



- Geprüfte Qualität
- Garantierte Sicherheit
- Gesundes Wohnen

Offiziell geprüft und überwacht durch die **LGAF**

...erkennen Sie an diesem Zeichen

RAUMPLANUNG MÖGLICH MIT:
furn plan

Preis- und Typenliste Modell

CADIZ

Typenliste



Dieselstraße 41-47
 33442 Herzebrock-Clarholz

Hotline Verkauf: +49(0)5245/440915 Mo-Sa 7:30-20:00

Fax Verkauf: +49(0)5245/440940

verkauf@disselkamp.de

gilt seit 1.4.2020

CADIZ

Produktinformationen (stets aktuell beim Kauf aushändigen lassen)

Korpusausführung:	Absetzausführung:	Ausf.-Nr.:	Preisgruppe:	
Echtholz furniert	grau unterlegt			
Balkeneiche	Lack Sand	7914 (790.21.04)	PG 1	Mit grau gekennzeichnete Flächen sind in Absetzungen
Balkeneiche	Balkeneiche	7904 (790.04.04)	PG 2	
Balkeneiche	Taupe Hochglanz	7974 (790.07.04)	PG 2	

Die Ausführungsnummer in (XXX.XX.XX) wird im Laufe des Jahres 2020 in Kraft treten.

Wir werden Sie hierzu frühzeitig informieren. Bis dahin ändert sich für Ihre Bestellungen nichts.

Qualitätsmerkmale und Produktinformationen

Für Front und Korpusteile werden ausschließlich Echtholzfurniere verwendet.

Schrank- u. Kommodenkorpuse innen Lack Weiss

Alle Oberflächen entsprechen der EU Norm für Kinderspielzeug. (EN 71)

Alle Beschläge sind aus Metall, extrem stabil und hoch belastbar.

Betten mit 4-fach höhenverstellbarer Lattenrahmen Auflage. Im Raster von 2,5 cm zu verstellen.

Schwebetüren mit Dämpfungsbeschlag sowie Entgleisungsschutz.

Schranktüren mit Bürstendichtung.

23 mm starke Einlegeböden, 4-fach arretiert u. variabel einstellbar.

Kleiderstangen in Metallhalterungen für höchste Belastungen.

Schubkästen auf Unterboden-Metallführungen mit Selbsteinzug und Softabstoppung.

4 Topfbänder je Tür incl. Dämpfung.

Auch die Kommodentüren sind gedämpft.

VDE geprüfte Elektroinstallationen.

Sonderanfertigungen nach individuellen Raummaßen.

Schubkastenzargen in Weiss.

Verarbeitungshinweise/Warentypische Merkmale.

Beim Zusammenspiel von echtholzfurnierten Flächen und Massivholzteilen sind Farbunterschiede Gleiches gilt für Schattierungsunterschiede von aneinander liegenden längs- und querlaufenden Holzflächen. Lichtverhältnisse und räumliche Gegebenheiten können zu anderen Farbtönen führen.

Das ideale Raumklima für den Wohnbereich liegt bei 45-65 % Luftfeuchtigkeit und 18-21° Celsius Temperatur.

Starke Schwankungen können langfristig zu Materialveränderungen führen, z.B. Verziehen der Türen.

Diese Angaben entsprechen den Richtlinien und zulässigen Serienstandards nach den Güte- und Prüfbestimmungen RAL-GZ 430 der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V.

Anforderungen für gesundes Wohnen nach RAL GZ 430 sind erfüllt.

Bei Hochglanz-Frontbauteilen kann es entsprechend RAL GZ430 zu konvex/konkav gebogenen Türen kommen. Der Verzug darf bis max. 1,5 mm/1 m (entspricht 1,5 ‰) abweichen.



Nachhaltig bewirtschaftet, leistet der Wald Enormes – für Artenvielfalt, Klimaschutz und unsere Erholung. Sein Meisterstück: Er liefert uns den umweltfreundlichsten Bau- und Werkstoff, den es gibt.

Natürlich
HOLZ
Allem gewachsen.

Garantieerklärung ab 01.04.2017

Der Hersteller übernimmt für alle Möbelteile eine Garantie von 5 Jahren auf die Material- und Oberflächenbeschaffenheit, die Funktionssicherheit und die fachgerechte Verarbeitung.

Die Garantie beinhaltet die gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren, gilt nur für Neuware und Erstkäufer.



- Geprüfte Qualität
- Garantierte Sicherheit
- Gesundes Wohnen

Offiziell geprüft und überwacht durch die LGAM

...erkennen Sie an diesem Zeichen

Nicht sachgerechte oder zweckentfremdete Nutzung, Wasserschäden, Farbveränderungen durch Licht- und Klimaeinflüsse, Reinigungsschäden sowie gebrauchsbahängiger Verschleiß sind von der Garantie ausgenommen.

Für Handelsware wie z.B. Elektrobauteile, Beleuchtungen, Trafos usw. gilt die gesetzliche Gewährleistung beziehungsweise Garantie des jeweiligen Herstellers.

Für nicht original verwendete Teile wird keine Garantie übernommen. Die Garantie wird nach Wahl des Garantiegebers durch Nachbesserung oder Nachlieferung erfüllt und durch die Leistung weder gehemmt noch unterbrochen, d.h. die Garantie erlischt 5 Jahre nach Lieferdatum.

Montage- und Folgekosten sind von der Garantie nicht umfasst. Die Garantie erlischt bei Weitergabe der Ware an Dritte.

Sachgerechte Lagerung, Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal sowie die Beachtung dieser Produktinformation sind zwingende Garantiebedingungen.

Reinigungs- und Pflegehinweise sowie Montageanweisungen sind bitte genau zu beachten. Für Schäden, die durch Nichtbeachtung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

Nutzungshinweise

Keine feuchten Gegenstände sowie Fruchtsäfte, Säureträger, Reinigungs- und Pflegemittel oder feuchte Haare direkt auf Oberflächen stellen oder legen, sofort trocknen.

Natur- und wachstumsbedingte Merkmale bei Massiv- oder Echtholz sowie verarbeitungsbedingte Farbunterschiede sind warentypische Eigenschaften und kein Grund zur Beanstandung. Echtholz verändert sich durch Licht- und Sonneneinwirkung.

Die max. Belastbarkeit der Einlegeböden liegt bei 25 kg, bei Schubladen bis 45 cm Breite bei 18 kg und bei Schubladen bis 90 cm Breite bei 20 kg. (Bei gleichmäßiger Belastung)

Made in Germany

Wichtige Hinweise



Die Produkte in dieser Preisliste und dem jeweils gültigen Prospekt entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Der Hersteller behält sich spätere Änderungen, auch ohne Ankündigung, vor.

CADIZ

Vorschlagskombinationen ohne Paneelaufsätze

Bettanlage





Doppelbett mit Liegenfußteil auf Chromfüßen, Bettseitenhöhe 42 cm (BSH)
 Kopfteilhöhe 94,5 cm (KTH); Bettgrösse 140, 160, 180 oder 200/200 cm
 mit 2 Konsolen standardmäßig 60er oder bei Angabe 46er



Drehtürenschränke

incl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach
 Schrankhöhe 229,4 cm, Schranktiefe 59,5 incl. Tür
 Korpus innen Lack Weiss

**Schrankhöhe 229,4 oder
 207,0 cm preisgleich (90015)**



Beschreibung	Breite	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	
 <p>Schranksystem 1 schlichte Türen</p>	5-türig, DTS 90/45R/90	224,6	10		30			
	6-türig, DTS 90/90/90	269,2	11		31			
	6-türig, 2 Spiegel	269,2	13		33			
	Kranzleiste (KL) 33 mm	269,2	90261		90261			
	Passepartout (PP)	275,8	90265		90265			
	3er Set Power LED / Grund		90343		90343			
	Wechsel zur Luxushöhe BSH: 48,4 cm		80990		-	-	-	
	Wechsel zu Luxushöhe mit höheren Konsolen, BSH: 48,4 cm		-	-	-	80090	-	-
	 <p>Schranksystem 2 schlichte Türen mit Frontschubkästen</p>	6-türig, DTS, mit Frontschubkästen	269,2	71		81		
		6-türig, DTS, mit Frontschubkästen und 4 Spiegel	269,2	73		83		
Kranzleiste (KL) 33 mm		269,2	90261		90261			
Passepartout (PP)		275,8	90265		90265			
3er Set Power LED / Grund			90343		90343			
Wechsel zur Luxushöhe BSH: 48,4 cm			80990		-	-	-	
Wechsel zu Luxushöhe mit höheren Konsolen, BSH: 48,4 cm			-	-	-	80090	-	-
 <p>Schranksystem 3</p>		Breite 270 cm Passepartout für Schweber 270er (PP) Aufsatzstrahler	270,5 280,9 2er Set	904 902700 90052		905 902700 90052		
		Breite 300 cm Passepartout für Schweber 300er (PP) Aufsatzstrahler	301,3 311,7 2er Set	914 903000 90052		915 903000 90052		
		Breite 330 cm Passepartout für Schweber 330er (PP) Aufsatzstrahler	330,5 340,9 2er Set	924 903300 90052		925 903300 90052		
	Wechsel zur Luxushöhe BSH: 48,4 cm		80990		-	-	-	
	Wechsel zu Luxushöhe mit höheren Konsolen, BSH: 48,4 cm		-	-	-	80090	-	-
	 <p>Schwebendes-Fußteil für BSH: 42,0 cm, Comforthöhe Schwebendes Fußteil für BSH: 48,4 cm, Luxushöhe (Bettseiten und Fußteil unten geschlossen)</p>		89100 89600	o.B. o.B.	o.B. o.B.	89100 89600	o.B. o.B.	o.B. o.B.

CADIZ

Vorschlagskombinationen mit Paneelaufsätze

Bettanlage →

Doppelbett mit Paneelaufsätze mit Liegenfußteil auf Chromfüßen, BSH 42 cm
Kopfteilhöhe 94,5 cm (KTH); Bettgröße 140, 160, 180 oder 200/200 cm
mit 2 Konsolen standardmäßig 60er oder bei Angabe 46er




Drehtürenschränke ↓

incl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach
Schrankschöhe 229,4 cm, Schranktiefe 59,5 incl. Tür
Korpus innen Lack Weiss

**Schrankschöhe 229,4 oder
207,0 cm preisgleich (90015)**

Beschreibung




5-türig, DTS
6-türig, DTS
6-türig, 2 Spiegel, DTS

Kranzleiste (KL) 33 mm
Passepartout (PP)
3er Set Power LED / Grund

Wechsel zur Luxushöhe BSH: 48,4 cm
Wechsel zu Luxushöhe mit höheren Konsolen, BSH: 48,4 cm

Schranksystem 1
schlichte Türen



6-türig, DTS, mit Frontschubkästen
6-türig, DTS, mit Frontschubkästen und 4 Spiegel


Kranzleiste (KL) 33 mm
Passepartout (PP)
3er Set Power LED / Grund

Wechsel zur Luxushöhe BSH: 48,4 cm
Wechsel zu Luxushöhe mit höheren Konsolen, BSH: 48,4 cm

Schranksystem 2
schlichte Türen
mit Frontschubkästen

Schwebetürenschränke ↓

incl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach
Schrankschöhe 230,2 cm,
Schrankschranktiefe 68 cm incl. Front



Breite 270 cm
Passepartout für Schwebes 270er (PP)
Aufsatzstrahler

Breite 300 cm
Passepartout für Schwebes 300er (PP)
Aufsatzstrahler

Breite 330 cm
Passepartout für Schwebes 330er (PP)
Aufsatzstrahler

Wechsel zur Luxushöhe BSH: 48,4 cm
Wechsel zu Luxushöhe mit höheren Konsolen, BSH: 48,4 cm

Schranksystem 3



Schwebendes-Fußteil für BSH: 42,0 cm, Comforthöhe
Schwebendes Fußteil für BSH: 48,4 cm, Luxushöhe
(Bettseiten und Fußteil unten geschlossen)



Breite	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	Best.-Nr.	PG 1	PG 2
224,6	310			330		
269,2	311			331		
269,2	313			333		
269,2	90261			90261		
275,8	90265			90265		
	90343			90343		
	80990			-	-	-
	-	-	-	80090		
269,2	321			341		
269,2	323			343		
269,2	90261			90261		
275,8	90265			90265		
	90343			90343		
	80990			-	-	-
	-	-	-	80090		
270,5	906			907		
280,9	902700			902700		
2er Set	90052			90052		
301,3	916			917		
311,7	903000			903000		
2er Set	90052			90052		
330,5	926			927		
340,9	903300			903300		
2er Set	90052			90052		
	80990			-	-	-
	-	-	-	80090		
	89100	o.B.	o.B.	89100	o.B.	o.B.
	89600	o.B.	o.B.	89600	o.B.	o.B.

CADIZ

Kleiderschranksystem 1 Schlichte Türen

incl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach
Schrankschöhe 229,4 cm, Schranktiefe 59,5 incl. Tür
Korpus innen Lack Weiss

**Schrankschöhe 229,4 oder
207,0 cm preisgleich (90015)**



Für den Aufbau in einer Nische benötigen Sie mind. 3 cm Luft in der Breite
und 2 cm Luft zur Decke.

Kranz (KL) 33 mm korpusbündig
ohne Bel., Schrankhöhe 232,7 cm

Power LED nur für die
Kranzleiste, KL mit bestellen!

Je Element ein Griff	Beschreibung	B	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	Best.-Nr.	Anzahl Leuchten	PG 1-2
----------------------	--------------	---	-----------	------	------	-----------	------	------	-----------	--------------------	-----------

Grundschränke 1-8-türig inkl. 2 Außenseiten

	1-türig 45 links	46,4	93313			90211			90341	1	
	1-türig 45 rechts	46,4	93013			90211			90341	1	
	2-türig 90	91,0	93023			90221			90341	1	
	3-türig 90/45R	135,5	93033			90231			90342	2	
	4-türig 90/90	180,1	93043			90241			90342	2	
	5-türig 90/45R/90	224,6	93053			90251			90343	3	
	6-türig 90/90/90	269,2	93063			90261			90343	3	
	7-türig 90/90/45R/90	313,7	93073			90271			90344	4	
8-türig 90/90/90/90	358,3	93083			90281			90344	4		

Passepartout (PP) je 3,3 cm seitlich überstehend Schrankhöhe 232,7 cm 	1-türig	53,0	90215			Aufsatzstrahler Höhe + 6 cm Strahlerbreite: 60 cm 			-	-	-
	2-türig	97,6	90225				90051			1	
	3-türig, 90/45R	142,1	90235				90052			2	
	4-türig	186,7	90245				90052			2	
	5-türig, 90/45R/90	231,2	90255				90052			2	
	6-türig	275,8	90265				90053			3	
	7-türig, 90/90/45R/90	320,3	90275				90053			3	
	8-türig	364,9	90285				90053			3	

Anbauschränke 1-2-türig inkl. 1 Mittelseite

	1-türig links	44,5	93113			90311			90340	1	
	1-türig rechts	44,5	93213			90311			90340	1	
	Passepartout (PP)					90315			90340	1	
	2-türig	89,1	93223			90321			90340	1	
	Passepartout (PP)					90325			90340	1	

Eck- und Anbauschranks abgeschrägt, (Grundschranks incl. 2 Außenseiten. Anbauschranks incl. 1 x Mittelseite)

	Grundschranks Ecke 45°										
	1-türig links	92,5	93792			90561			90340	1	
	1-türig rechts	92,5	93692			90561			90340	1	
	Passepartout hier nicht möglich!	-									
	Anbauschranks Ecke 45°										
	1-türig links, (Schenkel re. 90,6 cm)	92,5	93793			90361			90340	1	
	1-türig rechts, (Schenkel li. 90,6 cm)	92,5	93693			90361			90340	1	
	Passepartout (PP)	-				90365			90340	1	

	Grundschranks Ecke begehbar, 2-türig, inkl. 2 Innenspiegel + Innenbel.	123,7	93192			90821			90340	1	
	Passepartout hier nicht möglich!	-									
	Anbauschranks Ecke begehbar, 2-türig, inkl. 2 Innenspiegel + Innenbel.	123,7	93193			90421			90340	1	
	Passepartout (PP)	123,7				90425			90340	1	

	Grundschranks abgeschrägt 5 Böden										
	1-türig links	43,1	93612			90621			90340	1	
	1-türig rechts	43,1	93712			90721			90340	1	
	Passepartout hier nicht möglich!										
	Anbauschranks abgeschrägt 5 Böden										
	1-türig links	41,2	93613			90611			90340	1	
	1-türig rechts	41,2	93713			90711			90340	1	
	Passepartout links (PP)					90825			90340	1	
	Passepartout rechts (PP)					90925			90340	1	

Schranks-Frontvarianten

	Spiegel für schlichte Türen										
	Linkstür (45L)		90615								
	Rechtstür (45R)		90715								
	Glasbreite 34,1 cm breit										
	Frontwechsel, Tür furniert in Korpusausführung (statt Absetzung) Bitte Position angeben										
	Linkstür		90639	-,-	-,-						
	Rechtstür		90739	-,-	-,-						


CADIZ

Kleiderschranksystem 3 Schwebetüren

incl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach,
Schrankschöhe 230,4 cm incl. Passepartout 235,2 cm
Schrankschranktiefe 68,0 cm incl. Front, Korpus innen Lack Weiss

Höhe: 230,4 cm oder
208 cm preisgleich

je 5,2 cm seitlicher Passepartoutüberstand



Höhe + 6 cm



Führung in einer Doppelschiene oben,
2 Schwebetüren inkl. Dämpfungsbeschlag

ohne Passepartout

Passepartout (PP) ohne Beleuchtung

Aufsatzstrahler

Schwebetüren mit acht
Kassetten und Griffleiste

Beschreibung

Breite

Best.-Nr.

PG 1

PG 2

Best.-Nr.

Breite

PG 1

PG 2

Best.-Nr.

Anzahl
Bel.

PG 1 - 2



240er 45/60/90/45
270er 45/90/90/45
300er 90/60/60/90
330er 60/90/90/90

241,3
270,5
301,3
331,0

912404
912704
913004
913334

902400 251,7
902700 280,9
903000 311,7
903300 341,4

90052
90052
90052
90052


2
2
2
2

Grundriss Zeichnungen der Schwebetüren
Anordnung der Elemente


Tür Öffnungsmaß




**Neue Höhe 208 cm
Inkl. Passepartout 213 cm**




240er 111,1



270er 125,7



300er 141,1



330er 155,7

Für Innenzubehör voll nutzbar ✓



Bestell Nr. 90040 - Wir kürzen stets die ersten beiden

Innenschubkästen für Schwebertür

Best.-Nr.

PG 1

PG 2



Innenschübe inkl. Abdeckblatt
1 2er Set, B/H 45/37 cm

70122



2er Set, B/H 90/37 cm
2 90er, Schwebertür links

71633





















2er Set, B/H 90/37 cm
3 90er, Schwebertür rechts

72633

CADIZ

Zubehör, Schrankinnenausstattung (Lack Weiss)

Beschreibung	Best. Nr	PG 1-2	Beschreibung	Best. Nr	PG 1-2
 <p>Innenschübe: 45er 2er Set, B/H 45/37 cm * auch für das Comfort Set geeignet!</p>	✓ 70122		 <p>Innenschübe: 45er 3er Set, B/H 45/54 cm * auch für das Comfort Set geeignet!</p>	✓ 70622	
 <p>Innenschübe: 90er 2er Set, B/H 90/37 cm</p>	✓ 70133		 <p>Innenschübe: 90er 3er Set, B/H 90/54 cm</p>	✓ 70633	
 Innenschubkästen können mit einem zusätzlichen Einlegeboden in der Höhe variabel eingebaut werden.					
 <p>T-Einteilung für 90er Elemente inkl. 1 Mittelwand, H:160,5 cm, 3 Böden und einer kurzen Kleiderstange Innenschübe 45er + 50er geeignet</p>	91335		 <p>Innenspiegel für Schranktür 135 x 30,6 cm, (bauseitige Montage)</p>	70004	
 <p>Hosenhalter für 90er Elemente für 14 Hosen (Variabel im Raster zu montieren)</p>	✓ 70330		 <p>4er Set Weitwinkelscharniere 165°, gedämpft ACHTUNG: Nur für Schrank- und Schrankkommodentüren. Nicht für Eck- oder Schrägelemente und Kommoden geeignet.</p>	70024	
 <p>Bückfreie Zone bestehend aus: 90er Innenschubkasten, 2 Schübe, 1 Einlegeboden, 1 Hosenhalter (nur für die äußeren Elemente im Schwebel)</p>	70130				
 <p>LED Lichtleiste für Schrankinnenbeleuchtung L=152 cm (Pro Leiste 1 x Sensor) 1er Set 2er Set 3er Set</p>	71041		 <p>Kleiderlift, für Elemente ab 90 cm Max. Belastung 10 kg. (Variabel in der Breite zu verstellen)</p>	70045	
	71042				
	71043		 <p>Halter für: Krawatten, Gürtel und Tücher</p>	70043	
 <p>Einlegeboden für Fach 45 cm Fach 60 cm Fach 90 cm</p>	71010 71061 71011		 <p>Kleiderstange für Fach 45 cm Fach 60 cm Fach 90 cm</p>	70040 70061 70041	
 <p>Schrägboden links Schrägboden rechts</p>	71018 71028				
 <p>Eckschrankboden 45°</p>	71027		 <p>Kleiderboy (Montage an Kranz- und Außenseite)</p>	70047	

Planungshinweise:

✓ Bei Schwebetürenschränken bitte die Elemente mit dem Kennzeichen beachten. Diese sind für Innenzubehör voll nutzbar
Innenschübe, Hosenhalter und Kleiderlift, können in der 2. Standardtiefe von 44,5 cm nicht bestellt werden - keine Funktion!












1. Kleiderboy
2. Kleiderstange
3. Innenschübe
4. T-Einteilung
5. Innenschübe für T-Einteilung
6. zusätzlicher Einlegeboden
7. Hosenhalter
8. Kleiderlift

CADIZ

Sonderanfertigungen

Montagehinweis: Für den Aufbau in einer Nische benötigen Sie mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke.

Beschreibung	Best.-Nr.	PG 1-2
 <p>Höhenkürzungen jeweils im Raster von 3,2 cm Spiegel Höhenkürzung Sockelkürzungen max. 2 cm, nur beim DTS Zweite Standard DTS-Höhe 207,0 cm Korpusmass Höhenkürzung Schwebetürenschränk, Korpus 208 cm</p>	<p>pro Tür pro Spiegel pro Element inkl. Spiegelkürzung sofern mit bestellt Stets von oben, die 1. Kassette</p>	<p>90010 90020 90030 90015 o.B. 90040 o.B.</p>
 <p>Breitenkürzung Breitenkürzung Breitenkürzung Spiegel Breitenkürzung</p>	<p>am Einzelement an 1 Tür vom 2-trg. Element an 2 Türen vom 2-trg. Element pro Spiegel</p>	<p>90006 90008 90009 90022</p>
 <p>5,1 8,1 Tiefenkürzungen mind. 2 cm jedoch nicht möglich im Bereich von 5,1 - 8,1 cm Keine Kürzung bei Innenschüben! Zweite Standard DTS-Tiefe inkl. FSK, sofern gewünscht)</p>	<p>pro Element 39,7 cm Korpusmass</p>	<p>90016 90017 o.B.</p>
 <p>Kranzleiste oder Passepartout seitlich überstehend. Bitte gewünschten Überstand angeben!</p>	<p>links rechts</p>	<p>90300 90301</p>
 <p>Abschrägungen seitlich nur bei 1-türigen Elementen möglich. Alle abgeschrägten Türen sind einheitlich links oder rechts angeschlagen. Bitte unbedingt alle Maße (a-f) angeben ! Abschrägungen bei Spiegeltüren nicht möglich. Türen mit seitl. Abschrägung sind mit Weitwinkelscharnieren ausgestattet!</p>	<p>pro Tür</p>	<p>90101</p>
 <p>Abschrägungen hinten. Bitte alle Maße (a-c) angeben!</p>	<p>pro Element</p>	<p>90012</p>
 <p>Blende Schrank</p> <p>Blenden: furniert und oberflächenbehandelt. Gesamtlänge (ohne Fuge) max. 242 cm Kantenbearbeitung</p>	<p>je qm pro lfd. Meter</p>	<p>71000 71001</p>
 <p>Schränkseite links Schränkseite rechts Mittelwand</p>		<p>91415 91405 91305</p>
<h3>Sonderanfertigungen Konsolen und Kommoden</h3>		
 <p>Höhenkürzungen Konsolen, Tür-, Schubladenkommoden (nur im Schubladenrastermaß) Breitenkürzung (nicht bei Schubladen) Türenkommode/n</p>		<p>20003 20001</p>

CADIZ

Betten

Bettrahmen in Korpusausführung. Matratzenrahmen Einlegetiefe max 18 cm. 4-fach höhenverstellbar, im Raster von 2,5 cm. Betten ab 140 cm sind mit einer Längstraverse ausgestattet!




Comfort Bett

Bettseitenhöhe: 42,0 cm
Kopfteilhöhe: 94,5 cm*
Fußteilhöhe 42,0 cm







Luxus Bett

Bettseitenhöhe: 48,4 cm
Kopfteilhöhe: 100,9 cm*
Fußteilhöhe 48,4 cm

Doppelbett, Fußteil mit Chromfuß

Beschreibung:	Liegefläche	B	T	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	Best.-Nr.	PG 1	PG 2
 <p>*Rahmenaufgabe 4-fach höhenverstellbar, Raster = 2,5 cm Matratzenrahmen Einlegetiefe max .18 cm</p>	90/200	99,0	210,0	81248	0,-	0,-	81238	0,-	0,-
	100/200	109,0	210,0	82248	0,-	0,-	82238	0,-	0,-
	120/200	129,0	210,0	84248	0,-	0,-	84238	0,-	0,-
	140/200	149,0	210,0	83248	0,-	0,-	83238	0,-	0,-
	160/200	169,0	210,0	85248	0,-	0,-	85238	0,-	0,-
	180/200	189,0	210,0	86248	0,-	0,-	86238	0,-	0,-
	200/200	209,0	210,0	87248	0,-	0,-	87238	0,-	0,-
 <p>LED-Beleuchtung für Holz KT (Wechselschaltung)</p>							80396	0,-	0,-
 <p>Schwebendes-Fußteil für BSH: 42,0 cm, Comforthöhe Schwebendes Fußteil für BSH: 48,4 cm, Luxushöhe</p>							89100 89600	o.Ber o.Ber	o.Ber o.Ber




Konsolen + Kommoden

Beschreibung	B	H	T inkl. Griff	Best.-Nr.	PG 1	PG 2		
 <p>1 Konsolenschub (hängend) 1 Konsolenschub (hängend) (Montage an Festmauerwerk)</p>	49,8 63,8	25,3 25,3	46,0 46,0	31001 21001	0,- 0,-	0,- 0,-		
 <p>Konsole 46er 2 Schubkästen Konsole 60er 2 Schubkästen</p>		Comforthöhe Comforthöhe	49,8 63,8	42,2 42,2	46,0 46,0	32002 22002	0,- 0,-	0,- 0,-
 <p>Konsole 46er 2 Schubkästen Konsole 60er 2 Schubkästen</p>		Luxushöhe Luxushöhe	49,8 63,8	48,6 48,6	46,0 46,0	32003 22003	0,- 0,-	0,- 0,-
 <p>LED Beleuchtung in Konsolenvorderkante für 46er LED Beleuchtung in Konsolenvorderkante für 60er</p>						80316 80073	0,- 0,-	0,- 0,-
 <p>Paneelaufsatz Aufsatz links für 46er Konsole Aufsatz rechts für 46er Konsole Aufsatz links für 60er Konsole Aufsatz rechts für 60e Konsole</p>			36,8 36,8 36,8 36,8	52,3 52,3 52,3 52,3	5,0 5,0 5,0 5,0	30116 30126 20116 20126	0,- 0,- 0,- 0,-	0,- 0,- 0,- 0,-
 <p>LED-Beleuchtung im Paneelaufsatz 1 Stck (nur in Verbindung m. Art-Nr.80396)</p>						80091	0,-	0,-





*Kopfteilhöhenkürzung ist nicht möglich!

CADIZ

Betten


				Comfort Bett			Luxus Bett		
Doppelbett mit Liegenfussteil, Fussteil auf Chromfüßen, incl. schwebenden Konsolen 60er und Paneelaufsätze				Bettseitenhöhe: 42,0 cm Kopfteilhöhe: 94,5 cm* Fußteilhöhe 42,0 cm			Bettseitenhöhe: 48,4 cm Kopfteilhöhe: 100,9 cm* Fußteilhöhe 48,4 cm		
Beschreibung: Nakos sind alternativ auch in 46er erhältlich. Bei Bestellung bitte mitangeben (B -28 cm)	Liegefläche	B	T	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	Best.-Nr.	PG 1	PG 2
 <p>*Rahmenaufgabe 4-fach höhenverstellbar, Raster = 2,5 cm Matratzenrahmen Einlegetiefe max .18 cm</p>	140/200	276,6	210,0	83054	0,-	0,-	83053	0,-	0,-
	160/200	296,6	210,0	85054	0,-	0,-	85053	0,-	0,-
	180/200	316,6	210,0	86054	0,-	0,-	86053	0,-	0,-
	200/200	336,6	210,0	87054	0,-	0,-	87053	0,-	0,-
				Comfort Bett			Luxus Bett		
Doppelbett mit Liegenfussteil, Fussteil auf Chromfüßen, incl. stehenden Konsolen 60er und Paneelaufsätze				Bettseitenhöhe: 42,0 cm Kopfteilhöhe: 94,5 cm* Fußteilhöhe 42,0 cm			Bettseitenhöhe: 48,4 cm Kopfteilhöhe: 100,9 cm* Fußteilhöhe 48,4 cm		
Beschreibung: Nakos sind alternativ auch in 46er erhältlich. Bei Bestellung bitte mitangeben (B -28 cm)	Liegefläche	B	T	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	Best.-Nr.	PG 1	PG 2
 <p>*Rahmenaufgabe 4-fach höhenverstellbar, Raster = 2,5 cm Matratzenrahmen Einlegetiefe max .18 cm</p>	140/200	276,6	210,0	83064	0,-	0,-	83063	0,-	0,-
	160/200	296,6	210,0	85064	0,-	0,-	85063	0,-	0,-
	180/200	316,6	210,0	86064	0,-	0,-	86063	0,-	0,-
	200/200	336,6	210,0	87064	0,-	0,-	87063	0,-	0,-
							89100	o.Ber	o.Ber
 <p>Schwebendes-Fußteil für BSH: 42,0 cm, Comforthöhe Schwebendes Fußteil für BSH: 48,4 cm, Luxushöhe</p>							89600	o.Ber	o.Ber

Beleuchtungen

	LED-Beleuchtung für Holz KT (Wechselschaltung)	80396	0,-	0,-
	LED Beleuchtung in Konsolenvorderkante 46er LED Beleuchtung in Konsolenvorderkante 60er	80316 80073	0,- 0,-	0,- 0,-
	LED-Beleuchtung für Holz KT und 2x Aufsätze (Wechselschaltung)	80398	0,-	0,-
	LED-Beleuchtungspaket komplett (Beleuchtung f. KT, Aufsatz und Konsolen) (Wechselschaltung im KT + Konsolen separat schaltbar)	80380	0,-	0,-









Beleuchtungen



	Kopfteil Höhenkürzungen im Raster von 3,2 cm, bis max. 16 cm	80014	0,-	0,-
--	--	--------------	-----	-----












CADIZ

Betten Sonderanfertigungen / Zubehör

Beschreibung	Bettseiten- höhe	Liegefläche	Best.-Nr.	PG 1	PG 2
 <p>Sonderlänge/-tiefe Bettseiten-Sonderlänge 190 cm Bettseiten-Sonderlänge 210 cm Bettseiten-Sonderlänge 220 cm</p>	Comfort/Luxus Comfort/Luxus Comfort/Luxus	190,0 210,0 220,0	80010 80030 80040		
 <p>LED Flex Leuchte 1er Set chrom LED Flex Leuchte 2er Set chrom 1,2 Watt je Leuchte, EKK A++, 230 Volt, 1 Schalter je Strahler</p>			80113 80013		
 <p>Bettschubkästen, links oder rechts für Einzelbetten, Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend, bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar. (Für Breiten 90-120 cm) Blendhöhe: ca. 14 cm bei der Comfort Höhe. Blendhöhe: ca. 20 cm bei der Luxus Höhe. B/H/T in cm: 133,0/14,0/70,0</p>	Comfort Luxus	links rechts links rechts	81003 81004 82003 82004		
 <p>Bettschubkästen, links und rechts für Doppelbetten, Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend, bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar. (Für Breiten 140-200 cm) Blendhöhe: ca. 14 cm bei der Comfort Höhe. Blendhöhe: ca. 20 cm bei der Luxus Höhe. B/H/T in cm: 133,0/14,0/70,0</p>	Comfort Luxus		81000 82000		
 <p>Bettkasten inkl. 2 Springaufrahmen. Bauhöhe 10 cm, 28 Leisten, große Bettkasten-Öffnung mit Gasfeder-Unterstützung und Kopf- sowie Fußteilverstellung, aufklappbare Höhe: 85 cm, ausklimbare, stabile Fußteilbeschläge. Geeignet für alle Matratzen. Bettkasten in Länge und Breite voll nutzbar. Bettkastenhöhe: 20,5 cm bei der Comfort Höhe. Bettkastenhöhe: 26,9 cm bei der Luxus Höhe.</p>	Comfort Comfort Comfort Luxus Luxus Luxus	160/200 180/200 200/200 160/200 180/200 200/200	85299 86299 87299 852993 862993 872993		
 <p>Bettkasten für Einzelbett 80-120 cm Bettkasten für Doppelbett 140-200 cm Bettkasten ohne Lattenrahmen, voll nutzbar. Inkl. 2 Bodenplatten. Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend.</p>	Comfort Luxus Comfort Luxus		80112 801123 80102 801023		
 <p>Bett Doppelholm zur separaten Höhenverstellung, nicht in Kombination mit dem Motorrahmen einsetzbar!</p>			80800		
 <p>Motorrahmen mit getrennter Kopf- u. Fußteilverstellung, höchster Liegekomfort über 7 Liegezonen, mit 42 Leisten. Mit o.g. Bettkasten kombinierbar. • Alle Federleisten unverrutschbar in d. holmübergreif. Kappe – Matratze wird bis zum Rand hin voll unterstützt • Besonders wirkungsvolle Schulterkomfortzone • Bauhöhe elektrisch: 10 cm</p>		90/190 100/190 90/200 100/200	71199 72199 71299 72299		

CADIZ

Konsolen + Kommoden, (Grau markierte Flächen in Absetzung)











incl. 2 Böden je Tür Korpus Innen Lack Weiss	Beschreibung	B	H	T inkl. Griff	Best.-Nr.	PG 1	PG 2
	Türenkommode Tür links Tür rechts	63,8 63,8	82,2 82,2	46,0 46,0	21016 21026		
	Schubkastenkommode 5 Schubkästen	63,8	82,2	46,0	25006		
	Türenkommode 2-türig	123,8	82,2	46,0	52006		
	Schubladenkommode	123,8	82,2	46,0	55006		
	Kombikommode 5 Schubkästen Tür links Tür rechts	123,8 123,8	82,2 82,2	46,0 46,0	56016 56026		
	Superkombikommode	154,8	82,2	46,0	67006		
	Kristallspiegel, senkrecht und waagrecht zu hängen	116,0	62,0	3,0	70005		
	Wandsteckbord inkl. Wandmontage Set, inkl. Beschläge für Festmauerwerk						
	46er	42,0	3,3	17,0	10040		
	60er	56,0	3,3	17,0	10060		
	90er	90,0	3,3	17,0	10090		
	160er	169,0	3,3	17,0	10160		
	180er	189,0	3,3	17,0	10180		
	200er	209,0	3,3	17,0	10200		

Schrankkommoden H: 116 cm, mit Griff (Schübe incl. Teilauszug)

Schrankkommode, mit schlichten Türen und Schubkästen, inkl. durchgehendem Abdeckblatt (H: 2,6 cm) bis 229 cm.

Gleiche Korputiefe wie beim Schrank (das Abdeckblatt steht 0,5 cm über)

Tiefe ohne Griff

Im Lieferumfang enthalten: 2 Böden, 1 Kleiderstange je Türelement, Schübe inkl. Softclose mit Selbsteinzug. Korpus Innen in Lack Weiß	Beschreibung	B	H	Tiefe ohne Griff		PG 1	PG2
				60,0 Best.-Nr.	42,2 Best.-Nr.		
	Grundelement, 45 cm						
	Tür links	46,4	116,0	61008	61007		
	Tür rechts	46,4	116,0	61308	61307		
	Anbauelement, 45 cm						
	Grundelement (Vertiko), 45 cm						
	Linkstür, 1 Schub	46,4	116,0	62118	62117		
	Rechtstür, 1 Schub	46,4	116,0	62218	62217		
	Anbauelement (Vertiko), 45 cm						
	Grundelement, 45 cm	46,4	116,0	65008	65007		
	5 Schubkästen						
	Anbauelement, 45 cm	44,5	116,0	65208	65207		
	5 Schubkästen						
	Grundelement (Vertiko), 90 cm	91,0	116,0	63008	63007		
	1 Schub, 2 Türen						
	Anbauelement (Vertiko), 90 cm	89,1	116,0	63208	63207		
	1 Schub, 2 Türen						
	Grundelement, 90 cm	91,0	116,0	60008	60007		
	5 Schubkästen						
	Anbauelement, 90 cm	89,1	116,0	60208	60207		
	5 Schubkästen						
	Grundelement, 90 cm	91,0	116,0	62008	62007		
	2 Türen						
	Anbauelement, 90 cm	89,1	116,0	62208	62207		
	2 Türen						
 L R T 42,2 cm	Grundelement abgeschrägt						
	Tür links	43,1	116,0	61608	-		
	Tür rechts	43,1	116,0	61708	-		
	Anbauelement abgeschrägt						
	Tür links	41,2	116,0	61628	-		
	Tür rechts	41,2	116,0	61728	-		