



■ SCHLAFEN ■ ERHOLEN ■ ANKLEIDEN ■ ORDNEN ■ AUFBEWAHREN



CD STUDIOLINE

Schrank- und Bettensystem Typenliste

furn plan



Dieselstraße 41-47
33442 Herzebrock-Clarholz

Hotline Verkauf: +49(0)5245/440915 Mo-Sa 7:30-20:00
Mail: verkauf@disselkamp.de



Produktinformationen (stets aktuell beim Kauf aushändigen lassen)

Qualitätsmerkmale und Produktinformationen:

Für unsere Möbel werden ausgesuchte Echtholzurniere, echte Lacke und Massivholzbauteile verwendet.
Es werden Spanplatten aus Deutschland verarbeitet, die den aktuellen Normen entsprechen (DIN EN312, DIN EN14322).
Die VDE hat alle Elektroinstallationen geprüft.
Alle Beschläge sind aus Metall, extrem stabil und hoch belastbar.
Die Kleiderstangen sind aus Metall und liegen in einer Metallhalterung, damit sie hohe Belastungen aushalten.
Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse G.
Die 23 mm starken Einlegeböden im Schrank sind 4-fach arretiert und variabel einstellbar.

Made in Germany.

Der Korpus ist innen in Lack Weiss.
Die Schubkastenzargen sind weiss.
Alle Oberflächen entsprechen der EU Norm für Kinderspielzeug (EN 71 Teil 3).
Schranktüren werden mit einer Bürstendichtung ausgeliefert.
Alle Türen erhalten serienmäßig hochwertige Topfbänder inklusive Dämpfung/ Softabstoppung.
Alle Schubkästen in unseren Schänken und Kommoden sind gedämpft und haben einen Selbsteinzug.
Schwebetüren sind serienmäßig mit einem Schließungsdämpfer sowie Entgleisungsschutz ausgestattet.
Alle Betten erhalten eine 4-fach höhenverstellbare Lattenrahmen Auflage (Raster von 2,5 cm, Einlegetiefe von 18 cm).

Verarbeitungshinweise/Warentypische Merkmale:

Beim Zusammenspiel von echtholzurnierten Flächen und Massivholzteilen sind Farbunterschiede warentypisch. Gleiches gilt für Schattierungsunterschiede von aneinander liegenden längs- und querlaufenden Holzflächen. Lichtverhältnisse und räumliche Gegebenheiten können zu anderen Farbtönen führen.
Das ideale Raumklima für den Wohnbereich liegt bei 45-65 % Luftfeuchtigkeit und 18-21° Celsius Temperatur. Starke Schwankungen können langfristig zu Materialveränderungen führen, z.B. verziehen der Türen.
Diese Angaben entsprechen den Richtlinien und zulässigen Serienstandards nach den Güte- und Prüfbestimmungen RAL- GZ 430 der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V.
Anforderungen für gesundes Wohnen nach RAL GZ 430 sind erfüllt.
Sichtprüfungen sind unter folgenden Bedingungen auszuführen: Beurteilung v. Details, mit einem Abstand von 70 cm.
Beurteilungsgrundlage: Normalsichtige Augen, diffuses Tageslicht (ohne direkte Sonnen- oder künstliche Lichteinstrahlung)



Nachhaltig bewirtschaftet, leistet der Wald Enormes – für Artenvielfalt, Klimaschutz und unsere Erholung. Sein Meisterstück: Er liefert uns den umweltfreundlichsten Bau- und Werkstoff, den es gibt.

Natürlich
HOLZ
Allem gewachsen.

Garantieerklärung seit 01.04.2017:

Der Hersteller übernimmt für alle Möbelteile eine Garantie von 5 Jahren auf die Material- und Oberflächenbeschaffenheit, die Funktionssicherheit und die fachgerechte Verarbeitung.
Die Garantie beinhaltet die gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren, gilt nur für Neuware und Erstkäufer.
Die Garantie wird nicht für die gewerbliche Nutzung übernommen.
Nicht sachgerechte oder zweckentfremdete Nutzung, Wasserschäden, Farbveränderungen durch Licht- und Klimaeinflüsse, Reinigungsschäden sowie gebrauchsbabhängiger Verschleiß, sind von der Garantie ausgenommen.
Für Handelsware wie z.B. Elektrobauteile, Beleuchtungen, Trafos usw. gilt die gesetzliche Gewährleistung, beziehungsweise Garantie, des jeweiligen Herstellers. Diese fallen nicht unter die 5 Jahres Garantie vom Hersteller.
Für nicht original verwendete Teile wird keine Garantie übernommen. Die Garantie wird nach Wahl des Garantiegebers durch Nachbesserung oder Nachlieferung erfüllt und durch die Leistung weder gehemmt noch unterbrochen, d.h. die Garantie erlischt 5 Jahre nach Lieferdatum.
Montage- und Folgekosten sind von der Garantie ausgeschlossen. Die Garantie erlischt bei Weitergabe der Ware an Dritte.
Sachgerechte Lagerung, Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal sowie die Beachtung dieser Produktinformation sind zwingende Garantiebedingungen.
Reinigungs- und Pflegehinweise sowie Montageanweisungen sind bitte genau zu beachten. Für Schäden, die durch Nichtbeachtung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.



Nutzungshinweise:

Keine feuchten Gegenstände sowie Fruchtsäfte, Säureträger, Reinigungs- und Pflegemittel direkt auf die Oberflächen stellen - ggf. sofort trocknen.

Natur- und wachstumsbedingte Merkmale bei Massiv- oder Echtholz sowie verarbeitungsbedingte Farbunterschiede sind warentypische Eigenschaften und kein Grund zur Beanstandung. Echtholz verändert sich durch Licht- und Sonneneinwirkung.

Für den Aufbau in einer Nische werden mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft in der Höhe benötigt.

Alle verwendeten Beschläge sind für die fachgerechte Montage sowie Demontage geeignet und damit umzugsfreundlich.

Belastbarkeit:

Die max. Belastbarkeit der Einlegeböden liegt bei 25 kg, bei Schubladen/Kleiderstangen bis 45 cm Breite bei 18 kg und bei Schubladen/Kleiderstangen bis 90 cm Breite bei 20 kg. Einzelbetten bis 150 kg, Doppelbetten bis 125 kg je Seite. (Bei gleichmäßiger Belastung)

Pflege und Reinigung von Holz-, Polster-, Glas-, und Metalloberflächen:

Zur Säuberung und Reinigung der Möbelteile empfehlen wir Ihnen, die entsprechenden Flächen nur mit einem mit lauwarmen Wasser angefeuchteten, Baumwolltuch oder Leder, einmal im Monat, gleichmäßig abzureiben (keine Mikrofasertücher).

Polsterkopfteile sollen wöchentlich gereinigt werden. Stoffbezüge mit einer Naturbürste abbürsten oder vorsichtig absaugen.

Kunstlederbezüge mit einem angefeuchteten Baumwolltuch großflächig abwischen (keine Mikrofasertücher). Durch sanftes Ziehen und Ausrichten des Bezuges können Nahtversätze wieder ausgeglichen werden.

Glas ist ein pflegeleichtes Material, für die Reinigung empfehlen wir ein sauberes, weiches Baumwolltuch und zügiges Arbeiten, damit die Glasböden und Spiegel wieder glänzen. Verwenden Sie einen normalen, nicht scheuernden, Reiniger bei Fettrückständen.

Für die Reinigung von Metallteilen verwenden Sie ein feuchtes Tuch, um die Oberfläche in kreisenden Bewegungen abzuwischen.

Verwenden Sie auch hier einen normalen, nicht scheuernden Reiniger bei Fettrückständen.

Wichtige Hinweise:

Die Produkte in dieser Preisliste und dem jeweils gültigen Prospekt entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Der Hersteller behält sich spätere Änderungen, auch ohne Ankündigung, vor.

Alle Farbwiedergaben können nur eine Orientierung vermitteln und sind keine Referenzmuster. © Der Hersteller.

CD STUDIOLINE

Inhaltsverzeichnis

Beschreibung	Seite
Produktinformationen	02
Inhaltsverzeichnis	03
Farb- und Furnierausführungen sowie Polsterkopfteilbezüge	04
Griffe	05
Drehtüren Design, Front- und Korpusausführung / Preisgruppenzuordnung	06
Drehtürenschränke Front SCHLICHT, Flex-Elemente	07-09
Eckschränke 90° Innenecke, 2-trg begehbar / Schrank abgeschrägt	10
Regal Elemente und Frontschubkästen	11
TV-Elemente 120 cm, in Furnier und Lack Weiss	12
Drehtürenschränke mit BAUCHBINDE (BB), Flex-Elemente	13-15
Eckschränke 90° Innenecke, 2-trg begehbar / Schrank abgeschrägt	16
Regal Elemente und Frontschubkästen für BB- Schränke	17
Schwebetüren, Front- und Korpusausführung / Preisgruppenzuordnung	18-19
Schwebetürenschränke	20
Beleuchtungen für Schwebetürenschränke	21
Planskizzen Schweber zu Ecken	22
Sonderanfertigungen	23
Innenzubehör	24
Bettensystem, Bettenzubehör	25-27
Konsolen/Kommoden O-Line & U-Line	28-29
Schrankkommoden H:116 cm O-Line & U-Line	30
Auslaufteile	31-37

Auslaufartikel zum

31.12.2024:

- Lack HGL Weiss
- Alle Chromteile: Griffe, Flexleuchten und sämtliche Applikation
- 45° Ecke 1-türig
- Schwebetüren mit Zierleisten
- Apartment Kommoden, Schreibtische, Kristallspiegel und Wandsteckborde

30.06.2025:

- Lack Manhattan
- Konsolen- und Kommodensystem mit 5 Schubkästen, Höhe 82,2 cm

CD STUDIOLINE

Farb- und Furnierausführungen für

Korpus



Das **TV-Fach** ist in allen Furnier Ausführungen und Lack Weiss lieferbar.

Front



Bauchbinde in der Tür, Riffholz Massiv / Lack, Griffausführung, siehe Folgeseite




Korpus innen



Polsterkopfteile

in Stoff Caesar:



in Stoff Stone:



in Kunstleder:



STANDARD
100

22.0.04661
Hohenstein HTTI



Polsterkopfteile sollen wöchentlich gereinigt werden. Stoffbezüge mit einer Naturbürste abbürsten oder vorsichtig absaugen. Kunstlederbezüge mit einem angefeuchteten Baumwolltuch großflächig abwischen (keine Mikrofasertücher). Durch sanftes Ziehen und Ausrichten des Bezuges können Nahtversätze wieder ausgeglichen werden.

CD STUDIOLINE

Griffausführungen DTS u. zugehörige Griffe für Kommoden/Konsolen:

Drehtürenschränke								Kommoden / Konsolen			
	Griff- farbe	Griff- Nr.	Kürzel	Griff Länge in mm	Griff Tiefe in mm	Bohr- abstand in mm	PG 1-3 Preisgruppe		Griff- NR.	Kürzel	Griff Länge in mm
Bügelgriff frontseitig montiert für schlichte Türen											
	nickelfarbig	90947	23N	227	30	192			90947	23N	227
	Anthrazit	90984	23A	227	30	192			90984	23A	227
	Weiss	90933	23W	227	30	192			90933	23W	227
	Satingrau	90936	23SG	227	30	192			90936	23SG	227
	Taupe	90937	23T	227	30	192			90937	23T	227
	alle Türen mit Griff	90955	pro zusätzlichem Griff:								
Bügelgriff frontseitig montiert für schlichte Türen											
	nickelfarbig	90968	108N	1080	36	192			90947	23N	227
	Anthrazit	90966	108A	1080	36	192			90984	23A	227
	Weiss	90938	108W	1080	36	192			90933	23W	227
	Satingrau	90931	108SG	1080	36	192			90936	23SG	227
	Taupe	90930	108T	1080	36	192			90937	23T	227
	alle Türen mit Griff	90855	pro zusätzlichem Griff:								
Basic seitlich montiert für alle Türen											
	nickelfarbig	90982	18N	180	16	128			90947	23N	227
	Anthrazit	90973	18A	180	16	128			90984	23A	227
Die Option "alle Türen mit Griff" ist für diesen Grifftyp nicht möglich.											
Highline seitlich montiert für alle Türen											
	nickelfarbig	90868	TLN	2254	36	-			90947	23N	227
	Anthrazit	90866	TLA	2254	36	-			90984	23A	227
	Weiss	90865	TLW	2254	36	-			90933	23W	227
	Satingrau	90863	TLSG	2254	36	-			90936	23SG	227
	Taupe	90864	TLT	2254	36	-			90937	23T	227
	Die Option "alle Türen mit Griff" ist für diesen Grifftyp nicht möglich.										
				Höhe: 207 cm	2030						
				Höhe: 242 cm	2382						
Achtung: 2-türige Elemente mit Griffleiste, erhalten immer zwei Spot LEDs (1 Spot je Tür), sofern mit Beleuchtung bestellt. Stab LED bleibt bei eine Beleuchtung je Element.											
Griffleiste für Schwebetüren											
	Nickelfarbig	97003	TLN	2254	20	-			90947	23N	227
	Anthrazit	95003	TLA	2254	20	-			90984	23A	227
	Furnier	96003	TLF	2254	20	-					
	Höhe: 207 cm 2030										
Höhe: 242 cm 2382											

CD STUDIOLINE

Drehtürenschränke (DTS): Ausführungen und Preisgruppenzuordnung

Korpus INNEN in Lack Weiss.

Bestellbeispiele für Drehtürenschränke:



DTS mit schlichten Türen, Eckelement und TV Fach **1602**



DTS mit Bauchbinde in Riffholz-Wildeiche, abweichende Farbauswahl über Furnplan möglich. **1656**



DTS mit schlichten Türen, Passepartout, Frontschukkkästen furniert **1654**

Korpus Lack:

		KORPUS + BAUCHBINDE				
		Lack Weiss	Lack Basalt	Lack Satingrau	Lack Taupe	Lack Manhattan
Front:						Auslauf zum 30.06.2025
Lack Weiss	PG1	1602 (160.02.02)	PG2 1655 (160.02.05)	1653 (160.02.10)	1657 (160.02.11)	1658 (160.02.18)
Lack Taupe	PG2	1632 (160.23.02)	1635 (160.23.05)	1633 (160.23.10)	1607 (160.23.11)	1638 (160.23.18)
Lack Satingrau	PG2	1622 (160.22.02)	1625 (160.22.05)	1603 (160.22.10)	1627 (160.22.11)	1628 (160.22.18)
Lack Basalt	PG2	1672 (160.19.02)	1605 (160.19.05)	1673 (160.19.10)	1677 (160.19.11)	-
Kernbuche	PG2	1642 (160.09.02)	1645 (160.09.05)	1643 (160.09.10)	1647 (160.09.11)	1648 (160.09.18)
Wildeiche	PG2	1662 (160.06.02)	1665 (160.06.05)	1663 (160.06.10)	1667 (160.06.11)	1668 (160.06.18)
Balkeneiche	PG2	1692 (160.04.02)	1695 (160.04.05)	1693 (160.04.10)	1697 (160.04.11)	1698 (160.04.18)
Lack Manhattan	PG2	1652 (160.18.02)	Auslauf zum 30.06.2025			1608 (160.18.18)
Lack HGL Weiss	PG3	1682 (160.08.02)	Auslauf zum 31.12.2024			1688 (160.08.18)

Korpus furniert:

		KORPUS + BAUCHBINDE			
		Kernbuche	Wildeiche	Balkeneiche	
Front:		(Holzbauchbinde = massives Riffholz)			
Lack Weiss	PG2	1659 (160.02.09)	1656 (160.02.06)	1654 (160.02.04)	
Lack Taupe	PG2	1639 (160.23.09)	1636 (160.23.06)	1634 (160.23.04)	
Lack Satingrau	PG2	1629 (160.22.09)	1626 (160.22.06)	1624 (160.22.04)	
Lack Basalt	PG2	1679 (160.19.09)	1676 (160.19.06)	1674 (160.19.04)	
Kernbuche	PG2	1609 (160.09.09)	-	-	
Wildeiche	PG2	-	1606 (160.06.06)	-	
Balkeneiche	PG2	-	-	1604 (160.04.04)	
Lack Manhattan	PG2	1699 (160.18.09)	1696 (160.18.06)	1694 (160.18.04)	Auslauf zum 30.06.2025
Lack HGL Weiss	PG3	1689 (160.08.09)	1686 (160.08.06)	1684 (160.08.04)	Auslauf zum 31.12.2024

Die Ausführungsnummer in (xxx.xx.xx) wird im Laufe des Jahres 2025 in Kraft treten.

Hierzu werden wir Sie frühzeitig informieren. Bis dahin ändert sich für Ihre Bestellungen nichts.

Auswahl für die Bauchbinde, sofern abweichend von der Korpusausführung:



















CD STUDIOLINE

Grundschränke, 1-4 türlich inkl. 2 Außenseiten

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Tiefe 59,5 cm inkl. Front.
Höhe 207,0 oder 229,4 cm preisgleich (Artikel 90015).

SCHLICHTE TÜREN

Kranzleiste und Passepartout
H: 19 mm oder 33 mm

KorpUSAusführung		Frontausführung		Preisgruppe			19er + 33er	Kranzleiste		Passepartout							
Lack Weiss		Lack Weiss		PG 1													
echtholz furniert/Lack		echtholz furniert/Lack		PG 2													
Für den Aufbau in einer Nische werden mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft in der Höhe benötigt.										PG 1	PG 2	PG 3	Stärke	KL	PG 1-3	PP	PG 1-3
Grundschränke	Grundriss	Beschreibung	Best-Nr.	B	H	€	€	€	mm	Best-Nr.	€	Best-Nr.	€				
		1-türlich links 1-türlich rechts	93313 93013	46,4 46,4	207,0 229,4 242,2				19 33	900458 90211		900454 90215					
		1-türlich links 1-türlich rechts	98350 98050	51,4 51,4	207,0 229,4 242,2				19 33	900508 900502		900504 900505					
		1er Set Spot LED / Grund 1er Set Stab LED / Grund									90341 90351		90341 90351				
		2-türlich	93023	91,0	207,0 229,4 242,2				19 33	900908 90221		900904 90225					
		2-türlich	98100	101,0	207,0 229,4 242,2				19 33	901008 901002		901004 901005					
		1er Set Aufsatzstrahler LED / Grund 1er Set Spot LED / Grund 1er Set Stab LED / Grund									90051 90341 90351		90051 90341 90351				
		3-türlich	93033	135,5	207,0 229,4 242,2				19 33	901358 90231		901354 90235					
		3-türlich	98140	140,5	207,0 229,4 242,2				19 33	901408 901402		901404 901405					
		3-türlich	98150	150,5	207,0 229,4 242,2				19 33	901508 901502		901504 901505					
		1er Set Aufsatzstrahler LED / Grund 2er Set Spot LED / Grund 2er Set Stab LED / Grund									90051 90342 90352		90051 90342 90352				
		4-türlich	93043	180,1	207,0 229,4 242,2				19 33	901808 90241		901804 90245					
		4-türlich	98190	190,1	207,0 229,4 242,2				19 33	901908 901902		901904 901905					
		4-türlich	98200	200,1	207,0 229,4 242,2				19 33	902008 902002		902004 902005					
		2er Set Aufsatzstrahler LED / Grund 2er Set Spot LED / Grund 2er Set Stab LED / Grund									90052 90342 90352		90052 90342 90352				
	Korpus ohne Front	90090	- 40 %														
	Zweite Tiefe 41,7 cm, inkl. Front	90017	o. Berechnung														












CD STUDIOLINE

Grundschränke 5-6 türlich inkl. 2 Außenseiten

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Tiefe 59,5 cm inkl. Front.
Höhe 207,0 oder 229,4 cm preisgleich (Artikel 90015).

SCHLICHTE TÜREN

Kranzleiste und Passepartout
H: 19 mm oder 33 mm

Korpusausführung		Frontausführung		Preisgruppe			19er + 33er	Kranzleiste		Passepartout			
Lack Weiss		Lack Weiss		PG 1									
echtholz furniert/Lack		echtholz furniert/Lack		PG 2									
Für den Aufbau in einer Nische werden mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft in der Höhe benötigt.				PG 1	PG 2	PG 3	Stärke	KL	PG 1-3	PP	PG 1-3		
Grundschränke	Grundriss	Beschreibung	Best-Nr.	B	H	€	€	€	mm	Best-Nr.	€	Best-Nr.	€
Schränk 5-türlich 		5-türlich	93053	224,6	207,0 229,4 242,2				19 33	902258 90251		902254 90255	
		5-türlich	98230	229,6	207,0 229,4 242,2				19 33	902308 902302		902304 902305	
		5-türlich	98240	239,6	207,0 229,4 242,2				19 33	902408 902402		902404 902405	
		5-türlich	98250	249,6	207,0 229,4 242,2				19 33	902508 902502		902504 902505	
		2er Set Aufsatzstrahler LED / Grund 3er Set Spot LED / Grund 3er Set Stab LED / Grund									90052 90343 90353		90052 90343 90353
Schränk 6-türlich 		6-türlich	93063	269,2	207,0 229,4 242,2				19 33	902708 90261		902704 90265	
		6-türlich	98280	279,2	207,0 229,4 242,2				19 33	902808 902802		902804 902805	
		6-türlich	98290	289,2	207,0 229,4 242,2				19 33	902908 902902		902904 902905	
		6-türlich	98300	299,2	207,0 229,4 242,2				19 33	903008 903002		903004 903005	
		2er Set Aufsatzstrahler LED / Grund 3er Set Aufsatzstrahler LED / Grund 3er Set Spot LED / Grund 3er Set Stab LED / Grund									90052 90053 90343 90353		90052 90053 90343 90353
Spiegel für frontseitig montierte Griffe, mit Rand: 		Für 45er + 90er Elemente	Spiegel für schlichte Türen Tür links (45)	90615									
		Für 50er + 100er Elemente	Spiegel für schlichte Türen Tür links (50)	90618									
			Tür rechts (45)	90715									
			Tür rechts (50)	90718									
Spiegel für seitlich montierte Griffe, vollflächig: 		Für 45er + 90er Elemente	Spiegel für schlichte Türen Tür links (45)	90637									
		Für 50er + 100er Elemente	Spiegel für schlichte Türen Tür links (50)	90636									
			Tür rechts (45)	90737									
			Tür rechts (50)	90736									
		4-Kanal-Fernbedienung (1 Kanal inklusive): bis zu drei weitere Kanäle verfügbar. Funktionen: Spot LED: hell/dunkel dimmbar + Lichfarbe 2.700-6.000 Kelvin Stab LED: hell/dunkel dimmbar + Lichfarbe 2.700-6.000 Kelvin Aufbaustrahler LED: hell/dunkel dimmbar + Lichfarbe 2.700-6.000 Kelvin									90005		





CD STUDIOLINE

Anbauschränke, inkl. einer Mittelseite


Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Tiefe 59,5 cm inkl. Front.
Höhe 207,0 oder 229,4 cm preisgleich (Artikel 90015).

SCHLICHTE TÜREN

Kranzleiste und Passepartout
H: 19 mm oder 33 mm

KorpUSAusführung	Frontausführung	Preisgruppe	19er + 33er	Kranzleiste		Passepartout							
Lack Weiss	Lack Weiss	PG 1											
echtholz furniert/Lack	echtholz furniert/Lack	PG 2											
Für den Aufbau in einer Nische werden mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft in der Höhe benötigt.			PG 1	PG 2	PG 3	Stärke	KL	PG 1-3	PP	PG 1-3			
Anbauschränke	Grundriss	Beschreibung	Best-Nr.	B	H	€	€	€	mm	Best-Nr.	€	Best-Nr.	€
Anbauschränk 1-türig 		1-türig links 1-türig rechts	93113 93213	44,5 44,5	207,0 229,4 242,2				19 33	900448 90311		900444 90315	
		1-türig links 1-türig rechts	98149 98249	49,5 49,5	207,0 229,4 242,2				19 33	900498 900492		900494 900495	
		1er Set Spot LED / Anbau 1er Set Stab LED / Anbau									90340 90350		90340 90350
Anbauschränk 2-türig 		2-türig	93223	89,1	207,0 229,4 242,2				19 33	900898 90321		900894 90325	
		2-türig	98099	99,1	207,0 229,4 242,2				19 33	900998 900992		900994 900995	
		1er Set Aufsatzstrahler LED / Anbau 1er Set Spot LED / Anbau 1er Set Stab LED / Anbau									90050 90340 90350		90050 90340 90350

Flexelemente

Flex Element 1-türig 		Grund- Flexelement 1-türig links 1-türig rechts	993313 993013	21,9 - 51,4	207,0 229,4 242,2				19 33	900508 900502		900504 900505	
		Anbau- Flexelement 1-türig links 1-türig rechts	993113 993213	20-49 20-49	207,0 229,4 242,2				19 33	900498 900492		900494 900495	
		1er Set Spot LED / Anbau 1er Set Stab LED / Anbau									90340 90350		90340 90350
Flex Element 2-türig 		Grund- Flexelement 2-türig	993023	41,9 - 101	207,0 229,4 242,2				19 33	901008 901002		901004 901005	
		Anbau- Flexelement 2-türig	993223	40-99 40-99	207,0 229,4 242,2				19 33	900998 900992		900994 900995	
		1er Set Spot LED / Anbau 1er Set Stab LED / Anbau									90340 90350		90340 90350
	Korpus ohne Front	90090	- 40 %										
	Zweite Tiefe 41,7 cm, inkl. Front	90017											

CD STUDIOLINE

Grund und Anbaueckschränke, sowie Grund und Anbauschränke abgeschrägt


(Grundschränke inkl. 2 Außenseiten, Anbauschränke inkl. 1 x Mittelseite)

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Tiefe 59,5 cm inkl. Front.


Höhe 207,0 oder 229,4 cm preisgleich (Artikel 90015).

SCHLICHTE TÜREN

Kranzleiste und Passepartout
H: 19 mm oder 33 mm

KorpUSAusführung	Frontausführung	Preisgruppe			19er + 33er	Kranzleiste		Passepartout	
Lack Weiss	Lack Weiss	PG 1							
echtholz furniert/Lack	echtholz furniert/Lack	PG 2							




Für den Aufbau in einer Nische werden mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft in der Höhe benötigt.

Ecke 90°, 2-türig	Beschreibung	Best-Nr.	B	H	PG 1	PG 2	PG 3	Stärke mm	KL	PG 1-3	PP	PG 1-3
					€	€	€		Best-Nr.	€	Best-Nr.	€
	Grundschrank Ecke 90°, 2-türig, inkl. Eckenlegeböden	93196	105,0	207,0 229,4 242,2				19 33	901048 901042		technisch nicht möglich!	
	Anbauschränk Ecke 90°, 2-türig, inkl. Eckenlegeböden (2 x Beleuchtung notwendig KL / PP)	93197	102,0	207,0 229,4 242,2				19 33	901038 901032		901034 901035	

Beleuchtung für die Ecke 90° 2-türig

	1er Set Aufsatzstrahler LED / Grund	90051										
	1er Set Aufsatzstrahler LED / Anbau	90050										
	2er Set Spot LED / Grund	90342										
	1er Set Spot LED / Anbau	90340										
	(Menge 2x für Anbauschränk Ecke 90°)											
	2er Set Stab LED / Grund	90352										
	1er Set Stab LED / Anbau	90350										
	(Menge 2x für Anbauschränk Ecke 90°)											

Ecke begehbar, 2-türig

	Grundschrank Ecke begehbar, 2-türig, inkl. 2 Innenspiegel, inkl. Innenbeleuchtung * für 70133 (90er Innenschubkasten) geeignet	93192	123,7	207,0 229,4 242,2				19 33	901258 90821		technisch nicht möglich!	
	Anbauschränk Ecke begehbar, 2-türig, inkl. 2 Innenspiegel, inkl. Innenbeleuchtung * für 70133 (90er Innenschubkasten) geeignet	93193	121,8	207,0 229,4 242,2				19 33	901248 90421		901244 90425	
	Grundschrank Ecke begehbar, 2-türig, inkl. Eckenlegeböden, inkl. Innenbeleuchtung * für 70133 (90er Innenschubkasten) geeignet	93198	123,7	207,0 229,4 242,2				19 33	901258 90821		technisch nicht möglich!	
	Anbauschränk Ecke begehbar, 2-türig, inkl. Eckenlegeböden, inkl. Innenbeleuchtung * für 70133 (90er Innenschubkasten) geeignet	93199	121,8	207,0 229,4 242,2				19 33	901248 90421		901244 90425	
	Grundschrank abgeschrägt 5 Böden 1-türig links 1-türig rechts	93612 93712	43,1 43,1	207,0 229,4 242,2				19 L 33 L 19 R 33 R	901438 90621 902438 90721		technisch nicht möglich!	
	Anbauschränk abgeschrägt 5 Böden 1-türig links 1-türig rechts	93613 93713	41,2 41,2	207,0 229,4 242,2				19 L 33 L 19 R 33 R	901428 90611 902428 90711		technisch nicht möglich!	

Beleuchtung für Ecke 2-türig

	1er Set Aufsatzstrahler LED / Grund	90051										
	1er Set Aufsatzstrahler LED / Anbau	90050										
	1er Set Spot LED / Grund	90341										
	1er Set Spot LED / Anbau	90340										
	1er Set Stab LED / Grund	90351										
	1er Set Stab LED / Anbau	90350										

CD STUDIOLINE

Grund- und Anbau- Regalelemente, Frontschubkästen

(Grundelemente inkl. 2 Außenseiten, Anbauelemente inkl. 1 x Mittelseite)

Höhe 207,0 oder 229,4 cm preisgleich (Artikel 90015).

SCHLICHTE TÜREN

Kranzleiste und Passepartout
H: 19 mm oder 33 mm

Korpuserausführung	Frontausführung	Preisgruppe			19er + 33er	Kranzleiste		Passepartout				
Lack Weiss	Lack Weiss	PG 1										
echtholzfurniert/Lack	echtholzfurniert/Lack	PG 2										
Für den Aufbau in einer Nische werden mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft in der Höhe benötigt.					PG 1	PG 2	PG 3	Stärke	KL	PG 1-3	PP	PG 1-3
Grund-/Anbauschränke	Beschreibung	Best-Nr.	B	H	€	€	€	mm	Best-Nr.	€	Best-Nr.	€
	Grund- Regal Startelement oder solo stehend inkl. 5 Böden	91045	46,4	207,0 229,4 242,2				19 33	900458 900452		900454 900455	
		91003	44,5	207,0 229,4 242,2				19 33	900448 900442		900444 900445	
	Grund- Regal Startelement oder solo stehend inkl. 5 Böden	91030	31,9	207,0 229,4 242,2				19 33	900328 900322		900324 900325	
		913003	30,0	207,0 229,4 242,2				19 33	900308 900302		900304 900305	
	1er Set Spot LED / Grund 1er Set Spot LED / Anbau 1er Set Stab LED / Grund 1er Set Stab LED / Anbau	90341 90340 90351 90350							90341 90340 90351 90350		90341 90340 90351 90350	

Frontschubkästen mit Griff für schlichte Türen (Breitenkürzung nicht möglich.)

inkl. Teilauszug.

Frontschubkästen mit Griff	(inkl. Teilauszug)	Best-Nr.	B	H	PG 1	PG 2	PG 3	Innenmaße der Schubkästen, in cm:
	2er Set 45 cm	90302	44,1	44,0				Elementbreite: 45er 50er 90er 100er Innenbreite Schubkasten: 38,7 43,7 83,3 93,3
	2er Set 50 cm	90682	49,2	44,0				
	2er Set 90 cm	90402	88,8	44,0				
	2er Set 100 cm	90782	98,8	44,0				
	3er Set 45 cm	90303	44,1	66,0				
	3er Set 50 cm	90683	49,2	66,0				
	3er Set 90 cm	90403	88,8	66,0				
	3er Set 100 cm	90783	98,8	66,0				
	4er Set 45 cm	90304	44,1	88,0				
	4er Set 50 cm	90684	49,2	88,0				
	4er Set 90 cm	90404	88,8	88,0				
	4er Set 100 cm	90784	98,8	88,0				
	Spiegel über Frontschubkästen Tür links (45)	90628	45er	34,1				
	Tür rechts (45)	90728	45er	34,1				
	Spiegel über Frontschubkästen Tür links (50)	90658	50er	39,1				
	Tür rechts (50)	90758	50er	39,1				





CD STUDIOLINE

Grund- und Anbau- TV-Elemente, 120 cm , in Furnier und Lack Weiss, Anbauschrank inkl. 1x Mittelseite

Höhe 207,0 oder 229,4 cm preisgleich (Artikel 90015).

Für alle Fronttypen

Kranzleiste und Passepartout
H: 19 mm oder 33 mm

Korpusausführung	Frontausführung	Preisgruppe			19er + 33er	Kranzleiste		Passepartout					
Lack Weiss	Lack Weiss	PG 1											
echtholzfurniert/Lack	echtholzfurniert/Lack	PG 2											
Für den Aufbau in einer Nische werden mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft in der Höhe bei					PG 1	PG 2	PG 3	Stärke	KL	PG 1-3	PP	PG 1-3	
Grund-/Anbauschränke	Beschreibung	Best-Nr.	B	H	€	€	€	mm	Best-Nr.	€	Best-Nr.	€	
 <p>Keine Tiefenkürzung aufgrund der Schwenkmechanik!</p>	TV-Grundschränk bestehend aus: 2kl. PTO Türen, Fach in Korpusfarbe, Paneel f. max. 43 Zoll Geräte, li./re. aufschwenkend montierbar, dahinter ein Regal in Weiss, 2 Kabeldurchlässe, 2 kl. Fächer in Korpusfarbe, 3 Frontschubkästen (Front optisch 120 cm, siehe Detailfoto)	93120	121,8	207,0 229,4 242,2				19 33	901218 901212		901214 901215		
	TV-Anbauschränk wie zuvor, jedoch als Anbauelement	93129	119,9	207,0 229,4 242,2				19 33	901198 901192		901194 901195		
	TV-Grundschränk bestehend aus: 2kl. PTO Türen, Fach in Korpusfarbe, großes Fach für Standgeräte, ein Kabeldurchlass bauseits, 2 kl. Fächer in Korpusfarbe, 3 Frontschubkästen (Front optisch 120 cm, siehe Detailfoto)	94120	121,8	207,0 229,4 242,2				19 33	901218 901212		901214 901215		
	TV-Anbauschränk wie zuvor, jedoch als Anbauelement	94129	119,9	207,0 229,4 242,2				19 33	901198 901192		901194 901195		
	1er Set Aufsatzstrahler LED / Grund 1er Set Aufsatzstrahler LED / Anbau 2er Set Spot LED / Grund 1er Set Spot LED / Anbau (Menge 2x für TV-Elemente)	90051 90050 90342 90340							90051 90050 90341 90340		90051 90050 90341 90340		
	1er Set Stab LED / Grund 1er Set Stab LED / Anbau	90351 90350								90351 90350		90351 90350	


Wir empfehlen eine ausziehbare Wandhalterung mit Scherenbeschlag, für eine gleichmäßige Belastung und langlebige Nutzung des Paneels.

TV-Fach:

TV-1: 90° schwenkbares TV-Paneel, links oder rechts aufschwenkend zu montieren. Für max. 43 Zoll Geräte, mit einer Breite von max. 101 cm und einem maximalen Gewicht von 15 kg. Bitte beachten Sie die Angaben zum Belüftungsabstand des jeweiligen TV-Herstellers!

TV-2: Offenes Fach für Standgeräte

Fächeraufteilung:



Paneel schwenkbar links oder rechts



Ansicht geschlossen



Offenes Fach für Standgeräte



Schubkästen = 6 x 60er Zarge

CD STUDIOLINE

Grundschränke (DTS) mit Bauchbinde, 1-4 türlich

inkl. 2 Außenseiten

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Tiefe 59,5 cm inkl. Front.
Höhe 207,0 oder 229,4 cm preisgleich (Artikel 90015).


TÜREN MIT BAUCHBINDE

Kranzleiste und Passepartout
H: 19 mm oder 33 mm


Korpusausführung	Frontausführung	Preisgruppe	19er + 33er	Kranzleiste	Passepartout
Lack Weiss	Lack Weiss	PG 1			
echtholzfurniert/Lack	echtholzfurniert/Lack	PG 2			

Für den Aufbau in einer Nische werden mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft in der Höhe benötigt.

Grundschränke	Grundriss	Beschreibung	Best-Nr.	B	H	Preisgruppe			Stärke	Kranzleiste		Passepartout		
						€	€	€		Best-Nr.	€	Best-Nr.	€	
Schränk 1-türlich		1-türlich links	97345	46,4	207,0				19	900458		900454		
		1-türlich rechts	97045	46,4	229,4 242,2				33	900452		900455		
		1-türlich links	97350	51,4	207,0				19	900508		900504		
		1-türlich rechts	97050	51,4	229,4 242,2				33	900502		900505		
		1er Set Spot LED / Grund 1er Set Stab LED / Grund								90341 90351		90341 90351		
Schränk 2-türlich		2-türlich	97090	91,0	207,0 229,4 242,2				19 33	900908 900902		900904 900905		
		2-türlich	97100	101,0	207,0 229,4 242,2				19 33	901008 901002		901004 901005		
		1er Set Aufsatzstrahler LED / Grund 1er Set Spot LED / Grund 1er Set Stab LED / Grund									90051 90341 90351		90051 90341 90351	
Schränk 3-türlich		3-türlich	97135	135,5	207,0 229,4 242,2				19 33	901358 901352		901354 901355		
		3-türlich	97140	140,5	207,0 229,4 242,2				19 33	901408 901402		901404 901405		
		3-türlich	97150	150,5	207,0 229,4 242,2				19 33	901508 901502		901504 901505		
		3-türlich	97150	150,5	207,0 229,4 242,2				19 33	901508 901502		901504 901505		
		1er Set Aufsatzstrahler LED / Grund 2er Set Spot LED / Grund 2er Set Stab LED / Grund									90051 90342 90352		90051 90342 90352	
Schränk 4-türlich		4-türlich	97180	180,1	207,0 229,4 242,2				19 33	901808 901802		901804 901805		
		4-türlich	97190	190,1	207,0 229,4 242,2				19 33	901908 901902		901904 901905		
		4-türlich	97200	200,1	207,0 229,4 242,2				19 33	902008 902002		902004 902005		
		4-türlich	97200	200,1	207,0 229,4 242,2				19 33	902008 902002		902004 902005		
	2er Set Aufsatzstrahler LED / Grund 2er Set Spot LED / Grund 2er Set Stab LED / Grund									90052 90342 90352		90052 90342 90352		
	Zweite Tiefe 41,7 cm, inkl. Front	90017												



Griffe für Schränke mit Bauchbinde



CD STUDIOLINE














Grundschränke mit Bauchbinde, 5-6 türlich

inkl. 2 Außenseiten

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Tiefe 59,5 cm inkl. Front.
Höhe 207,0 oder 229,4 cm preisgleich (Artikel 90015).

TÜREN MIT BAUCHBINDE

Kranzleiste und Passepartout
H: 19 mm oder 33 mm

KorpUSAusführung		Frontausführung		Preisgruppe			19er + 33er	Kranzleiste		Passepartout			
Lack Weiss		Lack Weiss		PG 1									
echtholzfurniert/Lack		echtholzfurniert/Lack		PG 2									
Für den Aufbau in einer Nische werden mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft in der Höhe benötigt.				PG 1	PG 2	PG 3	Stärke	KL	PG 1-3	PP	PG 1-3		
Grundschränke	Grundriss	Beschreibung	Best-Nr.	B	H	€	€	€	mm	Best-Nr.	€	Best-Nr.	€
Schränk 5-türlich 		5-türlich	97225	224,6	207,0 229,4 242,2				19 33	902258 902252		902254 902255	
		5-türlich	97230	229,6	207,0 229,4 242,2				19 33	902308 902302		902304 902305	
		5-türlich	97240	239,6	207,0 229,4 242,2				19 33	902408 902402		902404 902405	
		5-türlich	97250	249,6	207,0 229,4 242,2				19 33	902508 902502		902504 902505	
		2er Set Aufsatzstrahler LED / Grund 3er Set Spot LED / Grund 3er Set Stab LED / Grund									90052 90343 90353		90052 90343 90353
Schränk 6-türlich 		6-türlich	97270	269,2	207,0 229,4 242,2				19 33	902708 902702		902704 902705	
		6-türlich	97280	279,2	207,0 229,4 242,2				19 33	902808 902802		902804 902805	
		6-türlich	97290	289,2	207,0 229,4 242,2				19 33	902908 902902		902904 902905	
		6-türlich	97300	299,2	207,0 229,4 242,2				19 33	903008 903002		903004 903005	
		2er Set Aufsatzstrahler LED / Grund 3er Set Aufsatzstrahler LED / Grund 3er Set Spot LED / Grund 3er Set Stab LED / Grund									90052 90053 90343 90353		90052 90053 90343 90353
	Für 45er +90er Elemente Für 50er + 100er Elemente	Spiegel mit Bauchbinde Tür links (45) Tür rechts (45) Spiegel mit Bauchbinde Tür links (50) Tür rechts (50)	90617 90717 90687 90787										
		Zweite Tiefe 41,7 cm, inkl. Front	90017										




CD STUDIOLINE



Anbauschränke mit Bauchbinde, inkl. einer Mittelseite

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Tiefe 59,5 cm inkl. Front.
Höhe 207,0 oder 229,4 cm preisgleich (Artikel 90015).





TÜREN MIT BAUCHBINDE

Kranzleiste und Passepartout
H: 19 mm oder 33 mm

Korpusausführung	Frontausführung	Preisgruppe	19er + 33er	Kranzleiste	Passepartout
Lack Weiss	Lack Weiss	PG 1			
echtholzfurniert/Lack	echtholzfurniert/Lack	PG 2			

Für den Aufbau in einer Nische werden mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft in der Höhe benötigt.						PG 1	PG 2	PG 3	Stärke	KL	PG 1-3	PP	PG 1-3
Anbauschränke	Grundriss	Beschreibung	Best-Nr.	B	H	€	€	€	mm	Best-Nr.	€	Best-Nr.	€
Anbauschrank 1-türig 		1-türig links	97144	44,5	207,0				19	900448		900444	
		1-türig rechts	97244	44,5	229,4 242,2				33	900442		900445	
		1-türig links	97149	49,5	207,0				19	900498		900494	
		1-türig rechts	97249	49,5	229,4 242,2				33	900492		900495	
		1er Set Spot LED / Anbau 1er Set Stab LED / Anbau								90340 90350		90340 90350	
Anbauschrank 2-türig 		2-türig	97089	89,1	207,0 229,4 242,2				19 33	900898 900892		900894 900895	
		2-türig	97099	99,1	207,0 229,4 242,2				19 33	900998 900992		900994 900995	
		1er Set Aufsatzstrahler LED / Anbau 1er Set Spot LED / Anbau 1er Set Stab LED / Anbau									90050 90340 90350		90050 90340 90350

Grund- und Anbau- Flex-Elemente

Flex Element 1-türig 		Grund- Flexelement 1-türig links 1-türig rechts	997350 997050	21,9 - 51,4	207,0 229,4 242,2				19 33	900508 900502		900504 900505	
		Anbau- Flexelement 1-türig links 1-türig rechts	997149 997249	20-49 20-49	207,0 229,4 242,2				19 33	900498 900492		900494 900495	
		1er Set Spot LED / Anbau 1er Set Stab LED / Anbau									90340 90350		90340 90350
Flex Element 2-türig 		Grund- Flexelement 2-türig	997100	41,9 - 101	207,0 229,4 242,2				19 33	901008 901002		901004 901005	
		Anbau- Flexelement 2-türig	997099	40-99 40-99	207,0 229,4 242,2				19 33	900998 900992		900994 900995	
		1er Set Spot LED / Anbau 1er Set Stab LED / Anbau									90340 90350		90340 90350
		Zweite Tiefe 41,7 cm, inkl. Front	90017										

Auswahl für die Bauchbinde:



Beispiel:
Ausführung 1602, Bauchbinde 26
(Korpus und Front in Lack Weiß,
Bauchbinde in Wildeiche massiv)

CD STUDIOLINE

Grund und Anbaueckschränke, sowie Grund und Anbauschränke abgeschrägt



(Grundschränke inkl. 2 Außenseiten, Anbauschränke inkl. 1 x Mittelseite)

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Tiefe 59,5 cm inkl. Front.



Höhe 207,0 oder 229,4 cm preisgleich (Artikel 90015).

TÜREN MIT BAUCHBINDE


Kranzleiste und Passepartout
H: 19 mm oder 33 mm

KorpUSAusführung	Frontausführung	Preisgruppe			19er + 33er	Kranzleiste		Passepartout	
Lack Weiss	Lack Weiss	PG 1							
echtholz furniert/Lack	echtholz furniert/Lack	PG 2							







Für den Aufbau in einer Nische werden mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft in der Höhe benötigt.

Ecke 90°, 2-türig	Beschreibung	Best-Nr.	B	H	PG 1	PG 2	PG 3	Stärke mm	KL	PG 1-3	PP	PG 1-3
					€	€	€		Best-Nr.	€	Best-Nr.	€
		Grundschränk Ecke 90°, 2-türig, inkl. Eckenlegeböden	97196	105,0	207,0 229,4 242,2				19 33	901048 901042		technisch nicht möglich!
		Anbauschränk Ecke 90°, 2-türig, inkl. Eckenlegeböden (2 x Beleuchtung notwendig KL / PP)	97197	102,0	207,0 229,4 242,2				19 33	901038 901032	901034 901035	

Beleuchtung für die Ecke 90° 2-türig

	1er Set Aufsatzstrahler LED / Grund	90051										
	1er Set Aufsatzstrahler LED / Anbau	90050										
	2er Set Spot LED / Grund	90342										
	1er Set Spot LED / Anbau	90340										
	2er Set Stab LED / Grund (Menge 2x für Anbauschränk Ecke 90°)	90352										
	1er Set Stab LED / Anbau (Menge 2x für Anbauschränk Ecke 90°)	90350										

Ecke begehbar, 2-türig

		Grundschränk Ecke begehbar, 2-türig, inkl. 2 Innenspiegel, inkl. Innenbeleuchtung * für 70133 (90er Innenschubkasten) geeignet	97192	123,7	207,0 229,4 242,2				19 33	901258 90821		technisch nicht möglich!
		Anbauschränk Ecke begehbar, 2-türig, inkl. 2 Innenspiegel, inkl. Innenbeleuchtung * für 70133 (90er Innenschubkasten) geeignet	97193	121,8	207,0 229,4 242,2				19 33	901248 90421	901244 90425	
		Grundschränk Ecke begehbar, 2-türig, inkl. Eckenlegeböden, inkl. Innenbeleuchtung * für 70133 (90er Innenschubkasten) geeignet	97198	123,7	207,0 229,4 242,2				19 33	901258 90821		technisch nicht möglich!
		Anbauschränk Ecke begehbar, 2-türig, inkl. Eckenlegeböden, inkl. Innenbeleuchtung * für 70133 (90er Innenschubkasten) geeignet	97199	121,8	207,0 229,4 242,2				19 33	901248 90421	901244 90425	
		Grundschränk abgeschrägt 5 Böden 1-türig links 1-türig rechts	97612 97712	43,1 43,1	207,0 229,4 242,2				19 L 33 L 19 R 33 R	901438 90621 902438 90721		technisch nicht möglich!
		Anbauschränk abgeschrägt 5 Böden 1-türig links 1-türig rechts	97613 97713	41,2 41,2	207,0 229,4 242,2				19 L 33 L 19 R 33 R	901428 90611 902428 90711		technisch nicht möglich!

Beleuchtung für Ecke 2-türig

	1er Set Aufsatzstrahler LED / Grund	90051										
	1er Set Aufsatzstrahler LED / Anbau	90050										
	1er Set Spot LED / Grund	90341										
	1er Set Spot LED / Anbau	90340										
	1er Set Stab LED / Grund	90351										
	1er Set Stab LED / Anbau	90350										



CD STUDIOLINE

Grund- u. Anbau- Regalelemente, Frontschubkästen

(Grundelemente inkl. 2 Außenseiten, Anbauelemente inkl. 1 x Mittelseite)


Höhe 207,0 oder 229,4 cm preisgleich (Artikel 90015).

Höhen, 207, 229, 242 cm, Tiefen: 41,7, 59,5 cm


Höhen:	Tiefe
207	41,7
229	59,5
242	

TÜREN MIT BAUCHBINDE



Kranzleiste und Passepartout
H: 19 mm oder 33 mm

Korpuserausführung	Frontausführung	Preisgruppe	19er + 33er	Kranzleiste	Passepartout
Lack Weiss	Lack Weiss	PG 1			
echtholzfurniert/Lack	echtholzfurniert/Lack	PG 2			

Für den Aufbau in einer Nische werden mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft in der Höhe benötigt.

Grund-/Anbauschränke	Beschreibung	Best-Nr.	B	H	PG 1	PG 2	PG 3	Stärke	KL	PG 1-3	PP	PG 1-3
					€	€	€	mm	Best-Nr.	€	Best-Nr.	€
	45 Grund- Regal inkl. 5 Böden	91045	46,4	207,0 229,4 242,2				19 33	900458		900454	
									900452		900455	
	45 Anbau- Regal inkl. 5 Böden	91003	44,5	207,0 229,4 242,2				19 33	900448		900444	
									900442		900445	
	30 Grund- Regal inkl. 5 Böden	91030	31,9	207,0 229,4 242,2				19 33	900328		900324	
									900322		900325	
	30 Anbau- Regal inkl. 5 Böden	913003	30,0	207,0 229,4 242,2				19 33	900308		900304	
									900302		900305	
	1er Set Spot LED / Grund	90341							90341		90341	
	1er Set Spot LED / Anbau	90340							90340		90340	
	1er Set Stab LED / Grund	90351							90351		90351	
	1er Set Stab LED / Anbau	90350							90350		90350	

Frontschubkästen mit Griff, für Tür mit Bauchbinde. (Breitenkürzung nicht möglich) inkl. Teilauszug.

Frontschubkästen mit Griff	(inkl. Teilauszug)	Best-Nr.	B	H	PG 1	PG 2	PG 3	Innenmaße der Schubkästen, in cm:
	4er Set 45 cm	91304	44,1	86,4				Elementbreite: 45er 50er 90er 100er Innenbreite Schubkasten: 38,7 43,7 83,3 93,3
	4er Set 50 cm	91684	49,2	86,4				
	4er Set 90 cm	91404	88,8	86,4				
	4er Set 100 cm	91784	98,8	86,4				
	Spiegel über Frontschubkästen vollflächig							
	Tür links (45)	90627	43,9					
	Tür rechts (45)	90727	43,9					
	Spiegel über Frontschubkästen vollflächig							
	Tür links (50)	90688	48,9					
	Tür rechts (50)	90788	48,9					
	Wechsel zu Schienenset mit Vollauszug (59,5er Tiefe) pro Lade	79008						
	Wechsel zu Schienenset mit Vollauszug (41,7er Tiefe) pro Lade	79009						



CD STUDIOLINE

Schwebetürenschränke: Front- / Korpusausführungen / Preisgruppenfindung

Korpus INNEN in Lack Weiss.

Beispiele für Schwebetürenschränke



Design 1, 8x Frontausführung



Design 2, 4 Frontausführung, 4x Spiegel



Design 30, 8x Frontausführung, 2x Bauchbinde

Korpus Lack:

Front:	KORPUS + BAUCHBINDE				
	Lack Weiss	Lack Basalt	Lack Satingrau	Lack Taupe	Lack Manhattan
					Auslauf zum 30.06.2025
Lack Weiss	PG1 1602 (160.02.02)	PG2 1655 (160.02.05)	1653 (160.02.10)	1657 (160.02.11)	1658 (160.02.18)
Lack Taupe	PG2 1632 (160.23.02)	1635 (160.23.05)	1633 (160.23.10)	1607 (160.23.11)	1638 (160.23.18)
Lack Satingrau	PG2 1622 (160.22.02)	1625 (160.22.05)	1603 (160.22.10)	1627 (160.22.11)	1628 (160.22.18)
Lack Basalt	PG2 1672 (160.19.02)	1605 (160.19.05)	1673 (160.19.10)	1677 (160.19.11)	-
Kernbuche	PG2 1642 (160.09.02)	1645 (160.09.05)	1643 (160.09.10)	1647 (160.09.11)	1648 (160.09.18)
Wildecke	PG2 1662 (160.06.02)	1665 (160.06.05)	1663 (160.06.10)	1667 (160.06.11)	1668 (160.06.18)
Balkeneiche	PG2 1692 (160.04.02)	1695 (160.04.05)	1693 (160.04.10)	1697 (160.04.11)	1698 (160.04.18)
Lack Manhattan	PG2 1652 (160.18.02)		Auslauf zum 30.06.2025		1608 (160.18.18)
Lack HGL Weiss	PG3 1682 (160.08.02)		Auslauf zum 31.12.2024		1688 (160.08.18)

Die Ausführungsnummer in (xxx.xx.xx) wird im Laufe des Jahres 2025 in Kraft treten.

Hierzu werden wir Sie frühzeitig informieren. Bis dahin ändert sich für Ihre Bestellungen nichts.

Korpus furniert:

Front:	KORPUS + BAUCHBINDE		
	Kernbuche	Wildecke	Balkeneiche
Lack Weiss	PG2 1659 (160.02.09)	1656 (160.02.06)	1654 (160.02.04)
Lack Taupe	PG2 1639 (160.23.09)	1636 (160.23.06)	1634 (160.23.04)
Lack Satingrau	PG2 1629 (160.22.09)	1626 (160.22.06)	1624 (160.22.04)
Lack Basalt	PG2 1679 (160.19.09)	1676 (160.19.06)	1674 (160.19.04)
Kernbuche	PG2 1609 (160.09.09)	-	-
Wildecke	PG2 -	1606 (160.06.06)	-
Balkeneiche	PG2 -	-	1604 (160.04.04)
Lack Manhattan	PG2 1699 (160.18.09)	1696 (160.18.06)	1694 (160.18.04)
Lack HGL Weiss	PG3 1689 (160.08.09)	1686 (160.08.06)	1684 (160.08.04)

Auswahl für Bauchbinde:




CD STUDIOLINE

Schwebetürenschränke: Stellfolgen

Korpus INNEN in Lack Weiss.

Stellfolgen für Schwebetüren und funktionales Zubehör (FZB) für gekennzeichnete Elemente.



Innenschubkästen für Schieber, müssen mit einer Blende L/R ausgestattet sein, damit sie bei aufgeschobener Tür zu öffnen sind.

	Best-Nr.	PG 1-3		Best-Nr.	PG 1-3
	70122	2er Set Innenschubkasten inkl. Abdeckblatt 2er Set, B/H 45/37 cm		70622	3er Set Innenschubkasten inkl. Abdeckblatt 3er Set, B/H 45/54 cm
	71633	2er Set, B/H 90/37 cm 90er, Schieber Tür links		71733	3er Set, B/H 90/54 cm 90er, Schieber Tür links
	72633	2er Set, B/H 90/37 cm 90er, Schieber Tür rechts		72733	3er Set, B/H 90/54 cm 90er, Schieber Tür rechts










CD STUDIOLINE

Schwebetürenschränke (STS)

Griffleisten immer nickelfarbig, optional Anthrazit oder echtholz furniert, siehe unten.

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Tiefe 68,0 cm inkl. Front.
Schränkhöhe 230,4 oder 208,0 cm preisgleich (90040)

Für den Aufbau in einer Nische werden mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft in der Höhe benötigt.

KorpUSAusführung		Front Ausführung					Griffleiste		Preisgruppe	
Lack Weiss		Lack Weiss					nickelfarbig		PG 1	
echtholz furniert/Lack		echtholz furniert/Lack					nickelfarbig		PG 2	
Inkl. Schließdämpfer Optional mit Öffnungsdämpfer, siehe Folgeseite	Schweber	150	180	210	240	270	270	300	330	
	Breite	152,3 cm	181,5 cm	212,1 cm	241,3 cm	270,6 cm	270,6 cm	301,3 cm	330,5 cm	
	Aufteilung	90/60	90/90	45/60/60/45	45/60/90/45	90/90/90	45/90/90/45	90/60/60/90	60/90/90/90	
 Design 1 H: 230/208 cm	Best.-Nr.	961500	961800	962100	962400	962700	962710	963000	963300	
8x Frontausführung H: 243 cm	PG 1 PG 2 PG 3 PG 1-3									
 Design 2 H: 230/208 cm	Best.-Nr.	961504	961804	962104	962404	962704	962714	963004	963304	
4x Frontausf., 4x Spiegel H: 243 cm	PG 1 PG 2 PG 3 PG 1-3									
 Design 20 H: 230/208 cm	Best.-Nr.	961544	961844	962144	962444	962744	962724	963044	963344	
4x Frontausführung 4x KorpUSAusführung H: 243 cm	PG 1 PG 2 PG 3 PG 1-3									
 Design 21 H: 230/208 cm	Best.-Nr.	961554	961854	962154	962454	962754	962734	963054	963354	
4x Frontausführung 4x KorpUSAusführung H: 243 cm	PG 1 PG 2 PG 3 PG 1-3									
 Design 22 H: 230/208 cm	Best.-Nr.	961506	961806	962106	962406	962706	962716	963006	963306	
6x Frontausführung 2x KorpUSAusführung H: 243 cm	PG 1 PG 2 PG 3 PG 1-3									
 Design 4 H: 230/208 cm	Best.-Nr.	961502	961802	962102	962402	962702	962712	963002	963302	
2x Frontausführung 6x KorpUSAusführung H: 243 cm	PG 1 PG 2 PG 3 PG 1-3									
 Design 30 H: 230/208 cm	Best.-Nr.	911508	911808	912108	912408	912708	912718	913008	913308	
8x Frontausführung Bauchbinde lt. Auswahl H: 243 cm	PG 1 PG 2 PG 3 PG 1-3									

Auswahl für die Bauchbinde Design 30:



Wechsel zu Griffleisten Anthrazit	Best.-Nr.	95003	o.Ber.	
Wechsel zu Griffleisten echtholz furniert	Best.-Nr.	96003		 





CD STUDIOLINE

Kranzleisten, Passepartoutrahmen und Beleuchtung für Schwebetüren

Die Kranzleiste (KL) u. das Passepartout (PP) gibt es in zwei Materialstärken, 19 mm u. 33 mm. Für die Türöffnung benötigen wir links, rechts und oben eine 19 mm starke Distanzleiste, siehe Bemaßung, 3,8 u. 5,2 cm.

Schrankhöhen: Standard 230,4 cm! Wahlweise 208 cm. Schrankhöhe + 3,8 oder 5,2 cm.

Für den Aufbau in einer Nische werden mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft in der Höhe benötigt.

Seitlicher Überstand: Kranzleisten sind immer korpusbündig und inkl. Retouren. Passepartoutrahmen stehen je Seite 3,8 oder 5,2 cm über.		Schweber	150	180	210	240	270	270	300	330
		Aufteilung	90/60	90/90	45/60/60/45	45/60/90/45	45/90/90/45	90/90/90	90/60/60/90	60/90/90/90
	KL 19er	Best.-Nr. PG 1-3	901509	901809	902109	902409	902709	902709	903009	903309
	PP 19er	Best.-Nr. PG 1-3	901503	901803	902103	902403	902703	902703	903003	903303
	KL 33er	Best.-Nr. PG 1-3	901501	901801	902101	902401	902701	902701	903001	903301
	PP 33er	Best.-Nr. PG 1-3	901500	901800	902100	902400	902700	902700	903000	903300
Beleuchtungen										
	Spot LED	Best.-Nr. PG 1-3	90342	90342	90342	90342	90344	90344	90344	90344
		Anzahl	2	2	2	2	4	4	4	4
	Stab LED	Best.-Nr. PG 1-3	90352	90352	90352	90352	90352	90352	90354	90354
		Anzahl	2	2	2	2	2	2	4	4
	Aufbaustrahler LED, B: ca 60 cm, H: +6 cm	Best.-Nr. PG 1-3	90052	90052	90052	90052	90052	90052	90053	90053
		Anzahl	2	2	2	2	2	2	3	3
	4-Kanal-Fernbedienung (1 Kanal inklusive): bis zu drei weitere Kanäle verfügbar. 1-Kanal Adapter als Ergänzung Funktionen: Spot LED: hell/dunkel dimmbar + Lichtfarbe 2.700-6.000 Kelvin Stab LED: hell/dunkel dimmbar + Lichtfarbe 2.700-6.000 Kelvin Aufbaustrahler LED: hell/dunkel dimmbar + Lichtfarbe 2.700-6.000 Kelvin								90005	
										90405
Tür Öffnungsdämpfer (1 x pro Schrank)	Best.-Nr.	70038								

Spot LED



Stab LED



Aufbaustrahler LED




CD STUDIOLINE


Maßzugabe beim Anbau von Eckschränken an Schwebetürenschränken.

Bei dem Anbau von ECKSCHRÄNKEN an Schwebetüren muss eine **Maßzugabe** bei der Stellwand berücksichtigt werden.
Die hieraus entstehenden Stellmaße sehen Sie in den unten dargestellten Zeichnungen.


Begehbare Ecke, 2-türig



90° Ecke, 2-türig













Begehbare Ecke, vollnutzbar, 2-türig



CD STUDIOLINE







Sonderanfertigungen

Montagehinweis: Für den Aufbau in einer Nische benötigen Sie mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke.

Beschreibung		Best.-Nr.	PG 1-3
 <p>Drehtürenschränk: Höhenkürzungen jeweils im Raster von 3,2 cm Spiegel Höhenkürzung Sockelkürzungen max. 2 cm, nur beim DTS Schwebetürenschränk: Bei der Höhe 208 cm, wird stets von oben die 1. Kassette gekürzt</p>	<p>pro Tür pro Spiegel pro Element</p> <p>individuelle Kürzung nicht möglich</p>	<p>90010 90020 90030 90040</p>	
 <p>Drehtürenschränk: Breitenkürzung Breitenkürzung Breitenkürzung Spiegel Breitenkürzung Schwebetürenschränk</p>	<p>am Einzelement an 1 Tür vom 2-trg. Element an 2 Türen vom 2-trg. Element pro Spiegel individuelle Kürzung nicht möglich</p>	<p>90006 90008 90009 90022</p>	
 <p>5,1 8,1 Tiefenkürzungen mind. 2 cm, jedoch nicht möglich im Bereich von 5,1 - 8,1 cm. Keine Kürzung bei Innenschubkästen! Zweite Tiefe 41,7 cm, inkl. Front (inkl. Frontschubkasten, sofern gewünscht)</p>	<p>pro Element</p> <p>39,7 cm Korpusmass</p>	<p>90016 90017</p>	
 <p>Passepartout korpusbündig, ohne Seitenteile, Kopfkanten werden aufgezogen</p>		90210	
 <p>Kranzleiste oder Passepartout seitlich überstehend. Bitte gewünschten Überstand angeben!</p>	<p>links rechts</p>	<p>90300 90301</p>	
 <p>Abschrägungen seitlich nur bei 1-türigen Elementen möglich. Alle abgeschrägten Türen sind einheitlich links oder rechts angeschlagen. Bitte unbedingt alle Maße (a-f) angeben. Abschrägungen bei Spiegeltüren nicht möglich. Türen mit Dachabschrägung sind serienmäßig mit Weitwinkelscharnieren ausgestattet!</p>	<p>pro Tür</p> <p>(nicht im Bereich einer Bauchbinde möglich.)</p>	90101	
 <p>Abschrägungen hinten. Bitte alle Maße (a-c) angeben.</p>	<p>pro Element</p>	90012	
 <p>Blende Schrank Blenden: Gesamtlänge (ohne Fuge) max. 242 cm Kantenbearbeitung</p>	<p>je qm pro lfd. Meter</p>	<p>71000 71001</p>	
 <p>Schrankseite links Schrankseite rechts</p>		<p>91415 91405</p>	
 <p>Schränke OHNE Front für Ankleidezimmer / Begehbare Schränke</p>	<p>nur Korpus</p>	<p>90090</p>	- 40 %
Sonderanfertigungen Konsolen und Kommoden			
 <p>Höhenkürzungen Konsolen, Tür-, Schubkastenkommoden (nur im Schubkastenrastermaß) Breitenkürzung (nicht bei Schubladen) Türenkommode/n</p>		<p>20003 20001</p>	

CD STUDIOLINE

Zubehör, Schrankinnenausstattung (Lack Weiss)

2er Set	Beschreibung	Best. Nr	PG 1-3	3er Set	Beschreibung	Best. Nr	PG 1-3
	45er und 50er Innenschubkasten 45 L 45er / Tür Anschlag LI 45 R 45er / Tür Anschlag RE 45er B/H 45/37 50er 2er Set, B/H 50/37 cm Nutzmaße je Schubkasten: B: 27,1, H: 14,0, T: 44,7	73122 70122 70152			45er und 50er Innenschubkasten 45 L 45er / Tür Anschlag LI 45 R 45er / Tür Anschlag RE 45er B/H 45/54 50er 3er Set, B/H 50/54 cm Nutzmaße je Schubkasten: B: 27,1, H: 14,0, T: 44,7	71622 70622 70652	
	90er und 100er Innenschubkasten 90er 2er Set, B/H 90/37 cm Nutzmaße je Schubkasten: B: 66,8, H: 14,0, T: 44,7 100er 2er Set, B/H 100/37 cm Nutzmaße je Schubkasten: B: 76,8, H: 14,0, T: 44,7	70133 70153			90er und 100er Innenschubkasten 90er 3er Set, B/H 90/54 cm Nutzmaße je Schubkasten: B: 66,8, H: 14,0, T: 44,7 100er 3er Set, B/H 100/54 cm Nutzmaße je Schubkasten: B: 76,8, H: 14,0, T: 44,7	70633 70653	
 Innenschubkästen können mit einem zusätzlichen Einlegeboden in der Höhe variabel eingebaut werden.							
	T-Einteilung für 90er Elemente für 100er Elemente inkl. 1 Mittelwand, H:160,5 cm, 3 Böden und einer kurzen Kleiderstange (Innenschubkästen 45er + 50er geeignet)	91335 91350			Innenspiegel für Schranktür 135 x 30,6 cm, (bauseitige Montage) 4er Set Weitwinkelscharniere 165°, gedämpft, nicht für Ecken, Schrägen, Schrankkommoden	70004 70024	
	Hosenhalter für 90er Elemente für 14 Hosen Hosenhalter für 100er Elemente für 16 Hosen (Variabel im Raster zu montieren)	70330 70335			Bückfreie Zone bestehend aus: 2er Set 90er Innenschubkasten, 1 Einlegeboden, 90er Hosenhalter 2er Set 100er Innenschubkasten, 1 Einlegeboden, 100er Hosenhalter	70130 70131	
	LED Lichtleiste für Schrankinnenbeleuchtung (Pro Leiste 1 x Sensor) 1er Set 2er Set 3er Set	71041 71042 71043			Kleiderlift, für Elemente ab 90 cm Max. Belastung 10 kg. (Variabel in der Breite zu verstellen)	70045	
	Einlegeboden für Fach 45 cm Fach 50 cm Fach 60 cm Fach 90 cm Fach 100 cm Schrägboden links Schrägboden rechts Offenes Regal, 30 cm Offenes Regal, 45 cm	71010 71051 71061 71011 71099 71018 71028 71030 71045			Kleiderstange für Fach 45 cm Fach 50 cm Fach 60 cm Fach 90 cm Fach 100 cm Halter für: Krawatten, Gürtel und Tücher	70040 70050 70061 70041 70100 70043	
	Einlegeboden für bgb. Ecke voll nutzbar Innenecke 90°	71129 71128					
	Optionale Fernbedienung für Schrankbeleuchtungen: Spot LED Stab LED Aufbaustrahler LED: 1-Kanal Adapter als Ergänzung			Funktion: An/Aus hell/dunkel dimmbar + Lichtfarbe 2.700-6.000 Kelvin hell/dunkel dimmbar + Lichtfarbe 2.700-6.000 Kelvin hell/dunkel dimmbar + Lichtfarbe 2.700-6.000 Kelvin (max. 3 Stück zusätzlich pro Fernbedienung)	90005 90405		

Planungshinweise:

Funktionales Zubehör (FZB) kann beim Schweber nur in den äußeren Elementen eingebaut werden. Innenschubkästen siehe STS-Seite.

FZB= Innenschubkästen, Hosenhalter und Kleiderlift, können in der 2. Standardtiefe nicht bestellt werden - keine Funktion.



1. LED Lichtleiste (Innenbeleuchtung)
2. Bückfreie Zone: Innenschubkasten (ISK) und Hosenhalter im Set
3. Hosenhalter
4. Kleiderlift
5. T-Einteilung
6. 2er ISK in T-Einteilung
7. zusätzlicher Einlegeboden
8. Kleiderstange









... ISK können mit einem zusätzlichen Einlegeboden in der Höhe variabel eingebaut werden.

CD STUDIOLINE

Einzelbetten 90 - 120 cm

Korpuserfassung	Front	Preisgruppe
Lack Weiss	Lack Weiss	PG 1
echtholzfurniert/Lack	echtholzfurniert/Lack	PG 2

Bettrahmen in Korpuserfassung. Matratzenrahmen Einlegetiefe max 18 cm. 4-fach h6henverstellbar, im Raster von 2,5 cm. Betten ab 140 cm sind mit einer L6ngstraverse ausgestattet!








 Kopfteilh6he (KTH) Bettseitenh6he (BSH) Stelltiefe 200 cm/ -breite	Kopfteil Bogen Holz Einzelbett Steckdose LI oder RE angeben.			Polsterkopfteil Rondo, Kunstleder Elephant			Polsterkopfteil gesteppt, Kunstleder Elephant			Polsterkopfteil Luna, Stoffbezug Wollweiss			Kopfteil Multicolor Seitl. KT Spange nickelfarbig			Kopfteil Multicolor Seitl. KT Spange Anthrazit				
	96,8 cm 48,4 cm +21 / +9	104,5 cm 48,4 cm +22 / +9	104,6 cm 48,4 cm +16 / +9	105,0 cm 48,4 cm +22 / +9	100,9 cm 48,4 cm +10 / +9	100,9 cm 48,4 cm +10 / +9	Liege fl6che		Best.-Nr.	PG 1	PG 2	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	Best.-Nr.	PG 1	PG 2-3	Best.-Nr.	PG 1	PG 2-3
 Winkel f66e nickelfarbig	90	813389			812389			814389			816389			815389						
	100	823389			822389			824389			826389			825389						
	120	843389			842389			844389			846389			845389						
 Winkel f66e Anthrazit	90	818338			812338			814338			812388						817338			
	100	828338			822338			824338			822388						827338			
	120	848338			842338			844338			842388						847338			
 Schwebendes Fu66teil gerade	90	81438			81538			816382			817383			819389			818389			
	100	82438			82538			826382			827383			829389			828389			
	120	84438			84538			846382			847383			849389			848389			
  Schwebendes Fu66teil, runder Stollen	90	813383			812383			814383			817387			816383			818383			
	100	823383			822383			824383			827387			826383			828383			
	120	843383			842383			844383			847387			846383			848383			
  Stollenfu66teil, runder Stollen	90	813385			812385			818385			817388			811385			817385			
	100	823385			822385			828385			827388			821385			827385			
	120	843385			842385			848385			847388			841385			847385			
  Stollenfu66teil, gerader Stollen	90	813382			812382			818382			817389			811382			818238			
	100	823382			822382			828382			827389			821382			828238			
	120	843382			842382			848382			847389			841382			848238			
 Stoff Stone	Wechsel zum Stoffbezug, Stone:																			
	Anthrazit			80154				80132			80242									
	Kieselgrau			80141				80168			80243									
	Wechsel zum Stoffbezug, Caesar:																			
	Basalt			80247				80253			80244									
Taupe			80251				80254			80245										
Wollweiss			80252				80255			-										
 Kunstleder	Wechsel zu Kunstleder:																			
	Weiss			80161				80165			80256									
	Steingrau			80179				80167			80257									
	Elephant			-	-	-		-	-	-	80259									
Wechsel zum Multicolor Kopfteil mit Einsatz in:				Riffholz/Kernbuche massiv								80176					80176			
				Riffholz/Wildeiche massiv								80177					80177			
				Riffholz/Balkeneiche massiv								80178					80178			

CD STUDIOLINE

Doppelbetten 140 - 200 cm









Korpuserfassung	Front	Preisgruppe
Lack Weiss	Lack Weiss	PG 1
echtholzfurniert/Lack	echtholzfurniert/Lack	PG 2

Bettrahmen in Korpuserfassung. Matratzenrahmen Einlegetiefe max 18 cm. 4-fach höhenverstellbar, im Raster von 2,5 cm. Betten ab 140 cm sind mit einer Längstraverse ausgestattet!

Kopfteilhöhe (KTH) Bettseitenhöhe (BSH) Stelltiefe 200 cm/ -breite	Kopfteil Bogen Holz Steckdose LI und RE			Polsterkopfteil Rondo, Kunstleder Elefant			Polsterkopfteil gesteppt, Kunstleder Elefant			Polsterkopfteil Luna, Stoffbezug Wollweiss			Kopfteil Multicolor Seitl. KT Spange nickelfarbig			Kopfteil Multicolor Seitl. KT Spange Anthrazit		
	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	Best.-Nr.	PG 1	PG 2-3	Best.-Nr.	PG 1	PG 2-3
	140	833389		832389			834389			836389			835389					
	160	853389		852389			854389			856389			855389					
	180	863389		862389			864389			866389			865389					
	200	873389		872389			874389			876389			875389					
	140	838338		832338			834338			832388						837338		
	160	858338		852338			854338			852388						857338		
	180	868338		862338			864338			862388						867338		
	200	878338		872338			874338			872388						877338		
	140	83438		83538			836382			837383			839389			838389		
	160	85438		85538			856382			857383			859389			858389		
	180	86438		86538			866382			867383			869389			868389		
	200	87438		87538			876382			877383			879389			878389		
	140	833383		832383			834383			837387			836383			838383		
	160	853383		852383			854383			857387			856383			858383		
	180	863383		862383			864383			867387			866383			868383		
	200	873383		872383			874383			877387			876383			878383		
	140	833385		832385			838385			837388			831385			837385		
	160	853385		852385			858385			857388			851385			857385		
	180	863385		862385			868385			867388			861385			867385		
	200	873385		872385			878385			877388			871385			877385		
	140	833382		832382			838382			837389			831382			838238		
	160	853382		852382			858382			857389			851382			858238		
	180	863382		862382			868382			867389			861382			868238		
	200	873382		872382			878382			877389			871382			878238		
	Wechsel zum Stoffbezug, Stone:																	
	Anthrazit			80154			80132			80242			-	-	-	-	-	-
	Kieselgrau			80141			80168			80243			-	-	-	-	-	-
	Wechsel zum Stoffbezug, Caesar:																	
	Basalt			80247			80253			80244			-	-	-	-	-	-
	Taupe			80251			80254			80245			-	-	-	-	-	-
	Wollweiß			80252			80255			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wechsel zu Kunstleder:																	
	Weiss			80161			80165			80256								
	Steingrau			80179			80167			80257								
	Elefant			-	-	-	-	-	-	80259								
Wechsel zum Multicolor Kopfteil mit Einsatz in:				Riffholz/Kernbuche massiv									80176			80176		
				Riffholz/Wildeiche massiv									80177			80177		
				Riffholz/Balkeneiche massiv									80178			80178		

CD STUDIOLINE



Betten Zubehör





	Beschreibung	Liegefläche	Best.-Nr.	PG 1	PG 2-3
	Wechsel zum Multicolor Kopfteil mit Einsatz in: Riffholz/Kernbuche Riffholz/Wildeiche Riffholz/Balkeneiche		80176 80177 80178		
	Für das Kopfteil Multicolor: Höhenkürzungen für Stollenkopfteile im Raster von 3,2 cm, bis max. 16 cm		80014		
	LED-Beleuchtung für Holz Kopfteil Multicolor 90-200 cm		80396		
	2 Stück, LED Flex Leuchte nickelfarbig, 1 USB-Anschluss 1 Stück, LED Flex Leuchte nickelfarbig, 1 USB-Anschluss 1,2 Watt je Leuchte, EKK A++, 230 Volt, 1 Schalter je Leuchte.	(nickelfarbig) (nickelfarbig)	80034 80134		
	2 Stück, LED Flex Leuchte Anthrazit, 1 USB-Anschluss 1 Stück, LED Flex Leuchte Anthrazit, 1 USB-Anschluss 1,2 Watt je Leuchte, EKK A++, 230 Volt, 1 Schalter je Leuchte. (Trafo max.15 Watt.)	(Anthrazit) (Anthrazit)	80033 80133		
	Polsterabdeckung für Fußteil und Bettseiten, B 84 cm / 124 cm / 164 cm, H 4 cm	Stoff Stone Stoff Stone Stoff Caesar Stoff Caesar Stoff Caesar Kunstleder Kunstleder Kunstleder	Kieselgrau Anthrazit Basalt Taupe Wollweiss Weiss Steingrau Elephant	89177 89178 89181 89182 89183 89144 89167 89244	
	Bett Schubkästen, links und rechts für Doppelbetten, Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend, bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar, für Breiten 140-200 cm. B/H/T in cm: 133,0/14,0/70,0		82000		
	Bett Schubkästen, links oder rechts für Einzelbetten, Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend, bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar, für Breiten 90-120 cm. B/H/T in cm: 133,0/14,0/70,0	links	82003		
		rechts	82004		
	Bett Unterflurbeleuchtung (2er Set, 0,9 Watt je Leuchte, inkl. Sensorschalter) Leuchtdauer einstellbar bis max. 2 Minuten (2er Set, 0,9 Watt je Leuchte, inkl. Sensorschalter)		80009		
	Bettkasten inkl. 2 Springaufrahmen: Rahmenhöhe 7 cm, 42 feingliedrige, aufliegende Leisten. Vollflächig gefederte Liegezone mit großer Bettkasten Öffnung und Gasdruckfedern. Geeignet für alle Matratzentypen. Bettkasten in Länge und Breite voll nutzbar. Bettkastenhöhe: 26,9 cm bei der Luxushöhe.	 Scan für Details	90/200 100/200 120/200 140/200 160/200 180/200 200/200 812993 822993 Nicht lieferbar Nicht lieferbar 852993 862993 872993		
	Bettkasten ohne Lattenrahmen, voll nutzbar. Inkl. 2 Bodenplatten. Blende ca. 20 cm vom Fussteil zurückspringend. Bettkasten in Länge und Breite voll nutzbar. Bettkasten für Doppelbett 140-200 cm Bettkasten für Einzelbett 80-120 cm		801023 801123		
	Bett Doppelholm zur separaten Höhenverstellung		80800		
	Sonderlänge/-tiefe 190er 210er 220er		80010 80030 80040		

CD STUDIOLINE

Konsolen und Paneelaufsätze

(inkl. Vollauszug)



Beschreibung	B	H	T inkl. Griff	O-Line			U-Line				
				Best.-Nr.	Grau = Korpusausführung			Grau = Korpusausführung			
					PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	
 Paneelaufsatz inkl. Glasboden Aufsatz links, Glasboden in Klarglas Aufsatz rechts, Glasboden in Klarglas	46,0	30,3	18,0	30316				30316			
	46,0	30,3	18,0	30326				30326			
Aufsatz links, Glasboden in Klarglas Aufsatz rechts, Glasboden in Klarglas	60,0	30,3	18,0	20316				20316			
	60,0	30,3	18,0	20326				20326			
 Paneelaufsatz inkl. Glasboden Aufsatz links, Glasboden satiniert Aufsatz rechts, Glasboden satiniert	46,0	30,3	18,0	30216				30216			
	46,0	30,3	18,0	30226				30226			
Aufsatz links, Glasboden satiniert Aufsatz rechts, Glasboden satiniert	60,0	30,3	18,0	20216				20216			
	60,0	30,3	18,0	20226				20226			
 LED Glasbodenbeleuchtung 1 Stück, für 60er Konsole 1 Stück, für 46er Konsole	60,0			80029				80029			
	46,0			80037				80037			
 Paneelaufsatz inkl. Glasboden Aufsatz links, Glasboden Anthrazit Aufsatz rechts, Glasboden Anthrazit	46,0	30,3	18,0	30416				30416			
	46,0	30,3	18,0	30426				30426			
Aufsatz links, Glasboden Anthrazit Aufsatz rechts, Glasboden Anthrazit (Keine Glasbodenbeleuchtung möglich)	60,0	30,3	18,0	20416				20416			
	60,0	30,3	18,0	20426				20426			
 Hängekonsole, 46er Hängekonsole, 60er (Montage am Festmauerwerk)	46,0	22,8	46,0	310011				310018			
	60,0	22,8	46,0	210011				210018			
 Stützplatte unter Hängekonsole Stützplatte unter Hängekonsole (Nur möglich, wenn Konsole mit Bettseite verschraubt wird)	46,0	25,8	46,0	30097				30097			
	60,0	25,8	46,0	20097				20097			
 Konsole 2 Schubkästen, 46er Konsole 2 Schubkästen, 60er	46,0	48,6	46,0	320021				320028			
	60,0	48,6	46,0	220021				220028			
 Konsole 3 Schubkästen Konsole 3 Schubkästen	46,0	63,1	46,0	330031				330038			
	60,0	63,1	46,0	230031				230038			

2 DESIGNS

O-Line




U-Line



3 HÖHEN



INDIVIDUELL PLANBAR




Alle Kommoden und Konsolen sind auch einfarbig lieferbar. (z. B. Ausführung 1602 = Lack Weiss/Lack Weiss)

CD STUDIOLINE

Kommoden

(inkl. Vollauszug)



O-Line

U-Line

Grau = Korpusausführung

Grau = Korpusausführung

Weiss = Frontausführung

Weiss = Frontausführung

inkl. 2 Böden je Tür (gestrichelt)

Beschreibung

B

H

T

inkl. Griff

Best.-Nr.

PG 1

PG 2

PG 3


Best.-Nr.

PG 1


PG 2

PG 3

Kommoden H: 82,2 cm

	Türenkommode 1-türig													
	Tür links	60,0	82,2	46,0	210161					210168				
	Tür rechts	60,0	82,2	46,0	210261					210268				
	Schubkastenkommode 4 Schubkästen	60,0	82,2	46,0	240061					240068				
	Türenkommode 2-türig	120,0	82,2	46,0	520061					520068				
	Schubkastenkommode 4 Schubkästen	120,0	82,2	46,0	540061					540068				
	Kombikommode 4 Schubkästen													
	Tür links	120,0	82,2	46,0	550161					550168				
	Tür rechts	120,0	82,2	46,0	550261					550268				
	Superkombikommode 4 Schubkästen, 2 Türen	151,0	82,2	46,0	660061					660068				



Kommoden H: 101,5

	Türenkommode 1-türig													
	Tür links	60,0	101,5	46,0	210167					210169				
	Tür rechts	60,0	101,5	46,0	210267					210269				
	Schubkastenkommode 5 Schubkästen	60,0	101,5	46,0	250067					250069				
	Türenkommode 2-türig	120,0	101,5	46,0	520067					520069				
	Schubkastenkommode 5 Schubkästen	120,0	101,5	46,0	550067					550069				
	Kombikommode 5 Schubkästen													
	Tür links	120,0	101,5	46,0	560167					560169				
	Tür rechts	120,0	101,5	46,0	560267					560269				
	Superkombikommode 5 Schubkästen, 2 Türen	151,0	101,5	46,0	670067					670069				

CD STUDIOLINE

Schrankkommoden H: 116 cm, mit Griff (Schubkästen inkl. Teilauszug)

Schrankkommode, mit schlichten Türen und Schubkästen, inkl. durchgehendem Abdeckblatt (H: 2,6 cm) bis 229 cm.

										
				O-Line	U-Line					
				Grau = Korpusausführung	Grau = Korpusausführung					
				Weiss = Frontausführung	Weiss = Frontausführung					
Gleiche Korpustiefe wie beim Schrank (das Abdeckblatt steht 0,5 cm über)				Tiefe ohne Griff	Tiefe ohne Griff					
Im Lieferumfang enthalten: 2 Böden, 1 Kleiderstange je Türelement, Schubkästen inkl. Softclose mit Selbsteinzug. Korpus Innen in Lack Weiß				60,0	42,2	60,0	42,2			
	Beschreibung	B	H	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	PG 3
	Grundelement, 45 cm									
	Tür links	46,4	116,0	61008	61007	61006	61005			
	Tür rechts	46,4	116,0	61308	61307	61306	61305			
	Anbauelement, 45 cm									
	Tür links	44,5	116,0	61208	61207	61206	61205			
	Tür rechts	44,5	116,0	61108	61107	61106	61105			
	Grundelement (Vertiko), 45 cm									
	Tür links, 1 Schubkasten	46,4	116,0	62118	62117	62116	62115			
	Tür rechts, 1 Schubkasten	46,4	116,0	62218	62217	62216	62215			
	Anbauelement (Vertiko), 45 cm									
	Tür links, 1 Schubkasten	44,5	116,0	62128	62127	62126	62125			
	Tür rechts, 1 Schubkasten	44,5	116,0	62228	62227	62226	62225			
	Grundelement, 45 cm	46,4	116,0	65008	65007	65006	65005			
	5 Schubkästen									
	Anbauelement, 45 cm	44,5	116,0	65208	65207	65206	65205			
	5 Schubkästen									
	Grundelement (Vertiko), 90 cm	91,0	116,0	63008	63007	63006	63005			
	1 Schubkasten, 2 Türen									
	Anbauelement (Vertiko), 90 cm	89,1	116,0	63208	63207	63206	63205			
	1 Schubkasten, 2 Türen									
	Grundelement, 90 cm	91,0	116,0	60008	60007	60006	60005			
	5 Schubkästen									
	Anbauelement, 90 cm	89,1	116,0	60208	60207	60206	60205			
	5 Schubkästen									
	Grundelement, 90 cm	91,0	116,0	62008	62007	62006	62005			
	2 Türen									
	Anbauelement, 90 cm	89,1	116,0	62208	62207	62206	62205			
	2 Türen									
	Grundelement abgeschrägt									
	Tür links	43,1	116,0	61608	-	61606	-			
	Tür rechts	43,1	116,0	61708	-	61706	-			
	Anbauelement abgeschrägt									
	Tür links	41,2	116,0	61628	-	61626	-			
	Tür rechts	41,2	116,0	61728	-	61726	-			
Wechsel zu Schienenset mit Vollauszug (59,5er Tiefe) pro Lade				79008	-	79008	-			
Wechsel zu Schienenset mit Vollauszug (41,7er Tiefe) pro Lade				-	79009	-	79009			



O-Line



U-Line

Griffausführungen DTS u. zugehörige Griffe für Kommoden/Konsolen:

Drehtürenschränke								Kommoden / Konsolen			
	Griff- farbe	Griff- Nr.	Kürzel	Griff Länge in mm	Griff Tiefe in mm	Bohr- abstand in mm	PG 1-3 Preisgruppe		Griff- NR.	Kürzel	Griff Länge in mm
Kurze Griffe für Drehtüren Front Schlicht											
	chrom (Standard)	90908	C1	227	30	192			90908	C1	227
	chrom nickel	90943 90941	C2 N2	210 210	32 32	192 192			90943 90941	C2 N2	210 210
	-	-	-	-	-	-			-	-	-
	- nickel	- 90956	- N4	- 200	- 30	- 192			- 90956	- N4	- 200
	-	-	-	-	-	-			-	-	-
Stangengriffe für Drehtüren Front Schlicht											
	chrom	90967	GS1	1080	36	192			90908	C1	227
Kurze Griffe für Drehtüren Front Schlicht & Bauchbinde											
	chrom	90928	C10	180	16	128			90908	C1	227
Griffleisten in Türlänge für Drehtüren Front Schlicht & Bauchbinde: Im Standard 2254 mm											
	chrom	90867	GL1	2254	36	-			90908	C1	227
				Höhe: 207 cm Höhe: 242 cm	2030 2382						
			<u>Achtung: 2-türige Elemente mit Griffleiste, erhalten immer zwei Spot LEDs (1 Spot je Tür), sofern mit Beleuchtung bestellt. Stab LED bleibt bei eine Beleuchtung je Element.</u>								
Griffleisten für Schwebetüren:											
			SWL1	2254	20	-					
				Höhe: 207 cm Höhe: 242 cm	2030 2382						


Konsolen

Nicht lieferbar in Lack Basalt / Korpus Lack Taupe / Korpus Lack Satingrau

(Grau markierte Flächen in Absetzung)






Korpusausführung	Frontausführung	Preisgruppe
Lack Weiss	Lack Weiss	PG 1
echtholz furniert/Lack	echtholz furniert/Lack	PG 2
echtholz furniert/Lack	Hochglanz	PG 3


Konsolen mit 16 mm starkem Abdeckblatt incl. Vollauszug



Beschreibung	B	H	T inkl. Griff	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	PG 3
 Hängekonsole	46,0	25,3	46,0	310015			
Hängekonsole	60,0	25,3	46,0	210015			
 Stützplatte unter Hängekonsole	46,0	23,1	4,6	30099			
Stützplatte unter Hängekonsole	60,0	23,1	4,6	20099			
 Konsole 2 Schubkästen	46,0	48,6	46,0	320125			
Konsole 2 Schubkästen	60,0	48,6	46,0	220125			
 Konsole 3 Schubkästen	46,0	60,4	46,0	333035			
Konsole 3 Schubkästen	60,0	60,4	46,0	233035			

Paneelaufsatz für die Konsolen

 Klarglas	Paneelaufsatz inkl. Glasboden Aufsatz links, Glasboden in Klarglas Aufsatz rechts, Glasboden in Klarglas Paneelaufsatz inkl. Glasboden Aufsatz links, Glasboden in Klarglas Aufsatz rechts, Glasboden in Klarglas	46,0 46,0 60,0 60,0	30,3 30,3 30,3 30,3	18,0 18,0 18,0 18,0	30316 30326 20316 20326			
 Türenkommode 1-türig	Linkstür Rechtstür	60,0 60,0	82,2 82,2	46,0 46,0	210165 210265			
 Schubkastenkommode 5 Schubkästen (incl. Vollauszug)		60,0	82,2	46,0	250065			
 Türenkommode		120,0	82,2	46,0	520065			
 Schubkastenkommode 5 Schubkästen (incl. Vollauszug)		120,0	82,2	46,0	550065			
 Kombikommode 5 Schubkästen Tür links Tür rechts (incl. Vollauszug)		120,0 120,0	82,2 82,2	46,0 46,0	560165 560265			
 Superkombikommode 5 Schubkästen, 2 Türen (incl. Vollauszug)		151,0	82,2	46,0	670065			



Schwebetürenschränke (STS) mit Zierleisten - Design 24-27

Griff- und Zierleisten immer in nickelfarbig . Wechsel zu furnierten Griffleisten nicht möglich.

Höhen: Standard 230,4 cm! Wahlweise 208 cm preisgleich, Tiefe inkl. Front 68 cm. Fächer inkl. zwei 2 Böden, 1 Kleiderstange
 Korpus INNEN in Lack Weiss. Grundrisse / Stellfolgen Siehe Seite 11.

Für den Aufbau in einer Nische werden mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft in der Höhe benötigt.

Höhen:	Tiefe
208	50,2
230	68,0
243	

Korpusausführung	Front Ausführung		Griff- u. Zierleiste				Preisgruppe			
Lack Weiss	Lack Weiss		Nickelfarbig				PG 1			
echtholz furniert/Lack	echtholz furniert/Lack		Nickelfarbig				PG 2			
echtholz furniert/Lack	Hochglanz		Nickelfarbig				PG 3			
Optional mit Öffnungsdämpfer, siehe unten.	Schweber	150	180	210	240	270	270	300	330	
	Breite	152,3 cm	181,5 cm	212,1 cm	241,3 cm	270,6	270,6 cm	301,3 cm	330,5 cm	
	Aufteilung	90/60	90/90	45/60/60/45	45/60/90/45	90/90/90	45/90/90/45	90/60/60/90	60/90/90/90	
Design 24 H: 230/208 cm 6 Zierleisten, Nickelfarbig H: 243 cm 8x Front Ausführung	Best.-Nr.	981500	981800	982100	982400	982700	982710	983000	983300	
	PG 1 PG 2 PG 3 PG 1-3									
Design 25 H: 230/208 cm 6 Zierleisten, Nickelfarbig H: 243 cm 4x Front Ausf. mittig Oben & unten Korpusausf.	Best.-Nr.	981544	981844	982144	982444	982744	982724	983044	983344	
	PG 1 PG 2 PG 3 PG 1-3									
Design 26 H: 230/208 cm 6 Zierleisten, Nickelfarbig H: 243 cm 4x Korpus Ausf. mittig Oben & unten Frontausf.	Best.-Nr.	981554	981854	982154	982454	982754	982734	983054	983354	
	PG 1 PG 2 PG 3 PG 1-3									
Design 27 H: 230/208 cm 6 Zierleisten, Nickelfarbig H: 243 cm 2x Korpus Ausf. mittig Oben & unten Frontausf.	Best.-Nr.	981506	981806	982106	982406	982706	982716	983006	983306	
	PG 1 PG 2 PG 3 PG 1-3									
Wechsel zu echtholz furnierten Griffleisten	Nicht möglich für Schwebetürenschränke Design 24-27									



Anthrazit

Schwebetürenschränke (STS) mit Zierleisten - Design 44-47

Griff- und Zierleisten immer in Anthrazit. Wechsel zu furnierten Griffleisten nicht möglich.


Höhen: Standard 230,4 cm! Wahlweise 208 cm preisgleich, Tiefe inkl. Front 68 cm. Fächer inkl. zwei 2 Böden, 1 Kleiderstange
 Korpus INNEN in Lack Weiss. Grundrisse / Stellfolgen Siehe Seite 11.


Für den Aufbau in einer Nische werden mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft in der Höhe benötigt.


Höhen:	Tiefe
208	50,2
230	68,0
243	


Korpusausführung	Front Ausführung	Griff- u. Zierleiste	Preisgruppe
Lack Weiss	Lack Weiss	Anthrazitfarbig	PG 1
echtholz furniert/Lack matt	echtholz furniert/Lack	Anthrazitfarbig	PG 2
echtholz furniert/Lack matt	Hochglanz	Anthrazitfarbig	PG 3

Inkl. Schließdämpfer! Optional mit Öffnungsdämpfer, siehe unten.	Schweber	150	180	210	240	270	270	300	330
	Breite	152,3 cm	181,5 cm	212,1 cm	241,3 cm	270,6	270,6 cm	301,3 cm	330,5 cm
	Aufteilung	90/60	90/90	45/60/60/45	45/60/90/45	90/90/90	45/90/90/45	90/60/60/90	60/90/90/90

 Design 44 H: 230/208 cm 6 Zierleisten, Anthrazit 8x Front Ausführung H: 243 cm	Best.-Nr.	911500	911800	912100	912400	912700	912710	913000	913300
	PG 1								
	PG 2								
	PG 3 PG 1-3								

 Design 45 H: 230/208 cm 6 Zierleisten, Anthrazit 4x Front Ausf. mittig Oben & unten Korpusausf. H: 243 cm	Best.-Nr.	911544	911844	912144	912444	912744	912724	913044	913344
	PG 1								
	PG 2								
	PG 3 PG 1-3								

 Design 46 H: 230/208 cm 6 Zierleisten, Anthrazit 4x Korpus Ausf. mittig Oben & unten Frontausf. H: 243 cm	Best.-Nr.	911554	911854	912154	912454	912754	912734	913054	913354
	PG 1								
	PG 2								
	PG 3 PG 1-3								

 Design 47 H: 230/208 cm 6 Zierleisten, Anthrazit 2x Korpus Ausf. mittig Oben & unten Frontausf. H: 243 cm	Best.-Nr.	951506	951806	952106	952406	952706	952716	953006	953306
	PG 1								
	PG 2								
	PG 3 PG 1-3								

Wechsel zu echtholz furnierten Griffleisten	Nicht möglich für Schwebetürenschränke Design 44-47
--	---

CD STUDIOLINE, Auslauftteile

Auslauf zum 30.06.2025

Grund- Eck- u. Anbauschränke sowie Grund- u. Anbauschränke abgeschrägt

(Grundschränke inkl. 2 Außenseiten, Anbauschränke inkl. 1 x Mittelseite)


Höhen: 207,0, 229,4 und 242,2 cm, Tiefe inkl. Front bis 59,5 cm. Inkl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach.

Korpus INNEN in Lack Weiss. In der Höhe 207,0 und 229,4 cm preisgleich



Höhen:	Tiefe
207	41,7
229	59,5
242	

SCHLICHTE TÜREN

Kränze und Passepartout
H: 19 mm oder 33 mm

Korpusausführung	Frontausführung	Preisgruppe	19er + 33er	Kranzleiste	Passepartout
Lack Weiss	Lack Weiss	PG 1			
echtholz furniert/Lack	echtholz furniert/Lack	PG 2			
echtholz furniert/Lack	Hochglanz	PG 3			

Für den Aufbau in einer Nische werden mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft in der Höhe benötigt.

Beschreibung	Best-Nr.	B	H	PG 1	PG 2	PG 3	Stärke mm	KL	PG 1-3	PP	PG 1-3
				€	€	€		Best-Nr.	€	Best-Nr.	€
 Grundschrank Ecke 45° Startelement oder solo stehend. 1-türig links 1-türig rechts	93792	92,5	207,0				19	900948			technisch nicht möglich!
	93692	92,5	229,4 242,2				33	90561			
 Anbauschränk Ecke 45° 1-türig links 1-türig rechts	93793	90,6 /	207,0				19	900938		900934	
	93693	92,5	229,4 242,2				33	90361		90365	

Beleuchtung für die Grund- und Anbauschränke:

	1er Set Aufsatzstrahler LED / Grund	90051			
	1er Set Aufsatzstrahler LED / Anbau	90050			
	1er Set Spot LED / Grund	90341			
	1er Set Spot LED / Anbau	90340			
	1er Set Stab LED / Grund	90351			
	1er Set Stab LED / Anbau	90350			

Wäscheschrank 187,8 cm und Schrankkommoden in Apartment H: 72 cm, mit Griff (Schubkästen inkl. Teilauszug)




Schrankkommode, mit schlichten Türen und Schubkästen, inkl. durchgehendem Abdeckblatt (H: 2,6 cm) bis 229 cm.

*** Apartment
Einrichtung ***

Gleiche Korputiefe wie beim Schrank (das Abdeckblatt steht 0,5 cm über)

Tiefe ohne Griff

Im Lieferumfang enthalten: 1x Boden je Türelement, Schübe inkl. Softclose mit Selbsteinzug.

	Beschreibung	B	H	Tiefe ohne Griff		PG 1	PG 2	PG 3
				60,0	42,2			
				Best.-Nr.	Best.-Nr.			
	Apartment Grundel. 45 cm, Linkstür	46,4	72,0	41008	41007			
	Rechtstür	46,4	72,0	41308	41307			
	Apartment Anbaueel. 45 cm, Linkstür	44,5	72,0	41208	41207			
	Rechtstür	44,5	72,0	41108	41107			
	Apartment Grundel. 45 cm, 3 Schubästen	46,4	72,0	45008	45007			
	Apartment Anbaueel. 45 cm, 3 Schubästen	44,5	72,0	45208	45207			
	Apartment Grundel. 90 cm, 3 Schubästen	91,0	72,0	40008	40007			
	Apartment Anbaueel. 90 cm, 3 Schubästen	89,1	72,0	40208	40207			
	Apartment Grundel. 90 cm, 2 Türen	91,0	72,0	42008	42007			
	Apartment Anbaueel. 90 cm, 2 Türen	89,1	72,0	42208	42207			
	Apartment Grundel. Schräge 43 cm, Linkstür	43,1	72,0	41608	-			
	Apartment Grundel. Schräge 43 cm, Rechtstür	43,1	72,0	41708	-			
	Apartment Anbaueel. Schräge 41 cm, Linkstür	41,2	72,0	41628	-			
	Apartment Anbaueel. Schräge 41 cm, Rechtstür	41,2	72,0	41728	-			
	Apartment Kombination: Grundschrack, Linkstür, 3 Schubkästen, B 91 cm	91,0	72,0	4008	4007			
	Apartment Kombination: Grundschrack, 3 Schubkästen, Rechtstür, B 91 cm	91,0	72,0	4018	4017			
	Apartment Kombination: Grundschrack, Linkstür, 3 Schubkästen, Rechtstür, B 135,5 cm	135,5	72,0	4028	4027			
	Grund-Wäscheschrank 90 cm	91,0	187,2	641108	641107			
	Anbau-Wäscheschrank 90 cm 2 Türen, 2 Schubkästen, incl. Abdeckplatte H (incl. 2 Böden und 1 Kleiderstange)	89,1	187,2	641208	641207			



CD STUDIOLINE, Auslaufteile

Auslauf zum 31.12.2024






Nicht lieferbar in Lack Basalt / Korpus Lack Taupe / Korpus Lack Satingrau

Schreibtischlösungen für jeden Raum, H: 75,2 cm


Planen Sie Ihren individuellen Arbeitsplatz, mit verschiedenen Arbeitsplatten und Stützfuß.

Arbeitsplatte in allen Korpusfarben lieferbar

*** Für ihr Homeoffice***

Im Lieferumfang enthalten: 6 x Befestigungswinkel zur Wand/Seitenmontage	Beschreibung	B	H	Tiefe		PG 1	PG 2	PG 3
				60,0 Best.-Nr.	42,2 Best.-Nr.			
	Arbeitsplatte abgeschrägt links							
	abgeschrägt links, B 125 cm	125,0	2,6	710125	-			-
	abgeschrägt links, B 150 cm	150,0	2,6	710150	-			-
	abgeschrägt links, B 175 cm	175,0	2,6	710175	-			-
	Arbeitsplatte gerade							
	gerade, B 125 cm	125,0	2,6	711125	711127			-
	gerade, B 150 cm	150,0	2,6	711150	711157			-
	gerade, B 175 cm	175,0	2,6	711175	711177			-
	Arbeitsplatte abgeschrägt rechts							
	abgeschrägt rechts, B 125 cm	125,0	2,6	712125	-			-
	abgeschrägt rechts, B 150 cm	150,0	2,6	712150	-			-
	abgeschrägt rechts, B 175 cm	175,0	2,6	712175	-			-
	Breitenkürzung auf Ihr Wunschmaß			20071	-			-
	Keine Breitenkürzung abgeschrägten Bereich							
	Tiefenkürzung auf Ihr Wunschmaß			20077	-			-
	Schreibtisch Stützfuß, nickelf. (1 Stück) d= 6 cm, inkl. Höhenausgleich bis zu 2 cm		72,6	710025	-			
	Schreibtisch Stützcontainer Offenes Fach, 2 Schübe, inkl. Teilauszug Höhe inkl. Arbeitsplatte: 75,2 cm	46,5	72,6	22008	22007			

Detail Arbeitsplatte



A= 42,2 cm

B = 41,6 cm

Außenkante soft!

T = 60,0 oder 42,2 cm



Schreibtisch bestehend aus:
712175 Arbeitsplatte abgeschrägt rechts
22008 Stützcontainer
710025 Stützfuß



Anbauwand bestehend aus:
4027 Apartmentkommode
B 135/H 72/T42,2
91045 Offenes Regal B 45/H 207/T 42,2
93223 Anbauschränk 2trg B 89,1/H207/T42,2
+ Kranzleiste + 2er SetPower LED
90403 3er Set Frontschubkasten



Anbauwand bestehend aus:
4027 Apartmentkommode B 135/H 72/T42,2
64117 Wäscheschränk B 91/H 187,8/T 42,2