



- Geprüfte Qualität
 - Garantierte Sicherheit
 - Gesundes Wohnen
- Offiziell geprüft und überwacht durch die **LGAF**

...erkennen Sie an diesem Zeichen

BETTENSYSTEM COMFORT TWIN

Typenliste



Dieselstraße 41-47
33442 Herzebrock-Clarholz

Hotline Verkauf: +49(0)5245/440915 Mo-Sa 7:30-20:00

Fax Verkauf: +49(0)5245/440940

verkauf@disselkamp.de

gilt seit 1.6.2021

COMFORT TWIN

Produktinformationen (stets aktuell beim Kauf aushändigen lassen)

Korpusausführung	Absetzausführung	Ausf.-Nr.:	Preis Gruppe	
Echtholz furniert				
Eiche Bianco	Eiche Bianco	7004 (700.04.04)	PG 1	Mit grau gekennzeichnete Flächen sind Absetzungen in Hochglanz Weiss
Eiche Bianco	Hochglanz Weiss	7084 (700.08.04)	PG 1	
Birke Champagner	Birke Champagner	7003 (700.03.03)	PG 2	
Birke Champagner	Hochglanz Weiss	7083 (700.08.03)	PG 2	
Kernbuche	Kernbuche	7009 (700.09.09)	PG 2	
Kernbuche	Hochglanz Weiss	7089 (700.08.09)	PG 2	
Wildeiche	Wildeiche	7006 (700.06.06)	PG 2	
Wildeiche	Hochglanz Weiss	7086 (700.08.06)	PG 2	

Die Ausführungsnummer in (XXX.XX.XX) wird im Laufe des Jahres 2021 in Kraft treten. Wir werden Sie hierzu frühzeitig informieren. Bis dahin ändert sich für Ihre Bestellungen nichts.

Qualitätsmerkmale und Produktinformationen

Für Front und Korpusteile werden ausschließlich Echtholzfurniere verwendet.

Schrank- und Kommodenkorpuse sind auch innen Echtholz furniert.

Alle Oberflächen entsprechen der EU Norm für Kinderspielzeug. (EN 71)

Alle Beschläge sind aus Metall, extrem stabil und hoch belastbar.

Betten mit 4-fach höhenverstellbarer Lattenrahmen Auflage. Im Raster von 2,5 cm zu verstellen.

23 mm starke Einlegeböden, 4-fach arretiert u. variabel einstellbar.

Kleiderstangen in Metallhalterungen für höchste Belastungen.

Schubkästen auf Unterboden-Metallführungen mit Selbsteinzug und Softabstoppung.

4 Topfbänder je Tür incl. Dämpfung. Auch die Kommodentüren sind gedämpft.

VDE geprüfte Elektroinstallationen.

Sonderanfertigungen nach individuellen Raummaßen.

Verarbeitungshinweise/Warentypische Merkmale.

Beim Zusammenspiel von echtholzfurnierten Flächen und Massivholzteilen sind Farbunterschiede warentypisch.

Gleiches gilt für Schattierungsunterschiede von aneinander liegenden längs- und querlaufenden Holzflächen. Lichtverhältnisse und räumliche Gegebenheiten können zu anderen Farbtönen führen.

Das ideale Raumklima für den Wohnbereich liegt bei 45-65 % Luftfeuchtigkeit und 18-21° Celsius Temperatur. Starke Schwankungen können langfristig zu Materialveränderungen führen, z.B. Verziehen der Türen.

Diese Angaben entsprechen den Richtlinien und zulässigen Serienstandards nach den Güte- und Prüfbestimmungen RAL-GZ 430 der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V.

Anforderungen für gesundes Wohnen nach RAL GZ 430 sind erfüllt.

An den Kanten von Oberteiltür u. Unterteiltür bei geteilten Türen, kann es zu Ausrissbildung kommen. Seltener kann dies bei Sockelschubkästen passieren.



Nachhaltig bewirtschaftet, leistet der Wald Enormes – für Artenvielfalt, Klimaschutz und unsere Erholung. Sein Meisterstück: Er liefert uns den umweltfreundlichsten Bau- und Werkstoff, den es gibt.

**Natürlich
HOLZ**
Allem gewachsen.

Garantieerklärung ab 01.04.2017

Der Hersteller übernimmt für alle Möbelteile eine Garantie von 5 Jahren auf die Material- und Oberflächenbeschaffenheit, die Funktionssicherheit und die fachgerechte Verarbeitung.

Die Garantie beinhaltet die gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren, gilt nur für Neuware und Erstkäufer.

Nicht sachgerechte oder zweckentfremdete Nutzung, Wasserschäden, Farbveränderungen durch Licht- und Klimaeinflüsse, Reinigungsschäden sowie gebrauchsbabhängiger Verschleiß sind von der Garantie ausgenommen.

Für Handelsware wie z.B. Elektrobauteile, Beleuchtungen, Trafos usw. gilt die gesetzliche Gewährleistung beziehungsweise Garantie des jeweiligen Herstellers. Diese fallen nicht unter die 5 Jahres Garantie vom Hersteller.

Für nicht original verwendete Teile wird keine Garantie übernommen. Die Garantie wird nach Wahl des Garantiegebers durch Nachbesserung oder Nachlieferung erfüllt und durch die Leistung weder gehemmt noch unterbrochen, d.h. die Garantie erlischt 5 Jahre nach Lieferdatum.

Montage- und Folgekosten sind von der Garantie nicht umfasst. Die Garantie erlischt bei Weitergabe der Ware an Dritte.

Sachgerechte Lagerung, Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal sowie die Beachtung dieser Produktinformation sind zwingende Garantiebedingungen.

Reinigungs- und Pflegehinweise sowie Montageanweisungen sind bitte genau zu beachten. Für Schäden, die durch Nichtbeachtung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.



Geprüfte Qualität
Garantierte Sicherheit
Gesundes Wohnen

Offiziell geprüft und überwacht durch die VZ

...erkennen Sie an diesem Zeichen

Nutzungshinweise

Keine feuchten Gegenstände sowie Fruchtsäfte, Säureträger, Reinigungs- und Pflegemittel oder feuchte Haare direkt auf Oberflächen stellen oder legen, sofort trocknen.

Natur- und wachstumsbedingte Merkmale bei Massiv- oder Echtholz sowie verarbeitungsbedingte Farbunterschiede sind warentypische Eigenschaften und kein Grund zur Beanstandung. Echtholz verändert sich durch Licht- und Sonneneinwirkung.

Dies gilt besonders für Kirschbaum. Es kann zu Schattenbildungen durch Aufstellen von Gegenständen auf den furnierten Flächen innerhalb ein paar Tagen kommen.

Die max. Belastbarkeit der Einlegeböden liegt bei 25 kg, bei Schubladen bis 45 cm Breite bei 18 kg und bei Schubladen bis 90 cm Breite bei 20 kg. (Bei gleichmäßiger Belastung)

Made in Germany

Wichtige Hinweise

Die Produkte in dieser Preisliste und dem jeweils gültigen Prospekt entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Der Hersteller behält sich spätere Änderungen, auch ohne Ankündigung, vor.

Alle Farbwiedergaben können nur eine Orientierung vermitteln und sind keine Referenzmuster. © Der Hersteller.

COMFORT TWIN

TWIN Betten (zwei Einzelbetten ohne "Besucherritze", mit hohem Stollen Fußteil)


Rahmenaufgabe 4-fach höhenverstellbar, Raster = 2,5 cm

Matratzenrahmen Einlegetiefe max. 18 cm


FTH Comfort = 59,6 cm / Luxus = 66,0 cm / Super Luxus = 72,4 cm

Betten immer komplett in Furnier ohne Farbabsatzungen.




Kopfteil "Stollen"



	Liegefläche in cm	B	T	Comfort Bett Bettseitenhöhe: 42,0 cm Kopfteilhöhe: 87,1 cm			Luxus Bett Bettseitenhöhe: 48,4 cm Kopfteilhöhe: 93,5 cm			Super Luxus Bett Bettseitenhöhe: 54,8 cm Kopfteilhöhe: 93,5 cm		
				Best.-Nr.	PG 1	PG2	Best.-Nr.	PG 1	PG2	Best.-Nr.	PG 1	PG2
	180/200	194,0	211,0	86081			86082			86083		
	200/200	214,0	211,0	87081			87082			87083		

Kopfteil "Polster"

	Liegefläche in cm	B	T	Comfort Bett Bettseitenhöhe: 42,0 cm Kopfteilhöhe: 88,6 cm			Luxus Bett Bettseitenhöhe: 48,4 cm Kopfteilhöhe: 95,0 cm			Super Luxus Bett Bettseitenhöhe: 54,8 cm Kopfteilhöhe: 95,0 cm		
				Best.-Nr.	PG 1	PG2	Best.-Nr.	PG 1	PG2	Best.-Nr.	PG 1	PG2
	180/200	194,0	211,0	86085			86086			86087		
	200/200	214,0	211,0	87085			87086			87087		

Betten Zubehör/Sonderanfertigungen (weiteres Bettzubehör finden Sie auf den vorherigen Seiten)












	Wechsel zum Stollen Liegenfußteil (Bettseiten + Fußteil unten offen)		80075	--	--	80075	--	--	80075	--	--
	Kopfteil Höhenkürzungen im Raster von 3,2 cm, bis max. 16 cm (Nicht möglich bei Kopfteil Polster)		80014			80014			80014		
	Für Twin Betten: Bettschubkasten links oder rechts für Einzelbetten, in allen Sonderlängen lieferbar	links rechts	81003 81004			82003 82004			82003 82004		



COMFORT TWIN











Betten Kombinationen

Matratzenrahmen Einlegetiefe max. 18 cm

 <p>87cm-97cm-107cm-127cm 147cm-167cm-187cm-207cm</p>			Stollenkopfteil (KTH Luxus = 93,5 cm/Super Luxus identisch)		Polsterkopfteil Elephant (KTH Luxus = 95,0 cm/Super Luxus identisch)	
	Kopfteilhöhe (KTH)	Bettseitenhöhe (BSH)	Stelltiefe: / Breite:	87,1 cm 42,0 cm + 11 cm / + 7 cm	EB 90-140 cm breit DB 160 - 200 cm breit 88,6 cm 42,0 cm + 11 cm / + 7 cm	
Stollenliegenfußteil (Comforthöhe H = 42,2 cm) (Luxushöhe H = 48,4 cm) (Super Luxus Höhe H = 54,8 cm)		Liegefläche EB 90/200 100/200 120/200 140/200 DB 160/200 180/200 200/200	Best.Nr. PG 1 PG 2 801100	Best.Nr. PG 1 PG 2 801200		
Hohes Stollenfußteil (Comforthöhe H = 59,6 cm) (Luxushöhe H = 66,0 cm) (Super Luxus Höhe H = 72,4 cm)		EB 90/200 100/200 120/200 140/200 DB 160/200 180/200 200/200	802100	802200		
 <p>Wechsel zur Luxushöhe BSH: 48,4 cm</p> <p>Wechsel zur Super-Luxushöhe BSH: 54,8 cm</p>			80090 o.Ber. o.Ber. 80099	80090 o. Ber. o. Ber. 80099		
 <p>Stollen Liegenfussteil als Kopfteil Hohes Stollenfussteil als Kopfteil (Das Fußteil wird spiegelverkehrt angeschraubt!)</p> <p>Kopfteil Höhenkürzungen im Raster von 3,2 cm, bis max. 16 cm</p>			80611 o.B. o.B. 80711 o.B. o.B. 80014	80611 o.B. o.B. 80711 o.B. o.B. Nicht möglich		
 <p>Comfort Konsole 46er 2 Schubkästen Konsole 60er 2 Schubkästen</p>	Höhe Tiefe 42,2 46,0 42,2 46,0	32002 22002	32002 22002			
 <p>Luxus Konsole 46er 2 Schubkästen Konsole 60er 2 Schubkästen</p>	48,6 46,0 48,6 46,0	320023 220023	320023 220023			
 <p>Super-Luxus Konsole 46er 3 Schubkästen Konsole 60er 3 Schubkästen</p>	55,0 46,0 55,0 46,0	330033 230033	330033 230033			
 <p>Paneelaufsatz inkl. Glasboden Klarglas Aufsatz links 46er Aufsatz rechts 46er Aufsatz links 60er Aufsatz rechts 60er</p>	36,3 19,0 36,3 19,0 36,3 19,0 36,3 19,0	30116 30126 20116 20126	30116 30126 20116 20126			
 <p>Paneelaufsatz inkl. Glasboden Mattglas Weiss Aufsatz links 46er Aufsatz rechts 46er Aufsatz links 60er Aufsatz rechts 60er</p>	36,3 19,0 36,3 19,0 36,3 19,0 36,3 19,0	30216 30226 20216 20226	30216 30226 20216 20226			
 <p>LED Glasbodenbeleuchtung f. Paneel (1 Stck) 46er LED Glasbodenbeleuchtung f. Paneel (1 Stck) 60er</p>		80037 80029	80037 80029			

COMFORT TWIN

Betten Sonderanfertigungen / Zubehör



Beschreibung	Liegefläche	Comfort Betten			Luxus Betten		
		Best.-Nr.	PG 1	PG 2	Best.-Nr.	PG 1	PG 2
 <p>Sonderlänge/-tiefe Bettseiten-Sonderlänge 190 cm Bettseiten-Sonderlänge 210 cm Bettseiten-Sonderlänge 220 cm Für die SuperLuxus Höhe bitte eine 5 an die Best.-Nr. hängen.</p>		80010 80030 80040			80010 80030 80040		
 <p>1 Stück, LED Flex Leuchte "Chrom", mit USB-Anschluss 2 Stück, LED Flex Leuchte "Chrom", mit USB-Anschluss 1,2 Watt je Leuchte, EKK A++, 230 Volt, 1 Schalter je Strahler</p>		80113 80013			80113 80013		
 <p>Bettschubkästen, links oder rechts für Einzelbetten, Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend, bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar. (Für Breiten 90-120 cm) Blendhöhe: ca. 14 cm bei der Comfort Höhe. Blendhöhe: ca. 20 cm bei der Luxus Höhe. B/H/T in cm: 133,0/14,0/70,0</p>		81003 81004			82003 82004		
 <p>Bettschubkästen, links und rechts für Doppelbetten, Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend, bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar. (Für Breiten 140-200 cm) Blendhöhe: ca. 14 cm bei der Comfort Höhe. Blendhöhe: ca. 20 cm bei der Luxus Höhe. B/H/T in cm: 133,0/14,0/70,0</p>		81000			82000		
 <p>Bett Unterflurbeleuchtung (2er Set incl. Sensorschalter)</p>		80009			80009		
 <p>Bettkasten inkl. 2 Springaufrahmen: Bauhöhe 7 cm, 42 feingliedrige, aufliegende Leisten, vollflächig gefederte Liegezone, große Bettkasten-Öffnung mit Gasdruckfedern. Geeignet für alle Matratzentypen. Bettkasten in Länge und Breite voll nutzbar. Bettkastenhöhe: 20,5 cm bei der Comfort Höhe. Bettkastenhöhe: 26,9 cm bei der Luxus Höhe. Für die SuperLuxus Höhe bitte eine 5 anstatt eine 3 an die Best.-Nr. hängen.</p>	160/200 180/200 200/200	85299 86299 87299			852993 862993 872993		
 <p>Bettseiten und Fussteil geschlossen. Für Stollen-Fußteile!</p>		80002			80002		
 <p>Bettkasten ohne Lattenrahmen, voll nutzbar. Inkl. 2 Bodenplatten. Blende ca. 20 cm vom Fussteil zurückspringend. Bettkasten in Länge und Breite voll nutzbar. Bettkasten für Einzelbett 80-120 cm Bettkasten für Doppelbett 140-200 cm</p>		80112 80102			801123 801023		
 <p>Bett Doppelholm zur separaten Höhenverstellung, nicht in Kombination mit dem Motorrahmen einsetzbar!</p>		80800			80800		
 <p>Motorrahmen mit getrennter Kopf- u. Fußteilverstellung, höchster Liegekomfort über 7 Liegezone, mit 42 Leisten. Mit o.g. Bettkasten kombinierbar. • Alle Federleisten unverrutschbar in d. holmübergreif. Kappe – Matratze wird bis zum Rand hin voll unterstützt • Besonders wirkungsvolle Schulterkomfortzone • Bauhöhe elektrisch: 10 cm</p>	90/190 100/190 90/200 100/200	71199 72199 71299 72299			71199 72199 71299 72299		

COMFORT TWIN

Kleiderschranksystem 1 Schlichte Türen

incl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach
Schrankschöhe 229,4 cm, Schranktiefe 59,5 incl. Tür
Korpus innen Echtholz furniert

**Schrankschöhe 229,4 oder
207,0 cm preisgleich (90015)**



Für den Aufbau in einer Nische benötigen Sie mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke.

Kranz (KL) 33 mm korpusbündig ohne Bel., Schrankhöhe 232,7 cm

Stabbeleuchtung
← Kranzleiste mit bestellen!


Je Element ein Griff	Beschreibung	B	Best.-Nr.	PG 1	Best.-Nr.	PG 1	Best.-Nr.	Anzahl Leuchten	PG 1
----------------------	--------------	---	-----------	------	-----------	------	-----------	-----------------	------

Grundschränke 1-8-türig inkl. 2 Außenseiten

	1-türig 45 links	46,4	93313			90211		90351	1	
	1-türig 45 rechts	46,4	93013			90211		90351	1	
	2-türig 90	91,0	93023			90221		90351	1	
	3-türig 90/45R	135,5	93033			90231		90352	2	
	4-türig 90/90	180,1	93043			90241		90352	2	
	5-türig 90/45R/90	224,6	93053			90251		90353	3	
	6-türig 90/90/90	269,2	93063			90261		90353	3	
	7-türig 90/90/45R/90	313,7	93073			90271		90354	4	
8-türig 90/90/90/90	358,3	93083			90281		90354	4		


Passepartout (PP)

je 3,3 cm seitlich überstehend
Schrankschöhe 232,7 cm



1-türig	53,0	90215					90351	1	
2-türig	97,6	90225					90351	1	
3-türig, 90/45R	142,1	90235					90352	2	
4-türig	186,7	90245					90352	2	
5-türig, 90/45R/90	231,2	90255					90353	3	
6-türig	275,8	90265					90353	3	
7-türig, 90/90/45R/90	320,3	90275					90354	4	
8-türig	364,9	90285					90354	4	

Anbauschränke 1-2-türig inkl. 1 Mittelseite



1-türig links	44,5	93113			90311		90350	1	
1-türig rechts	44,5	93213			90311		90350	1	
Passepartout (PP)	-				90315		90350	1	
2-türig	89,1	93223			90321		90350	1	
Passepartout (PP)	-				90325		90350	1	

Eck- und Anbauschränk abgeschrägt, (Grundschränk incl. 2 Außenseiten. Anbauschränk incl. 1 x Mittelseite)

	Grundschränk Ecke 45°								
	1-türig links	92,5	93792			90561		90350	1
	1-türig rechts	92,5	93692			90561		90350	1
	Passepartout hier nicht möglich!	-							
	Anbauschränk Ecke 45°								
	1-türig links, (Schenkel re. 90,6 cm)	92,5	93793			90361		90350	1
	1-türig rechts, (Schenkel li. 90,6 cm)	92,5	93693			90361		90350	1
	Passepartout (PP)	-			90365		90350	1	
	Grundschränk Ecke begehbar, 2-türig, inkl. 2 Innenspiegel + Innenbel.	123,7	93192			90821		90350	1
	Passepartout hier nicht möglich!	-							
	Anbauschränk Ecke begehbar, 2-türig, inkl. 2 Innenspiegel + Innenbel., (Schenkel rechts 121,8 cm)	123,7	93193			90421		90350	1
	Passepartout (PP)	-			90425		90350	1	
	Grundschränk abgeschrägt 5 Böden								
	1-türig links	43,1	93612			90621		90350	1
	1-türig rechts	43,1	93712			90721		90350	1
	Passepartout hier nicht möglich!								
	Anbauschränk abgeschrägt 5 Böden								
	1-türig links	41,2	93613			90611		90350	1
	1-türig rechts	41,2	93713			90711		90350	1
					90825		90350	1	
					90925		90350	1	

Schränk-Frontvarianten

	Spiegel für schlichte Türen								
	Linkstür (45L)		90615						
	Rechtstür (45R)		90715						
	Glasbreite 34,1 cm breit								
	Frontwechsel, Tür furniert in Korpusausführung (statt Absetzung) Bitte Position angeben								
	Linkstür		90639	-,-	-,-				
	Rechtstür		90739	-,-	-,-				



COMFORT TWIN






Kleiderschranksystem 2 ohne Kranzleiste

60er Außentüren mit Profil, 45er Mitteltüren schlicht



incl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach
 Schrankhöhe 229,4 cm, Schranktiefe 61,0 incl. Tür
 Korpus innen Echtholz furniert

Schrankhöhe 229,4 oder
 207,0 cm preisgleich (90015)




60er Aussentüren mit Profil und 1 Griff pro Element	Beschreibung	B	Best.Nr.	PG 1	PG 2	Kranz korpusbündig ohne Bel.			Power LED Kranzleiste mit bestellen!		
						Best.Nr.	PG 1	PG 2	Best.Nr.	Anzahl Bel.	PG 1/2
 Drehtürenschrankschrank 60 cm mit Profil Linkstür Rechtstür		61,8	92316			90111			90341	1	
		61,8	92016			90111			90341	1	
 Drehtürenschrankschrank, 60er Außenelemente, Profiltür 3-trig. 60L/90/60R 3-trig. 60L/90/60R, 1 Spiegel		166,3	3030			90131			90342	2	
		166,3	3033			90131			90342	2	
 Drehtürenschrankschrank, 60er Außenelemente, Profiltür 4-trig. 60L/90/60R 4-trig. 60L/90/60R, 2 Spiegel		210,9	3040			90141			90343	3	
		210,9	3043			90141			90343	3	
 Drehtürenschrankschrank, 60er Außenelemente, Profiltür 5-türig 5-trig. 60L/90/45R/60R, 3 Spiegel		255,4	3050			90151			90343	3	
		255,4	3053			90151			90343	3	
 Drehtürenschrankschrank, 60er Außenelemente, Profiltür 6-trig. 60L/90/90/60R 6-trig. 60L/90/90/60R, 4 Spiegel		300,0	3060			90161			90344	4	
		300,0	3063			90161			90344	4	


Schranks-Anbauelemente inkl. einer Mittelseite (für Schranksystem 2)

 Anbauelement schlichte Front 1-türig, links 1-türig, rechts		44,5	3010			90311			90340	1	
		44,5	3011			90311			90340	1	
 Anbauelement schlichte Front 2-türig		89,1	3020			90321			90340	1	

Front Einbau Elemente in vorhandenen Schrank (Kleiderschranksystem 1+2)



















 Frontschübe im 45er Element, 2 Schübe, Tür Links 2 Schübe, Tür Rechts Frontschübe im 90er Element, 2 Schübe 2 Schübe incl 2 x Spiegeltüren Für Kleiderschranksystem 1+2			90102 90132								
			90402 90502								

Spiegel für 45er Frontschübe

 Spiegel über Frontschübe Spiegelbreite 34,1 cm Linkstür, 45 Rechtstür, 45			90628 90728								
---	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

COMFORT TWIN

Zubehör, Schrankinnenausstattung

Beschreibung	Best. Nr	PG 1	Beschreibung	Best. Nr	PG 1
 <p>Innenschübe: 45er 2er Set, B/H 45/37 cm * auch für das T-Einteilung geeignet!</p>	70122		 <p>Innenschübe: 45er 3er Set, B/H 45/54 cm * auch für das T-Einteilung geeignet!</p>	70622	
 <p>Innenschübe: 90er 2er Set, B/H 90/37 cm</p>	70133		 <p>Innenschübe: 90er 3er Set, B/H 90/54 cm</p>	70633	
 Innenschubkästen können mit einem zusätzlichen Einlegeboden in der Höhe variabel eingebaut werden.					
 <p>T-Einteilung für 90er Elemente inkl. 1 Mittelwand, H:160,5 cm, 3 Böden und einer kurzen Kleiderstange Innenschübe 45er + 50er geeignet</p>	91335		 <p>Innenspiegel für Schranktür 135 x 30,6 cm, (bauseitige Montage)</p>	70004	
 <p>Hosenhalter für 90er Elemente für 14 Hosen (Variabel im Raster zu montieren)</p>	70330	147,-	 <p>4er Set Weitwinkelscharniere 165°, gedämpft ACHTUNG: Nur für Schrank- und Schrankkommodentüren . Nicht für Eck- oder Schrägelemente und Kommoden geeignet.</p>	70024	
 <p>Büchfreie Zone bestehend aus: 90er Innenschubkasten, 2 Schübe, 1 Einlegeboden, 1 Hosenhalter</p>	70130				
 <p>LED Lichtleiste für Schrankinnenbeleuchtung L=152 cm (Pro Leiste 1 x Sensor) 1er Set 2er Set 3er Set</p>	71041		 <p>920 Kleiderlift, für Elemente ab 90 cm Max. Belastung 10 kg. (Variabel in der Breite zu verstellen)</p>	70045	
	71042				
	71043				
 <p>Einlegeboden für Fach 45 cm Fach 60 cm Fach 90 cm</p>	71010 71061 71011		 <p>Kleiderstange für Fach 45 cm Fach 60 cm Fach 90 cm</p>	70040 70061 70041	
 <p>Schrägboden links Schrägboden rechts</p>	71018 71028				
 <p>Eckschrankboden 45°</p>	71027		 <p>470 260 Kleiderboy (Montage an Kranz- und Außenseite)</p>	70047	
 <p>Optionale Fernbedienung für Schrankbeleuchtungen: Power-LED's: LED Stabbeleuchtung:</p>			<p>Funktion: hell/dunkel dimmbar hell/dunkel dimmbar + Lichfarbe 2.700-6.000 Calvin</p>	90005	

Planungshinweise:

Innenschübe, Hosenhalter und Kleiderlift, können in der 2. Standardtiefe von 44,5 cm nicht bestellt werden - keine Funktion!












1. Kleiderboy
2. Kleiderstange
3. Innenschübe
4. T-Einteilung
5. Innenschübe für T-Einteilung
6. zusätzlicher Einlegeboden
7. Hosenhalter

6 ... mit einem zusätzlichen Einlegeboden in der Höhe variabel und auch stapelbar.

COMFORT TWIN











Sonderanfertigungen

Montagehinweis: Für den Aufbau in einer Nische benötigen Sie mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke.

Beschreibung	Best.-Nr.	PG 1-2
 <p>Höhenkürzungen jeweils im Raster von 3,2 cm Spiegel Höhenkürzung Sockelkürzungen max. 2 cm, nur beim DTS Zweite Standard DTS-Höhe 207,0 cm Korpusmass</p>	<p>pro Tür pro Spiegel pro Element inkl. Spiegelkürzung sofern mit bestellt</p> <p>90010 90020 90030 90015</p>	<p>o.B.</p>
 <p>Breitenkürzung Breitenkürzung Breitenkürzung Spiegel Breitenkürzung</p>	<p>am Einzelement an 1 Tür vom 2-trg. Element an 2 Türen vom 2-trg. Element pro Spiegel</p> <p>90006 90008 90009 90022</p>	
 <p>5,1 8,1 Tiefenkürzungen mind. 2 cm jedoch nicht möglich im Bereich von 5,1 - 8,1 cm Keine Kürzung bei Innenschüben! Zweite Standard DTS-Tiefe inkl. FSK, sofern gewünscht)</p>	<p>pro Element 39,7 cm Korpusmass</p> <p>90016 90017</p>	<p>o.B.</p>
 <p>Passepartout korpusbündig, Seitenteile werden weggelassen, Kopfkanten werden aufgezogen Kranzleiste oder Passepartout seitlich überstehend. Bitte gewünschten Überstand angeben!</p>	<p> links rechts</p> <p>90210 90300 90301</p>	<p>o.B.</p>
 <p>Abschrägungen seitlich nur bei 1-türigen Elementen möglich. Alle abgeschrägten Türen sind einheitlich links oder rechts angeschlagen. Bitte unbedingt alle Maße (a-f) angeben! Abschrägungen bei Spiegeltüren nicht möglich. Türen mit Dachabschrägung sind mit Weitwinkelscharnieren ausgestattet!</p>	<p>pro Tür</p> <p>90101</p>	
 <p>Abschrägungen hinten. Bitte alle Maße (a-c) angeben!</p>	<p>pro Element</p> <p>90012</p>	
 <p>Blende Schrank Blenden: Gesamtlänge (ohne Fuge) max. 228 cm Kantenbearbeitung</p>	<p>je qm pro lfd. Meter</p> <p>71000 71001</p>	
 <p>Schrankseite links Schrankseite rechts</p>	<p>91415 91405</p>	
<h3>Sonderanfertigungen Konsolen und Kommoden</h3>		
 <p>Höhenkürzungen Konsolen, Tür-, Schubladenkommoden (nur im Schubladenrastermaß) Breitenkürzung (nicht bei Schubladen) Türkommoden, Eckkommoden bis 15 cm pro Schenkel</p>	<p>20003 20001</p>	

COMFORT TWIN

Konsolen/Kommoden

incl. 2 Böden je Tür	Beschreibung	B	H	T incl. Griff	Best.-Nr.	PG 1	PG 2
	Türenkommode Tür links Tür rechts	60,0 60,0	84,9 84,9	46,0 46,0	21016 21026		
	Schubkastenkommode 5 Schubkästen	60,0	84,9	46,0	25006		
	Türenkommode 2-türig	120,0	84,9	46,0	52006		
	Kombikommode 5 Schubkästen Tür links Tür rechts	120,0 120,0	84,9 84,9	46,0 46,0	56016 56026		
	Superkombikommode 5 Schubkästen Tür links + rechts Tür links + rechts	151,0	84,9	46,0	67006		
	Schubladenkommode 5 Schubkästen	120,0	84,9	46,0	55006		
	Eckkommode 2-türig	74,5	84,9	46,0	196		
	Hängeschrank Tür links Tür rechts inkl. Wandmontage Set, inkl. Beschläge für Festmauerwerk, Innentiefe 25 cm	60,0 60,0	84,9 84,9	34,0 34,0	21216 21226		
	Wandsteckbord inkl. Wandmontage Set, inkl. Beschläge für Festmauerwerk						
	46er	42,0	3,3	17,0	10040		
	60er	56,0	3,3	17,0	10060		
	90er	90,0	3,3	17,0	10090		
	160er	169,0	3,3	17,0	10160		
	180er	189,0	3,3	17,0	10180		
	200er	209,0	3,3	17,0	10200		
	Kristallspiegel, senkrecht und waagrecht zu hängen	116,0	62,0	3,0	70005		












COMFORT TWIN

Schrankkommoden H: 116 cm, mit Griff (Schübe incl. Teilauszug)

Schrankkommode, mit schlichten Türen und Schubkästen, inkl. durchgehendem Abdeckblatt (H: 2,6 cm) bis 229 cm.

Gleiche Korпустiefe wie beim Schrank (das Abdeckblatt steht 0,5 cm über)

Tiefe ohne Griff

Im Lieferumfang enthalten: 2 Böden, 1 Kleiderstange je Türelement, Schübe inkl. Softclose mit Selbsteinzug. Korpus Innen wie Zubehör	Beschreibung	B	H	Tiefe ohne Griff		PG 1	PG 2
				60,0	42,2		
				Best.-Nr.	Best.-Nr.		
	Grundelement, 45 cm						
	Tür links	46,4	116,0	61008	61007		
	Tür rechts	46,4	116,0	61308	61307		
	Anbauelement, 45 cm						
	Grundelement (Vertiko), 45 cm						
	Linkstür, 1 Schub	46,4	116,0	62118	62117		
	Rechtstür, 1 Schub	46,4	116,0	62218	62217		
	Anbauelement (Vertiko), 45 cm						
	Grundelement, 45 cm						
	5 Schubkästen			65008	65007		
	Anbauelement, 45 cm						
	5 Schubkästen	44,5	116,0	65208	65207		
	Grundelement (Vertiko), 90 cm	91,0	116,0	63008	63007		
	1 Schub, 2 Türen						
	Anbauelement (Vertiko), 90 cm	89,1	116,0	63208	63207		
	1 Schub, 2 Türen						
	Grundelement, 90 cm	91,0	116,0	60008	60007		
	5 Schubkästen						
	Anbauelement, 90 cm	89,1	116,0	60208	60207		
	5 Schubkästen						
	Grundelement, 90 cm	91,0	116,0	62008	62007		
	2 Türen						
	Anbauelement, 90 cm	89,1	116,0	62208	62207		
	2 Türen						
 L R T 42,2 cm	Grundelement abgeschrägt						
	Tür links	43,1	116,0	61608	-		
	Tür rechts	43,1	116,0	61708	-		
	Anbauelement abgeschrägt						
	Tür links	41,2	116,0	61628	-		
	Tür rechts	41,2	116,0	61728	-		