

» BELLANO-F «

Typenliste 01/2019

gültig ab 01.01.2019

mit Ident-Nr. (IN)



GWINNER[®]
LEBENSFREUDE LÄSST SICH EINRICHTEN.

Front und Korpus Balkeneiche natur

Akzentausführungen

Lack seidenmatt weiß
Griffe edelstahlfarbig

Lack seidenmatt fango
Griffe edelstahlfarbig

Lack seidenmatt anthrazit
Griffe anthrazit

Rostoptik/Betonoptik
Griffe edelstahlfarbig

Wird für eine Kombination eine Akzentausführung ausgewählt, werden die TV-Bank und Winkelborde in dieser Ausführung geliefert.

Die Griffausführung ist standardmäßig wie oben beschrieben. Die Änderung von edelstahlfarbig auf anthrazit oder umgekehrt ist preisgleich möglich, falls gewünscht bitte deutlich auf Ihrer Bestellung vermerken!

Metall-Fußgestelle werden analog zu den Griffen entweder in edelstahlfarbig oder in anthrazit geliefert.

Die lieferbaren Farbtöne sind Modell-spezifisch und entsprechen keiner Normung. Die Farbmuster geben diese Töne annähernd wieder und dienen zur Orientierung.

Inhaltsverzeichnis

Ausführungen	Seite	2
Produktinformationen und Bestellhinweise	Seite	3-5
Kombinationen	Seite	6-11
Planungssystem Einzeltypen	Seite	12-19
Zubehör (Beleuchtungen, Einlegeböden etc.)	Seite	20-21
Couchtisch-, Esstisch- Stuhl- und Bankempfehlungen	Seite	22

Kundenservice:

Verkauf:

Wir sind telefonisch erreichbar.

Mo.- Fr. 8-18 Uhr Tel. 07445-183-0

Sa. 10-16:30 Uhr Tel. 07445-183-370

Aufträge per e-mail senden an:

Auftrag@gwinner.de

Planungshilfe:

Wir sind telefonisch erreichbar.

Mo.- Fr. 8-18 Uhr Tel. 07445-183-370

Sa. 10-16:30 Uhr Tel. 07445-183-370

Fax 07445-183-399

Internet:

www.gwinner.de

Produktinformationen

Bellano-F ist mit dem Gütezeichen der DGM ausgezeichnet

Herstellungsland: Deutschland



- Geprüfte Qualität
- Garantierte Sicherheit
- Gesundes Wohnen

...erkennen Sie an diesem Zeichen

Verarbeitete Materialien: Die Front besteht aus 19 mm MDF-Platten. Seiten, Böden und Rückwände Spanplatte E1. Im sichtbaren Bereich echtholz furniert, oder im Akzentbereich in Rostoptik oder seidenmatt lackiert. Seiten und Böden 19 mm, TV-Bänke 59 mm, Rückwände 5 mm stark.

Schubkästen laufen auf Quadro-Teilauszügen mit Softeinzug und Dämpfung, geprüft für 40.000 Öffnungen.

Türen und Glastüren haben vernickelte 3-fach justierbare Metall-Topfbänder mit Schnellmontagetechnik, geprüft für 40.000 Öffnungen. Für alle Verschleißteile wird ein funktionsfähiger kompatibler Ersatz von mindestens 5 Jahren sichergestellt.

Vitrinentüren sind aus Floatglas klar, Glaseinlegeböden aus Floatglas klar.


Belastbarkeit:



Unterteilschubkästen mit 15 kg, alle anderen Schubkästen mit 10 kg bei gleichmäßiger Beladung.
Holzböden mit 15 kg, Glasböden mit 10 kg, weitere Belastungsangaben an den entsprechenden Elementen.

Wohnhygiene:

Bellano-F erfüllt die Anforderungen für gesundes Wohnen, schadstoffgeprüft nach RAL-GZ 430/1-1.



Pflegehinweise:

Reinigen mit trockenem Staubtuch oder leicht feucht abwischen. Die eingesetzten Lacke sind hochabriebfest nach DIN 68861.

Elektrik:

Alle Beleuchtungselemente und Anschlusskabel sind VDE geprüft.

Energieverbrauch:

Die eingesetzten LED-Beleuchtungen entsprechen den Energieklassen **A++** bis **A** auf einer Skala von **A++** (höchste Effizienz) bis **E** (geringste Effizienz). Die Lampen in den LED-Beleuchtungen sind nicht tauschbar.

Irrtum sowie Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes vorbehalten.

Qualitätsmerkmale:

Alle sichtbaren Korpusteile sind außen und innen echtholz furniert.


Schubkästen laufen auf Quadro-Teilauszügen mit Softschließung. Vollauszüge mit Softschließung sind gegen Aufpreis lieferbar.

Die eingesetzten Ganzmetall-Klippbänder sind 3-fach verstellbar. Alle Türen sind serienmäßig mit Dämpfung ausgestattet.

Bitte beachten Sie, dass es sich bei den eingesetzten Edelfurnieren um echte Unikate handelt, die sich naturbedingt von Furnierstamm zu Furnierstamm oft sehr deutlich unterscheiden. Trotz größter Sorgfalt bei der Verarbeitung durch unsere Furnierfachleute lassen sich Abweichungen zu Prospektabbildungen oder Musterwänden nicht ausschließen.

Elektroinstallation: Nachfolgende Skizze ist eine schematische Darstellung der Positionen und Verlegewege der Elektroinstallation. Die Darstellungen der Leitungen, Beleuchtungen und des Elektrostaufachs sind rein symbolisch und nicht maßstabsgetreu. Die dargestellten Leitungen liegen mit Ausnahme des Kabelkanals auf der Rückseite der Elemente.

Zur optimierten Kabelführung zwischen Unterteil und Hängeschrank oder Winkelbord wird ein weißer, streichfähiger Kabelkanal mitgeliefert. Der Kabelkanal kann an die Wand geklebt oder geschraubt werden, es können abhängig vom Kabelquerschnitt 1-3 Kabel darin verlegt werden.



Bellano-F ist individuell planbar mit dem Planungsprogramm



Maßgebend für Preis, Maß,- und Ausführungsangaben ist ausschließlich die aktuelle Gwinner-Typenliste!

Haben Sie bei Ihrer Planung an Alles gedacht?

Für Modell Bellano-F sind folgende Angaben erforderlich: ● **Die Akzentausführung**

- **Griffausführung falls vom Standard abweichend**
- **Stellfolge oder Skizze bei freien Planungen**
- **Zubehör und Beleuchtungen falls gewünscht**
- **Aufträge per e-mail senden an:
Auftrag@gwinner.de**

! Wir empfehlen bei Verwendung von Beleuchtungen den Einsatz des Elektrostaufachs mit Funkfernbedienung. So lassen sich alle Vorschaltgeräte, Stecker und Verteiler elegant verstauen, sind einfach zu erreichen und alle Beleuchtungen können über die Fernbedienung geschaltet werden.

Wir weisen darauf hin, dass sich bei unklaren oder unvollständigen Aufträgen der Liefertermin verlängern kann. Bitte achten Sie bei Bestellungen auf Vollständigkeit, nur so können wir eine schnelle und fehlerfreie Auftragsabwicklung gewährleisten.


Veränderungsmöglichkeiten von Wandkombinationen

- Wandkombinationen können mit zusätzlichen Elementen ergänzt werden. Stellfolgeänderungen und spiegelbildliche Anordnungen sind ohne Mehrpreis möglich.
- Mit einer **einmaligen** Änderungspauschale in Höhe von **IN 257** können beliebig viele Teile aus einer Wandkombination mit Teilen aus der Typenliste getauscht werden.
- Ist der Preis der neuen Type/Typen höher, muß zur Änderungspauschale noch die Preisdifferenz der Elemente addiert werden. Minderpreise werden nicht vergütet.

Teilen Sie uns bitte auf Ihrer Bestellung die Best.-Nr. der zugrunde gelegten Wandkombination mit. Nur so können wir bei der Bearbeitung die Änderungsmöglichkeiten berücksichtigen!

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

 = Akzentbereich




Best.-Nr. BEF01 (wie Abbildung!) **BEF01-SV** (seitenverkehrt!)
Preis IN 630 630

Empfohlenes Zubehör: pro Stück **IN**

Beleuchtung		
3 LED-Glaskantenbeleuchtungen	LG65	145
1 Vorschaltgerät 30 Watt	LEVG30	183
1 LED-Beleuchtung für WIB130	LB114	160
1 LED-Beleuchtung für die TV-Bank	LB174	196
1 Elektrotaufach mit Fernbedienung	LES65F	276

Zubehör allgemein		
1-3 Klappeneinsätze für das UT	K2K-65	160
1 IR-Repeater	IRST	186
3 Vollauszüge für das Unterteil	VZ500	111
3 Organisationseinteilung für UT	OET65	211

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 20-21




Best.-Nr. BEF02 (wie Abbildung!) **BEF02-SV** (seitenverkehrt!)
Preis IN 632 632

Empfohlenes Zubehör: pro Stück **IN**

Beleuchtung		
3 LED-Glaskantenbeleuchtungen	LG65	145
1 Vorschaltgerät 30 Watt	LEVG30	183
1 LED-Beleuchtung für WIB146	LB114	160
1 LED-Beleuchtung für die TV-Bank	LB174	196
1 Elektrotaufach mit Fernbedienung	LES65F	276

Zubehör allgemein		
1-3 Klappeneinsätze für das UT	K2K-65	160
1 IR-Repeater	IRST	186
3 Vollauszüge für das Unterteil	VZ500	111
3 Organisationseinteilung für UT	OET65	211

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 20-21



Best.-Nr. BEF23 (wie Abbildung!) **BEF23-SV** (seitenverkehrt!)
Preis IN 633 633

Empfohlenes Zubehör: pro Stück **IN**

Beleuchtung		
3 LED-Glaskantenbeleuchtungen	LG65	145
1 Vorschaltgerät 30 Watt	LEVG30	183
1 LED-Beleuchtung für WIB195	LB174	196
1 LED-Beleuchtung für die TV-Bank	LB174	196
1 Elektrotaufach mit Fernbedienung	LES65F	276

Zubehör allgemein		
1-3 Klappeneinsätze für das UT	K2K-65	160
1 IR-Repeater	IRST	186
3 Vollauszüge für das Unterteil	VZ500	111
3 Organisationseinteilung für UT	OET65	211


Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 20-21

Wandkombinationen

Preise ohne Beleuchtungen und Zubehör

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!


 = Akzentbereich



Best.-Nr. **BEF24** (wie Abbildung!) **BEF24-SV** (seitenverkehrt!)
Preis IN 599 599

Empfohlenes Zubehör:		pro Stück	IN
Beleuchtung			
2 LED-Strahler für die Vitrine	LST2		138
1 Vorschaltgerät 15 Watt	LEVG15		154
1 LED-Beleuchtung für WIB195	LB174		196
1 LED-Beleuchtung für die TV-Bank	LB174		196
1 Funkfernbedienung	FKS4		244
Zubehör allgemein			
1-3 Klappeneinsätze für das UT	K2K-65		160
1 IR-Repeater	IRST		186
3 Vollauszüge für das Unterteil	VZ500		111
3 Organisationseinteilung für UT	OET65		211


Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 20-21



Best.-Nr. **BEF25** (wie Abbildung!) **BEF25-SV** (seitenverkehrt!)
Preis IN 620 620

Empfohlenes Zubehör:		pro Stück	IN
Beleuchtung			
1 LED-Strahler für die Vitrine	LST2		138
1 Vorschaltgerät 15 Watt	LEVG15		154
1 LED-Beleuchtung für WIB195	LB174		196
1 LED-Beleuchtung für die TV-Bank	LB174		196
1 Elektrotaufach mit Fernbedienung	LES65F		276
Zubehör allgemein			
1-3 Klappeneinsätze für das UT	K2K-65		160
1 IR-Repeater	IRST		186
3 Vollauszüge für das Unterteil	VZ500		111
3 Organisationseinteilung für UT	OET65		211

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 20-21



Best.-Nr. **BEF26** (wie Abbildung!) **BEF26-SV** (seitenverkehrt!)
Preis IN 601 601


Empfohlenes Zubehör:		pro Stück	IN
Beleuchtung			
2 LED-Strahler für die Vitrine	LST2		138
1 Vorschaltgerät 15 Watt	LEVG15		154
1 LED-Beleuchtung für WIB162	LB144		180
1 LED-Beleuchtung für die TV-Bank	LB174		196
1 Elektrotaufach mit Fernbedienung	LES65F		276
Zubehör allgemein			
1-3 Klappeneinsätze für das UT	K2K-65		160
1 IR-Repeater	IRST		186
3 Vollauszüge für das Unterteil	VZ500		111
3 Organisationseinteilung für UT	OET65		211

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 20-21

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

 = Akzentbereich

H: 213,2 cm



Tiefe: 41,2-55,7 cm

Breite: ca. 357 cm

Best.-Nr. BEF28 (wie Abbildung!)
Preis IN 631

BEF28-SV (seitenverkehrt!)
631


Empfohlenes Zubehör: pro Stück **IN**

Beleuchtung		
1 LED-Strahler für die Vitrine	LST2	138
1 Vorschaltgerät 15 Watt	LEVG15	154
1 LED-Beleuchtung für WIB195	LB174	196
1 LED-Beleuchtung für die TV-Bank	LB174	196
1 Elektrotaufach mit Fernbedienung	LES65F	276

Zubehör allgemein		
1-3 Klappeneinsätze für das UT	K2K-65	160
1 IR-Repeater	IRST	186
3 Vollauszüge für das Unterteil	VZ500	111
3 Organisationseinteilung für UT	OET65	211

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 20-21

H: 179,3 cm



Tiefe: 41,2-55,7 cm

Breite: 260 cm

Best.-Nr. BEF29 (wie Abbildung!)
Preis IN 599

BEF29-SV (seitenverkehrt!)
599


Empfohlenes Zubehör: pro Stück **IN**

Beleuchtung		
2 LED-Strahler für die Vitrine	LST2	138
1 Vorschaltgerät 15 Watt	LEVG15	154
1 LED-Beleuchtung für WIB130	LB114	160
1 LED-Beleuchtung für die TV-Bank	LB174	196
1 Elektrotaufach mit Fernbedienung	LES65F	276

Zubehör allgemein		
1-3 Klappeneinsätze für das UT	K2K-65	160
1 IR-Repeater	IRST	186
3 Vollauszüge für das Unterteil	VZ500	111
3 Organisationseinteilung für UT	OET65	211

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 20-21

H: 179,3 cm



Tiefe: 41,2-55,7 cm

Breite: 341 cm

Best.-Nr. BEF30 (wie Abbildung!)
Preis IN 618

BEF30-SV (seitenverkehrt!)
618

Empfohlenes Zubehör: pro Stück **IN**


Beleuchtung		
3 LED-Strahler für die Vitrine	LST2	138
1 Vorschaltgerät 30 Watt	LEVG30	183
1 LED-Beleuchtung für WIB146	LB114	160
1 LED-Beleuchtung für die TV-Bank	LB174	196
1 Elektrotaufach mit Fernbedienung	LES65F	276

Zubehör allgemein		
1-3 Klappeneinsätze für das UT	K2K-65	160
1 IR-Repeater	IRST	186
3 Vollauszüge für das Unterteil	VZ500	111
3 Organisationseinteilung für UT	OET65	211

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 20-21

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

 = Akzentbereich



Best.-Nr. **BEF85** (wie Abbildung!)
Preis IN 649


BEF85-SV (seitenverkehrt!)
649

Empfohlenes Zubehör: pro Stück **IN**

Beleuchtung		
2 LED-Strahler für die Vitrinen	LST2	138
1 Vorschaltgerät 15 Watt	LEVG15	154
1 LED-Beleuchtung für WIB130	LB114	160
1 LED-Beleuchtung für die TV-Bank	LB174	196
1 Elektrostaufach mit Fernbedienung	LES65F	276

Zubehör allgemein		
1-2 Klappeneinsätze für das UT	K2K-65	160
1 IR-Repeater	IRST	186
2 Vollauszüge für das Unterteil	VZ500	111
2 Organisationseinteilung für UT	OET65	211

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 20-21



Best.-Nr. **BEF90** (wie Abbildung!)
Preis IN 596

BEF90-SV (seitenverkehrt!)
596

Empfohlenes Zubehör: pro Stück **IN**

Beleuchtung		
1 Vorschaltgerät 15 Watt	LEVG15	154
1 LED-Beleuchtung für die TV-Bank	LB174	196

Zubehör allgemein		
1-3 Klappeneinsätze für das UT	K2K-65	160
1 IR-Repeater	IRST	186
3 Vollauszüge für das Unterteil	VZ500	111
3 Organisationseinteilung für UT	OET65	211


Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 20-21

Wandkombinationen

Preise ohne Beleuchtungen und Zubehör

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!


 = Akzentbereich



Best.-Nr. **BEF92** (wie Abbildung!) **BEF92-SV** (seitenverkehrt!)
Preis IN 610 610

Empfohlenes Zubehör:		pro Stück	IN
Zubehör allgemein			
3 Vollauszüge für das Highboard	VZ400	111	


Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 20-21



Best.-Nr. **BEF94** (wie Abbildung!) **BEF94-SV** (seitenverkehrt!)
Preis IN 586 586

Empfohlenes Zubehör:		pro Stück	IN
Zubehör allgemein			
3 Vollauszüge für das Highboard	VZ400	111	

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 20-21




Best.-Nr. **BEF95** (wie Abbildung!) **BEF95-SV** (seitenverkehrt!)
Preis IN 565 565

Empfohlenes Zubehör:			
Beleuchtung			
1 LED-Strahler für die Vitrine	LST2	138	
1 Vorschaltgerät 15 Watt	LEV15	154	

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 20-21

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

H: 144,1 cm



Tiefe: 41,2 cm

Breite: 130 cm


Best.-Nr. BEF61
Preis IN 551

Empfohlenes Zubehör: pro Stück **IN**

Beleuchtung		
2 LED-Strahler für das Highboard	LST2	138
1 Vorschaltgerät 15 Watt	LEVG15	154

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 20-21

H: 144,1 cm



Tiefe: 41,2 cm

Breite: 195 cm

Best.-Nr. BEF62
Preis IN 604

Empfohlenes Zubehör: pro Stück **IN**

Beleuchtung		
3 LED-Strahler für das Highboard	LST2	138
1 Vorschaltgerät 15 Watt	LEVG15	154

Zubehör allgemein		
3 Vollauszüge für das Highboard	VZ320	111


Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 20-21

Planungssystem Einzeltypen



Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

Beleuchtungen und Zubehör siehe Seite 20-21

Durchgehende Elemente 11-Raster


					
Best.-Nr.	U11-401L	(Anschlag) (links)	U11-342L	U11-143L	U11-144L
Best.-Nr.	U11-401R	(rechts)	U11-342R	U11-143R	U11-144R
Preis IN	474		481	509	517

Unterteile 2-Raster mit Schubkästen

			
Best.-Nr.	UTE2-102D		UTE2-103T
Preis IN	432		476

Klappeneinsatz für 2 Raster Unterteile und TV-Unterbauten

Der Schubkasten wird durch eine Klappe ersetzt, der Innenraum wird durch einen grau beschichteten Innenkorpus ausgekleidet und in der Höhe geteilt. Der Boden ist in der Höhe verstellbar, Höhe der oberen Nische 10,5 cm, untere Nische 12,5 cm, nutzbare Breite 52 cm. Es können 2 Geräte übereinander verstaut werden. Die Kabelführung erfolgt durch einen Ausschnitt in der Rückwand. Der Klappeneinsatz ist vorbereitet für den Einsatz eines IR-Repeater und kann bei breiten Unterteilen auch mehrfach nebeneinander positioniert werden. Bitte bei der Bestellung angeben welcher Schubkasten durch den Klappeneinsatz ersetzt werden soll.



IR-Repeater

Leitet Infrarotsignale von Fernbedienungen ins Schrankinnere weiter. Funktionsweise und Beschreibung IR-Repeater siehe Zubehör Seite 30.

Best.-Nr. K2K-65
Preis IN 160

IRST
186

Planungssystem Einzeltypen

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

Beleuchtungen und Zubehör siehe Seite 20-21

 = Akzentbereich

TV-Unterbauten bestehend aus Unterteil, TV-Bank und Glasboden

 Die Belastbarkeit der TV-Bänke beträgt 45 Kg



Best.-Nr. TB11-R (wie Abbildung) TB11-L (seitenverkehrt)
Preis IN 479 479

Best.-Nr. TB12-R (wie Abbildung) TB12-L (seitenverkehrt)
Preis IN 511 511



Best.-Nr. TB14-R (wie Abbildung) TB14-L (seitenverkehrt)
Preis IN 511 511

Best.-Nr. TB17-R (wie Abbildung) TB17-L (seitenverkehrt)
Preis IN 519 519

LED-Beleuchtung für TV-Bänke

Enthält eine LED-Leuchte 174 cm lang, 12 Volt/5,1 Watt. Kabellänge ca. 4 Meter. Vorschaltgerät erforderlich.

Best.-Nr. LB174 Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen der Energieklassen **A++** bis **A** auf einer Skala von **A++** (höchste Effizienz) bis **E** (geringste Effizienz).
Preis IN 196 Die Lampen können nicht getauscht werden.


Planungshinweis: Für alle LED-Beleuchtungen ist ein Vorschaltgerät erforderlich siehe Zubehör Seite 20.

TV-Unterbauten mit Spange bestehend aus Unterteil, TV-Bank und Spange

 Die Belastbarkeit der TV-Bänke beträgt 45 Kg

Hängeschrank 10-Raster

Planungshinweis: Die TV-Unterbauten mit Spange können nur in Verbindung mit einem Hängeschrank verplant werden, die Spange ist nicht eigenstabil.



Best.-Nr. TB20-L (wie Abbildung) TB20-R (seitenverkehrt)
Preis IN 522 522

Best.-Nr. TB21-L (wie Abbildung) TB21-R (seitenverkehrt)
Preis IN 548 548

HW10-401L (Linksanschlag)
HW10-401R (Rechtsanschlag)
Preis IN 493

LED-Beleuchtung TB20-R und TB20-L

Enthält eine LED-Leuchte 144 cm lang, 12 Volt/4,2 Watt. Kabellänge ca. 4 Meter. Vorschaltgerät erforderlich.

LED-Beleuchtung TB21-R und TB21-L

Enthält eine LED-Leuchte 174 cm lang, 12 Volt/5,1 Watt. Kabellänge ca. 4 Meter. Vorschaltgerät erforderlich.

Best.-Nr. LB144
Preis IN 180

Best.-Nr. LB174
Preis IN 196

Die Leuchten dieser Seite enthalten eingebaute LED-Lampen der Energieklassen **A++** bis **A** auf einer Skala von **A++** (höchste Effizienz) bis **E** (geringste Effizienz). Die Lampen können nicht getauscht werden.


Planungssystem Einzeltypen

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!


Beleuchtungen und Zubehör siehe Seite 20-21

 Die Belastbarkeit aller Hängeschränke beträgt bei Festmauerwerk und Montage laut Herstellervorgabe 12 Kg. pro Boden.


Obere Hängeschränke 4-Raster




Best.-Nr. HWO4-301D
Preis IN 469




Best.-Nr. HWO4-401D
Preis IN 488




Best.-Nr. HWO4-331TR
Preis IN 512




Best.-Nr. HWO4-343TR
Preis IN 522




Best.-Nr. HWO4-324TL
Preis IN 525




Best.-Nr. HWO4-423TR
Preis IN 525




Best.-Nr. HWO4-441TR
Preis IN 530



Best.-Nr. HWO4-301L (Linksanschlag)
Best.-Nr. HWO4-301R (Rechtsanschlag)
Preis IN 411




Best.-Nr. HWO4-301MR (seitenverkehrt)
Best.-Nr. HWO4-301ML (wie Abbildung)
Preis IN 459




Best.-Nr. HWO4-341MR (seitenverkehrt)
Best.-Nr. HWO4-341ML (wie Abbildung)
Preis IN 469


Hängeschränke 6-Raster




Best.-Nr. HW6-301L (links) (Anschlag)
Best.-Nr. HW6-301R (rechts)
Preis IN 427




Best.-Nr. HW6-401L
Best.-Nr. HW6-401R
Preis IN 435




Best.-Nr. HW6-402L
Best.-Nr. HW6-402R
Preis IN 441



Best.-Nr. HW6-301MR (seitenverkehrt)
Best.-Nr. HW6-301ML (wie Abbildung)
Preis IN 481



Best.-Nr. HW6-341MR
Best.-Nr. HW6-341ML
Preis IN 489



Best.-Nr. HW6-402D
Preis IN 522



Planungssystem Einzeltypen

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

 = Akzentbereich

 Die Belastbarkeit aller Hängeschränke beträgt bei Festmauerwerk und Montage laut Herstellervorgabe 12 Kg. pro Boden.


Hängeschränke 2,5-Raster



Best.-Nr. HW25-201D
Preis IN 471

Best.-Nr. HW25-241D
Preis IN 479


Hängeschrank 8-Raster




HW8-402L (Linksanschlag)
HW8-402R (Rechtsanschlag)
Preis IN 468

Winkelborde


Belastbarkeit 10 Kg bzw. 15 Kg bei Festmauerwerk und Montage laut Herstellervorgabe



Best.-Nr. WIB130 WIB146
Preis IN 238 276



Best.-Nr. WIB162
Preis IN 276



Best.-Nr. WIB195
Preis IN 294

LED-Beleuchtung für WIB130 u. WIB146

Enthält eine LED-Leuchte 114 cm lang, 12 Volt/3,3 Watt. Kabellänge ca. 4 Meter. Vorschaltgerät erforderlich.

Best.-Nr. LB114
Preis IN 160

LED-Beleuchtung für WIB162

Enthält eine LED-Leuchte 144 cm lang, 12 Volt/4,2 Watt. Kabellänge ca. 4 Meter. Vorschaltgerät erforderlich.

Best.-Nr. LB144
Preis IN 180

LED-Beleuchtung für WIB195

Enthält eine LED-Leuchte 174 cm lang, 12 Volt/5,1 Watt. Kabellänge ca. 4 Meter. Vorschaltgerät erforderlich.


Best.-Nr. LB174
Preis IN 196

Planungshinweis: Für alle LED-Beleuchtungen ist ein Vorschaltgerät erforderlich siehe Zubehör Seite 20.

Die Leuchten dieser Seite enthalten eingebaute LED-Lampen der Energieklassen **A++** bis **A** auf einer Skala von **A++** (höchste Effizienz) bis **E** (geringste Effizienz). Die Lampen können nicht getauscht werden.

Wandspiegel mit Winkelbord

 Belastbarkeit 15 Kg bei Festmauerwerk und Montage laut Herstellervorgabe



LED-Beleuchtung für WS195

Enthält eine LED-Leuchte 174 cm lang, 12 Volt/5,1 Watt. Kabellänge ca. 4 Meter. Vorschaltgerät erforderlich.

Best.-Nr. WS195
Preis IN 356

Best.-Nr. LB174
Preis IN 196

Planungssystem Einzeltypen

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

Beleuchtungen und Zubehör siehe Seite 20-21

Elemente 8-Raster


Planungshinweis:

Alle Sideboard- und Highboard-Elemente sind mit einer durchgehenden Abdeckplatte bis 260 cm Länge lieferbar. Aus formalen Gründen sollten Elemente für den Mittelbereich nur zwischen linke und rechte Aussen-elemente geplant werden. Siehe hierzu Planungsbeispiel **BEF61** und **BEF62** auf Seite 11.

Linke Aussen-elemente

Elemente für den Mittelbereich

Rechte Aussen-elemente




Best.-Nr.									
Best.-Nr.	UL8-302	ULR8-342	U8-320L	U8-133L	U8-324L	U8-143L	UR8-342	UR8-302	
Preis IN	460	464	458	469	463	473	464	460	



Best.-Nr.	U8-302L (Linksanschlag)	U8-332L	U8-301MR (seitenverkehrt)	U8-341MR
Best.-Nr.	U8-302R (Rechtsanschlag)	U8-332R	U8-301ML (wie Abbildung)	U8-341ML
Preis IN	461	474	516	523

Sideboard-Elemente 6-Raster



Best.-Nr.	U6-301L (Linksanschlag)	U6-401L	U6-332L	U6-104	U6-103
Best.-Nr.	U6-301R (Rechtsanschlag)	U6-401R	U6-332R		
Preis IN	418	426	459	467	454




Best.-Nr.	U6-301MR (seitenverkehrt)	U6-341MR	U6-301D	U6-401D
Best.-Nr.	U6-301ML (wie Abbildung)	U6-341ML		
Preis IN	472	482	484	515

Planungssystem Einzeltypen

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!


Beleuchtungen und Zubehör siehe Seite 20-21

Sideboard-Elemente 4-Raster 49,2 cm tief



Best.-Nr. UK4-301D
Preis IN 470


Best.-Nr. UK4-401D
Preis IN 487



Best.-Nr. UK4-343TR
Preis IN 522

Best.-Nr. UK4-441TR
Preis IN 531

Best.-Nr. UK4-314T
Preis IN 533



Best.-Nr. UK4-313T
Preis IN 524

Best.-Nr. UK4-331TR
Preis IN 512

Zusätzliche Fußgestelle für 4-Raster Sideboard-Elemente 49,2 cm tief


Fußgestelle sind nicht generell erforderlich. Werden Fußgestelle eingesetzt, entfallen die standardmäßigen 2 cm hohen Verstellfüße.



Best.-Nr. SKBG130
Preis IN 350

Best.-Nr. SKBG195
Preis IN 358

Sideboard-Elemente 4-Raster mit Fußgestell 49,2 cm tief



Best.-Nr. SB11
Preis IN 509

Best.-Nr. SB14
Preis IN 522

Best.-Nr. SB13
Preis IN 558

Best.-Nr. SB12
Preis IN 554

Planungssystem Regalwangen und Regalböden

Regalwangen: Tiefe 25 cm, Stärke 3,3 cm, Lochbohrungen einseitig oder beidseitig im Abstand von 2-Raster = alle 35,2 cm.

Planungshinweise: Regalwangen und Regalböden sind ausschließlich in Balkeneiche natur lieferbar. Längenkürzungen sind ohne Mehrpreis möglich.

Best.-Nr.	WSL14 (Links)	WSL12	WSAL12	WSAL10UT	WSAL11	WSAL9
Best.-Nr.	WSM14 (Mitte)	WSM12	WSAM12	WSAM10UT	WSAM11	WSAM9
Best.-Nr.	WSR14 (Rechts)	WSR12	WSAR12	WSAR10UT	WSAR11	WSAR9
Preis IN	198	194	194	188	191	182

Best.-Nr.	WSL14 (Links)	WSL12	WSAL10	WSAL8	WSAL8	WSAL6	WSAL6	WSAL4
Best.-Nr.	WSM14 (Mitte)	WSM12	WSAM10	WSAM8	WSAM8	WSAM6	WSAM6	WSAM4
Best.-Nr.	WSR14 (Rechts)	WSR12	WSAR10	WSAR8	WSAR8	WSAR6	WSAR6	WSAR4
Preis IN	198	194	188	175	175	162	162	157

Regalböden aus Holz: Tiefe 24,2 cm, Stärke 3,3 cm.

Best.-Nr.	Z29-24	Z46-24	Z62-24	Z65-24	Z130-24
Preis IN	137	145	154	156	181


Längenkürzung Best.-Nr. ZBK IN 117 für alle Holz-Zwischenböden

Planungssystem Standregale

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

Standregale: Aus Regalwangen und Regalböden 29,2 cm, ohne Rückwand.

14-Raster




Best.-Nr. Z14-2
Preis IN 477

Best.-Nr. Z14-3
Preis IN 523

Best.-Nr. Z14-4
Preis IN 556

Best.-Nr. Z14-5
Preis IN 583

12-Raster



Best.-Nr. Z12-2
Preis IN 475

Best.-Nr. Z12-3
Preis IN 521


Best.-Nr. Z12-4
Preis IN 555

Best.-Nr. Z12-4
Preis IN 581


Holzsteckborde: 24,2 cm tief, 3,3 cm stark, universell, frei an der Wand zu befestigen.




Belastbar mit 6 Kg /Laufmeter bei Festmauerwerk und Montage laut Herstellervorgabe



65



130










195

Best.-Nr. STB650
Preis IN 187



Best.-Nr. STB1300
Preis IN 235

Best.-Nr. STB1950
Preis IN 266

Steckborde sind auch in Akzentausführung lieferbar, falls gewünscht bitte bei der Bestellung vermerken, da sonst die Standardausführung in Balkeneiche natur geliefert!

Artikel	Best.-Nr.	IN	Beschreibung
Beleuchtungen und Schalter			
LED-Glasbodenbeleuchtung Breite 61 cm	LG65	145	 <p>Nur in Verbindung mit LED-Vorschaltgerät möglich. 12 Volt/4,4 Watt, Kabellänge 4 Meter.</p> <p>Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen der Energieklassen A++ bis A auf einer Skala von A++ (höchste Effizienz) bis E (geringste Effizienz). Die Lampen können nicht getauscht werden.</p>
LED-Einbaustrahler	LST2	138	 <p>Für Vitrinen, Steckborde und Zwischenböden verwendbar. 12 Volt/2,6 Watt, versteckte Kabelführung, Länge 4 Meter. Nur mit LED-Vorschaltgerät möglich.</p> <p>Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen der Energieklassen A++ bis A auf einer Skala von A++ (höchste Effizienz) bis E (geringste Effizienz). Die Lampen können nicht getauscht werden.</p>
LED-Vorschaltgerät 15 Watt	LEVG15	154	 <p>12 Volt/15 Watt, ausreichend für max. 6 Anschlüsse. Kabellänge ca.5 Meter, Schalter an der Zuleitung.</p>
LED-Vorschaltgerät 30 Watt	LEVG30	183	 <p>12 Volt/30 Watt, ausreichend für max. 10 Anschlüsse. Kabellänge ca.5 Meter, Schalter an der Zuleitung.</p>
Funkfernbedienung für LED- Beleuchtungen	FKS4	244	 <p>Mit dieser Fernbedienung können max. 4 Stromkreise geschaltet und gedimmt werden. Pro Stromkreis sind 6 Leuchtkörper möglich. In der Regel ist ein Vorschaltgerät LEVG15 mit 15 Watt ausreichend, falls die angeschlossenen Leuchtkörper in der Summe mehr als 15 Watt benötigen, bitte LEVG30 mit 30 Watt verwenden!</p>
Elektrotaufach mit Funkfernbedienung Einbau hinter 65 cm breite Türen	LES65F	276	 <p>Bitte angeben bei welchem Element der Einbau erfolgen soll. Die integrierte Funkfernbedienung hat 4 Anschlüsse. Es können max. 4 Stromkreise geschaltet und gedimmt werden. Die obere Abdeckung ist ein abnehmbarer Holzboden, der Schrank bleibt deshalb in voller Tiefe nutzbar.</p>
IR-Repeater	IRST Empfänger auf Ständer wie Abbildung.	186	 <p>Der IR-Repeater verlängert die Reichweite von handelsüblichen IR Fernbedienungen in das Möbeldinnere. Es können so z.B DVD-Player hinter einer geschlossenen Klappe bedient werden. Ankommende IR-Befehle der Gerätefernbedienung werden über den Empfänger aufgefangen, verstärkt und über den Sender ins Möbeldinnere weitergeleitet. Vorteil, der Repeater leitet nur Signale weiter, er benötigt deshalb auch keine eigene Fernbedienung. Zum Betrieb ist ein Netzanschluß mit 220 Volt erforderlich.</p> <p>IR=infrarot</p>

Zubehör

Artikel	Best.-Nr.	IN	Beschreibung
Holz- und Glaseinlegeböden			
Holzeinlegeboden für 65 cm breite Typen	FA65	136	Zusätzlicher Holzeinlegeboden hinter Türen 61,1 X 33 X 1,9 cm
Holzeinlegeboden für 32,5 cm breite Typen	FA33	133	Zusätzlicher Holzeinlegeboden hinter Türen 28,6 X 33 X 1,9 cm
Glaseinlegeboden für 65 cm breite Typen	GLFA65-32	136	Zusätzlicher Glasboden hinter Vitrintüren 61,1 X 32 X 0,6 cm
Schubkasten-Sonderausstattungen			
Mehrpreis Vollauszug	VZ320	111	Für 41,2 cm tiefe Elemente
Mehrpreis Vollauszug	VZ400	111	Für 49,2 cm tiefe Sideboard-Elemente
Mehrpreis Vollauszug	VZ500	111	Für 55,7 cm tiefe Unterteile.
Besteckeinteilung für 65 cm breite Schubkästen in 41,2 cm tiefen Elementen	BE65M	213	 <p>Für 6-teiliges Besteck, mit Messerblock. Ausführung grau lackiert. Breite 57 cm, Tiefe 30,4 cm. Nicht für tiefe Unterteile geeignet.</p>
Organisationseinteilung für tiefe Unterteile 2-Raster	OET65	211	 <p>Für 65 cm breite Unterteil-Schubkästen - 48,4 cm x 57 cm. Ausführung Buche massiv, grau lackiert. Innenfächer durch Lochreihen verstellbar. (mit 2 Längs- und 2 Querteilern)</p>
Blenden			
Blenden, alle Holzarten und Lacktöne einseitig	BL19E	314/m ²	<p>19 mm stark, fertig oberflächenbehandelt inkl. gewünschter Kanten. Rückseite Gegenzugfurnier. Furnierrichtung angeben. max. a. Stück 250/60 cm</p> <p>Der Mindestpreis pro Blende beträgt IN 129</p>
Blenden, alle Holzarten und Lacktöne beidseitig	BL19B	342/m ²	<p>Wie oben, jedoch beidseitig oberflächenbehandelt. max. a. Stück 250/60 cm</p> <p>Der Mindestpreis pro Blende beträgt IN 129</p>


Für Bestellungen bis zu einem Warenwert von **IN 261** wird ein Mindermengen-Zuschlag von **IN 123** berechnet.

Couchtische, Esstische, Stühle und Bänke

Formal passende Couchtische, Esstische, Stühle und Bänke zu diesem Modell entnehmen Sie bitte der umfangreichen Couchtisch-, Esstisch-, Stuhl und Bankkollektion aus den aktuellen Typenlisten!


Beispiele aus der umfangreichen Couchtischkollektion

schwenkbare Glasplatte



CT406-114D


fest und höhenverstellbar




CT...F
Lieferbar in 3 Größen



CT501...
Lieferbar in 4 Größen



CT400...
Lieferbar in 2 Größen



CT404...
Lieferbar in 2 Größen

Weitere Couchtischvarianten, Größen und Ausführungen entnehmen Sie bitte der aktuellen Couchtischliste. Hier finden Sie auch die Beschreibungen und Preise zum jeweiligen Modell.

Beispiele aus der umfangreichen Esstischkollektion



ET570



ET592



ET612



ET632

Weitere Esstischvarianten, Größen und Ausführungen entnehmen Sie bitte der aktuellen Esstischliste. Hier finden Sie auch die Beschreibungen und Preise zum jeweiligen Modell.

Beispiele aus der umfangreichen Stuhlkollektion



Eva



Lena



July



Weitere Stuhlvarianten, Größen und Ausführungen entnehmen Sie bitte der aktuellen Stuhlliste. Hier finden Sie auch die Beschreibungen und Preise zum jeweiligen Modell.

Beispiele aus der umfangreichen Bankkollektion



Bern



Wien



Lissabon

Weitere Bankvarianten, Größen und Ausführungen entnehmen Sie bitte der aktuellen Bankliste. Hier finden Sie auch die Beschreibungen und Preise zum jeweiligen Modell.

GWINNER[®]
LEBENSFREUDE LÄSST SICH EINRICHTEN.