
# »Solid« von Gwinner

# Typenliste 01/2018

gültig ab 01.01.2018

**Gwinner Wohndesign** 

mit Ident-Nr. (IN)





# Preisgruppe 1

# **Korpus**

Lack weiß, taupe oder fango seidenmatt

# Front, Paneele und Abdeckplatten

Asteiche massiv, gebürstet und geölt

# Preisgruppe 2

# **Korpus**

Lack weiß, taupe oder fango seidenmatt

# Front, Paneele und Abdeckplatten

Nussbaum massiv, geölt

Die lieferbaren Farbtöne sind Gwinner-spezifisch und entsprechen keiner Normung. Die Gwinner-Farbmuster geben diese Töne annähernd wieder und dienen zur Orientierung.

Inhaltsverzeichnis		
Ausführungen	Seite	2
Produktinformationen und Bestellhinweise	Seite	3-5
Kombinationen	Seite	6-15
Einzeltypen	Seite	16-23
Couchtisch- Esstisch- und Stuhlempfehlungen	Seite	24-25
Zubehör (Beleuchtungen, Einlegeböden etc.)	Seite	26-27

# **Planungshinweise**

### Qualitätsmerkmale:

Alle sichtbaren Korpusteile sind außen und innen lackiert.

Schubkästen laufen auf Quadro-Teilauszügen mit Softschließung. Vollauszüge mit Softschließung sind gegen Aufpreis lieferbar.


Die eingesetzten Ganzmetall-Klippbänder sind 3-fach verstellbar. Alle Türen sind serienmäßig mit Dämpfung ausgestattet.

### **Elektroinstallation:**

Nachfolgende Skizzen sind eine schematische Darstellung der Positionen und Verlegewege der Elektroinstallation. Die Darstellungen der Leitungen, Beleuchtungen und des Elektrostaufachs sind rein symbolisch und nicht maßstabsgetreu. Die dargestellten Leitungen liegen mit Ausnahme des Kabelkanals auf der Rückseite der Elemente.

Zur optimierten Kabelführung zwischen Unterteil und Hängeschrank oder Regalen wird ein weißer, streichfähiger Kabelkanal mitgeliefert. Der Kabelkanal kann an die Wand geklebt oder geschraubt werden, es können abhängig vom Kabelquerschnitt 1-3 Kabel darin verlegt werden.

### Beleuchtungsbeispiel für Wandkombination SL5



# **Kundenservice:**

### Verkauf:

Wir sind telefonisch erreichbar.

Mo.- Fr. 8-18 Uhr Tel. 07445-183-0 Sa. 10-16:30 Uhr

Tel. 07445-183-370

### Planungshilfe:

Wir sind telefonisch erreichbar.

Mo.- Fr. 8-18 Uhr Tel. 07445-183-370 Sa. 10-16:30 Uhr Tel. 07445-183-370

Fax 07445-183-399

Aufträge per e-mail senden an: Auftrag@gwinner.de

Internet: www.gwinner.de

# **Produktinformationen**

### Solid ist mit dem Gütezeichen der DGM ausgezeichnet

Herstellungsland: Deutschland



Verarbeitete Materialien:

Fronten, Paneele und Abdeckplatten bestehen aus 19 mm starkem Massivholz. Korpusse aus Spanplatte E1. Seiten und Böden 19 mm, Rückwände 5 mm, Stollen 51 mm stark, im sichtbaren Bereich lackiert.

Schubkästen laufen auf Quadro-Teilauszügen mit Softeinzug und Dämpfung, geprüft für 40.000 Öffnungen.

Türen und Glastüren haben vernickelte 3-fach justierbare Metall-Topfbänder mit Schnellmontagetechnik, geprüft für 40.000 Öffnungen. Für alle Verschleißteile wird ein funktionsfähiger kompatibler Ersatz von mindestens

5 Jahren sichergestellt.

Vitrinentüren und Paneelregale sind aus Floatglas parsol grau.

Massivholz: Bitte beachten Sie, dass es sich bei den eingesetzten Massivholzfronten um ein

echtes Naturprodukt handelt, bei dem Farb- und Strukturunterschiede, kleinere Astbilder und dunklere Wuchsmerkmale nicht auszuschließen sind und daher auch keine Beanstandungen darstellen. Ebenso ist es unvermeidlich, dass sich Massivholzfronten

witterungs- und jahreszeitlich bedingt leicht verziehen können.

Belastbarkeit: Unterteilschubkästen mit 15 kg, alle anderen Schubkästen mit 10 kg bei

gleichmäßiger Beladung.

Holzböden mit 15 kg, Glasböden mit 10 kg, weitere Belastungsangaben an

den entsprechenden Elementen.

Wohnhygiene: Solid erfüllt die Anforderungen für

gesundes Wohnen, schadstoffgeprüft

nach RAL-GZ 430/1-1.





Pflegehinweise: Reinigen mit trockenem Staubtuch oder leicht feucht abwischen. Die eingesetzten

Lacke und Öle sind hochabriebfest nach DIN 68861.

**Elektrik:** Alle Beleuchtungselemente und Anschlusskabel sind VDE geprüft.

Energieverbrauch: Die eingesetzten LED-Beleuchtungen entsprechen den Energieklassen A\*\* bis A

auf einer Skala von A++ (höchste Effizienz) bis E (geringste Effizienz). Die Lampen

in den LED-Beleuchtungen sind nicht tauschbar.

Irrtum sowie Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes vorbehalten.

# Planungs und Bestellhinweise

# Solid ist individuell planbar mit dem Planungsprogramm




Maßgebend für Preis, Maß,- und Ausführungsangaben ist ausschließlich die aktuelle Gwinner-Typenliste!

### Haben Sie bei Ihrer Planung an Alles gedacht?

Für Modell Solid sind folgende Angaben erforderlich:

- Die Lackausführung des Korpusses
- Die Holzausführung der Front, Abdeckplatten und Paneele
- Stellfolge oder Skizze bei freien Planungen
- Zubehör und Beleuchtungen falls gewünscht
- Aufträge per e-mail senden an: Auftrag@gwinner.de




Wir weisen darauf hin, dass sich bei unklaren oder unvollständigen Aufträgen der Liefertermin verlängern kann. Bitte achten Sie bei Bestellungen auf Vollständigkeit, nur so können wir eine schnelle und fehlerfreie Auftragsabwicklung gewährleisten.

# Veränderungsmöglichkeiten von Wandkombinationen

- Wandkombinationen k\u00f6nnen mit zus\u00e4tzlichen Elementen erg\u00e4nzt werden. Stellfolge\u00e4nderungen und spiegelbildliche Anordnungen sind ohne Mehrpreis m\u00f6glich.
- Mit einer <u>einmaligen</u> Änderungspauschale in Höhe von IN 207 können beliebig viele Teile aus einer Wandkombination mit Teilen aus der Typenliste getauscht werden.
- Ist der Preis der neuen Type/Typen h\u00f6her, mu\u00df zur \u00e4nderungspauschale noch die Preisdifferenz der Elemente addiert werden. Minderpreise werden nicht verg\u00fctet.

Teilen Sie uns bitte auf Ihrer Bestellung die Best.-Nr. der zugrunde gelegten Wandkombination mit. Nur so können wir bei der Bearbeitung die Änderungsmöglichkeiten berücksichtigen!

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!



BestNr.	SL1 (wie Abbildung!)
PG 1 IN	588

PG 2 IN 602

SL1-SV	(seitenverkehrt!)
--------	-------------------


SL2-SV (seitenverkehrt!)

588 602

Empfohlenes Zubehör:		pro Stück <b>IN</b>
Beleuchtung		
3 LED-Srahler für die Vitrine	LST2	124
2 LED-Srahler für das Unterteil	LST2	124
1 Vorschaltgerät 30 Watt	LEVG30	149
1 LED-Beleuchtung für WI130G	LWP130	134
Elektrostaufach mit Fernbedienung	LES65F	204
Zubehör allgemein		
2 Vollauszüge für das Unterteil	VZ500	108

Die Klappe des Unterteils mit Glasausschnitt kann ohne Mehrpreis gegen eine Sound-Klappe mit schwarzer Stoffbespannung getauscht werden siehe S. 18-19.

Artikelbeschreibungen und noch mehr Zubehör finden Sie auf den Seiten 26 und 27.




Best.-Nr. SL2 (wie Abbildung!)

PG 1 **IN** 579 579 PG 2 **IN** 593 593

Empfohlenes Zubehör:		pro Stück <b>IN</b>
Beleuchtung		
3 LED-Srahler für die Vitrine	LST2	124
2 LED-Srahler für das Unterteil	LST2	124
1 Vorschaltgerät 15 Watt	LEVG15	133
Elektrostaufach mit Fernbedienung	LES65F	204
Zubehör allgemein		
2 Vollauszüge für das Unterteil	VZ500	108

Die Klappe des Unterteils mit Glasausschnitt kann ohne Mehrpreis gegen eine Sound-Klappe mit schwarzer Stoffbespannung getauscht werden siehe S. 18-19.

Artikelbeschreibungen und noch mehr Zubehör finden Sie auf den Seiten 26 und 27.



Best.-Nr. SL3 (wie Abbildung!)
PG 1 IN 604

PG 2 IN 619

SL3-SV (seitenverkehrt!)

604 619

Empfohlenes Zubehör:		pro Stück IN
Beleuchtung		
5 LED-Srahler für die Vitrine	LST2	124
2 LED-Srahler für das Unterteil	LST2	124
1 Vorschaltgerät 30 Watt	LEVG30	149
1 LED-Beleuchtung für WI130G	LWP130	134
Elektrostaufach mit Fernbedienung	LES65F	204
Zubehör allgemein		
2 Vollauszüge für das Unterteil	VZ500	108

Die Klappe des Unterteils mit Glasausschnitt kann ohne Mehrpreis gegen eine Sound-Klappe mit schwarzer Stoffbespannung getauscht werden siehe S. 18-19.

Artikelbeschreibungen und noch mehr Zubehör finden Sie auf den Seiten 26 und 27.

609

622

611

586

599

PG 1 IN

PG 2 IN


PG 2 IN

PG 1 IN

PG 2 IN

= PG1 Asteiche massiv gebürstet geölt. PG2 Nussbaum massiv natur geölt.

= PG1-PG2 Lack weiß, fango oder taupe seidenmatt lackiert.



609

622

611


586

599

Empfohlenes Zubehör:		pro Stück <b>IN</b>
Beleuchtung		
4 LED-Srahler für die Vitrine	LST2	124
2 LED-Srahler für das Unterteil	LST2	124
1 Vorschaltgerät 30 Watt	LEVG30	149
1 LED-Beleuchtung für WI195G	LWP195	157
Elektrostaufach mit Fernbedienung	LES65F	204
Zubehör allgemein		
2 Vollauszüge für das Unterteil	VZ500	108

Die Klappe des Unterteils mit Glasausschnitt kann ohne Mehrpreis gegen eine Sound-Klappe mit schwarzer Stoffbespannung getauscht werden siehe S. 18-19.

Artikelbeschreibungen und noch mehr Zubehör finden Sie auf den Seiten 26 und 27.



Empfohlenes Zubehör:		pro Stück IN
Beleuchtung		
4 LED-Srahler für die Vitrine	LST2	124
2 LED-Srahler für das Unterteil	LST2	124
1 Vorschaltgerät 30 Watt	LEVG30	149
1 LED-Beleuchtung für WI195G	LWP195	157
Elektrostaufach mit Fernbedienung	LES65F	204
Zubehör allgemein		
2 Vollauszüge für das Unterteil	VZ500	108

Die Klappe des Unterteils mit Glasausschnitt kann ohne Mehrpreis gegen eine Sound-Klappe mit schwarzer Stoffbespannung getauscht werden siehe S. 18-19.

Artikelbeschreibungen und noch mehr Zubehör finden Sie auf den Seiten 26 und 27.

H: 197,5 cm		Bitte unbedingt die gewünschte Position der LED- Leuchten und der Glasregale auf dem Paneel angeben !
Tiefe: 40,4-54,9 cm	Z11-2L	WP6-130  WP6-130  ZUT-33  Breite: ca. 355 cm
BestNr.	<b>SL7</b> (wie Abbildung!)	SL7-SV (seitenverkehrt!)

Empfohlenes Zubehör:		pro Stück <b>IN</b>
Beleuchtung		
3 LED-Srahler für die Vitrine	LST2	124
2 LED-Srahler für das Unterteil	LST2	124
1 Vorschaltgerät 30 Watt	LEVG30	149
1-3 LED-Leuchten für das Paneel	LSP1	114
1 LED-Beleuchtung für das Paneel	LWP130	134
Elektrostaufach mit Fernbedienung	LES65F	204
Zubehör allgemein		
2 Vollauszüge für das Unterteil	VZ500	108
3 Glasregale für das Paneel	GR46-23	184


Die Klappe des Unterteils mit Glasausschnitt kann ohne Mehrpreis gegen eine Sound-Klappe mit schwarzer Stoffbespannung getauscht werden siehe S. 18-19.

Artikelbeschreibungen und noch mehr Zubehör finden Sie auf den Seiten 26 und 27.

".... abto Position der LED-

Empfohlenes Zuhehör-


Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!



Emplomenes Zubenor.		pro Stuck IIV
Beleuchtung		
2 LED-Srahler für die Vitrine	LST2	124
1 Vorschaltgerät 30 Watt	LEVG30	149
1-3 LED-Leuchten für das Paneel	LSP1	114
1 LED-Beleuchtung für das Paneel	LWP195	157
Elektrostaufach mit Fernbedienung	LES65F	204
Zubehör allgemein		
4 Vollauszüge für das Unterteil	VZ500	108
2-3 Glasregale für das Paneel	GR46-23	184

Artikelbeschreibungen und noch mehr Zubehör finden Sie auf den Seiten 26 und 27.

BestNr.	SL8 (wie Abbildung!)	SL8-SV (seitenverkehrt!)
PG 1 <b>IN</b>	600	600
PG 2 IN	614	614



BestNr.	SL22 (wie Abbildung!)	SL22-SV (seitenverkehrt!)
PG 1 IN	571	571
PG 2 IN	587	587

Empfohlenes Zubehör:		pro Stück <b>IN</b>
Beleuchtung		
3 LED-Srahler für die Vitrine	LST2	124
2 LED-Srahler für das Unterteil	LST2	124
1 Vorschaltgerät 15 Watt	LEVG15	133
Elektrostaufach mit Fernbedienung	LES65F	204
Zubehör allgemein		
2 Vollauszüge für das Unterteil	VZ500	108

Die Klappe des Unterteils mit Glasausschnitt kann ohne Mehrpreis gegen eine Sound-Klappe mit schwarzer Stoffbespannung getauscht werden siehe S. 18-19.

Artikelbeschreibungen und noch mehr Zubehör finden Sie auf den Seiten 26 und 27.

pro Stück IN

124

124

149

LST2

LST2

LEVG30


Empfohlenes Zubehör:

4 LED-Srahler für die Vitrine

1 Vorschaltgerät 30 Watt

2 LED-Srahler für das Unterteil

Beleuchtung



40,4-54,9 cm		Breite: ca. 353 cm	Artikelbeschreibungen und n		ubehör
		ZUT-23	Die Klappe des Unterteils mit Gla- Mehrpreis gegen eine Sound-Klap Stoffbespannung getauscht werd	ope mit schwa	arzer
			2 Vollauszüge für das Unterteil	VZ500	108
			Zubehör allgemein		
			Elektrostaufach mit Fernbedienung	LES65F	204
	ZU8-7		1 LED-Beleuchtung für WI195G	LWP195	157

SL25-SV (seitenverkehrt!)

600

613

och mehr Zubehör finden Sie auf den Seiten 26 und 27.

Best.-Nr.

PG 1 IN

PG 2 IN


SL25 (wie Abbildung!)

600

613

= PG1 Asteiche massiv gebürstet geölt. PG2 Nussbaum massiv natur geölt.

= PG1-PG2 Lack weiß, fango oder taupe seidenmatt lackiert.



 Best.-Nr.
 SL26 (wie Abbildung!)
 SL26-SV (seitenverkehrt!)


 PG 1 IN
 617
 617

 PG 2 IN
 629
 629

Empfohlenes Zubehör:		pro Stück <b>IN</b>
Beleuchtung		
3 LED-Srahler für die Vitrine	LST2	124
2 LED-Srahler für das Unterteil	LST2	124
1 Vorschaltgerät 30 Watt	LEVG30	149
1 LED-Beleuchtung für WI130G	LWP130	134
Elektrostaufach mit Fernbedienung	LES65F	204
Zubehör allgemein		
2 Vollauszüge für das Unterteil	VZ500	108

Die Klappe des Unterteils mit Glasausschnitt kann ohne Mehrpreis gegen eine Sound-Klappe mit schwarzer Stoffbespannung getauscht werden siehe S. 18-19.

Artikelbeschreibungen und noch mehr Zubehör finden Sie auf den Seiten 26 und 27.



 Best.-Nr.
 SL27 (wie Abbildung!)
 SL27-SV (seitenverkehrt!)

 PG 1 IN
 578
 578

 PG 2 IN
 593
 593

Empfohlenes Zubehör:		pro Stück <b>[N</b>
Beleuchtung		
3 LED-Srahler für die Vitrine	LST2	124
2 LED-Srahler für das Unterteil	LST2	124
1 Vorschaltgerät 30 Watt	LEVG30	149
1-3 LED-Leuchten für das Paneel	LSP1	114
1 LED-Beleuchtung für das Paneel	LWP130	134
Elektrostaufach mit Fernbedienung	LES65F	204
Zubehör allgemein		
2 Vollauszüge für das Unterteil	VZ500	108
3 Glasregale für das Paneel	GR46-23	184

Die Klappe des Unterteils mit Glasausschnitt kann ohne Mehrpreis gegen eine Sound-Klappe mit schwarzer Stoffbespannung getauscht werden siehe S. 18-19.

Artikelbeschreibungen und noch mehr Zubehör finden Sie auf den Seiten 26 und 27.

# H: 176,8 cm Bitte unbedingt die gewünschte Position der LEDLeuchten und der Glasregale auf dem Paneel angeben! WP6-195 WP6-195 ZUT-26 Tiefe: 40,4-54,9 cm Breite: ca. 328 cm

Empfohlenes Zubehör:	1	oro Stück 🚺
Beleuchtung		
2 LED-Srahler für die Vitrine	LST2	124
1 Vorschaltgerät 30 Watt	LEVG30	149
1-3 LED-Leuchten für das Paneel	LSP1	114
1 LED-Beleuchtung für das Paneel	LWP195	157
Elektrostaufach mit Fernbedienung	LES65F	204
Zubehör allgemein		
4 Vollauszüge für das Unterteil	VZ500	108
2-3 Glasregale für das Paneel	GR46-23	184


Artikelbeschreibungen und noch mehr Zubehör finden Sie auf den Seiten 26 und 27.

 Best.-Nr.
 SL28 (wie Abbildung!)
 SL28-SV (seitenverkehrt!)

 PG 1 IN
 591
 591

 PG 2 IN
 606
 606


Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!



Empfohlenes Zubehör:		pro Stück [N
Beleuchtung		
5 LED-Srahler für die Vitrinen	LST2	124
1 Vorschaltgerät 30 Watt	LEVG30	149
1 LED-Beleuchtung für WI130G	LWP130	134
Elektrostaufach mit Fernbedienung	LES65F	204
Zubehör allgemein		
2 Vollauszüge für das Unterteil	VZ500	108
1 IR-Repeater für die UT Klappe	IRST	151

Artikelbeschreibungen und noch mehr Zubehör finden Sie auf den Seiten 26 und 27.






em cm		Breite: ca. 353 cm	
	SL32 (wie Abbildung!)	SL32-SV (seitenverkehrt!)	
	607	607	

621

	pro Stück [N
LST2	124
LEVG30	149
LWP130	134
LES65F	204
VZ500	108
IRST	151
	LEVG30 LWP130 LES65F

Artikelbeschreibungen und noch mehr Zubehör finden Sie auf den Seiten 26 und 27.



Empfohlenes Zubehör:	1	oro Stück <b>[N</b>
Beleuchtung		
4 LED-Srahler für die Vitrinen	LST2	124
1 Vorschaltgerät 30 Watt	LEVG30	149
1 LED-Beleuchtung für WI195G	LWP195	157
Elektrostaufach mit Fernbedienung	LES65F	204
Zubehör allgemein		
2 Vollauszüge für das Unterteil	VZ500	108
1 IR-Repeater für die UT Klappe	IRST	151
A sattle of the control of the control of the		<b>7</b> l l. 2


Artikelbeschreibungen und noch mehr Zubehör finden Sie auf den Seiten 26 und 27.

Best.-Nr. PG 1 IN PG 2 IN

621

= PG1 Asteiche massiv gebürstet geölt. PG2 Nussbaum massiv natur geölt.


= PG1-PG2 Lack weiß, fango oder taupe seidenmatt lackiert.



Empfohlenes Zubehör:		pro Stück <b>[N</b>
Beleuchtung		
4 LED-Srahler für die Vitrinen	LST2	124
1 Vorschaltgerät 30 Watt	LEVG30	149
1 LED-Beleuchtung für WI195G	LWP195	157
Elektrostaufach mit Fernbedienung	LES65F	204
Zubehör allgemein		
2 Vollauszüge für das Unterteil	VZ500	108
1 IR-Repeater für die UT Klappe	IRST	151

Artikelbeschreibungen und noch mehr Zubehör finden Sie auf den Seiten 26 und 27.

H: 197,5 cm		
PG 2 IN	616	616
PG 1 IN	603	603



BestNr.	SL35 (wie Abbildung!)	SL35-SV (seitenverkehrt!)
PG 1 IN	581	581
PG 2 IN	595	595

Empfohlenes Zubehör:		pro Stück IN
Beleuchtung		
3 LED-Srahler für die Vitrinen	LST2	124
1 Vorschaltgerät 15 Watt	LEVG15	133
1 LED-Beleuchtung für WI130G	LWP130	134
Elektrostaufach mit Fernbedienung	LES65F	204
Zubehör allgemein		
2 Vollauszüge für das Unterteil	VZ500	108
1 IR-Repeater für die UT Klappe	IRST	151

Artikelbeschreibungen und noch mehr Zubehör finden Sie auf den Seiten 26 und 27.


H: 197,5 cm	
	Z11-7 WI130G ZH6-1R
	ZUT-5
Tiefe: 40,4-54,9 cm	Breite: ca. 353 cm

BestNr.	SL36 (wie Abbildung!)	SL36-SV (seitenverkehrt!)
PG 1 IN	611	611
PG 2 IN	623	623

Empfohlenes Zubehör:	pro	Stück <b>[N</b>
Beleuchtung		
3 LED-Srahler für die Vitrinen	LST2	124
1 Vorschaltgerät 15 Watt	LEVG15	133
1 LED-Beleuchtung für WI130G	LWP130	134
Elektrostaufach mit Fernbedienung	LES65F	204
Zubehör allgemein		
2 Vollauszüge für das Unterteil	VZ500	108
1 IR-Repeater für die UT Klappe	IRST	151

Artikelbeschreibungen und noch mehr Zubehör finden Sie auf den Seiten 26 und 27.

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!




 Best.-Nr.
 SL61


 PG 1 IN
 525

 PG 2 IN
 537

Empfohlenes Zubehör: pro Stück IN Beleuchtung 1 Vorschaltgerät 15 Watt LEVG15 133 1-3 LED-Leuchten für das Paneel LSP1 114 1 LED-Beleuchtung für das Paneel LWP195 157 Elektrostaufach mit Fernbedienung LES65F 204 Zubehör allgemein 3 Vollauszüge für das Sideboard VZ320 108 3 Glasregale für das Paneel GR46-23 184

Artikelbeschreibungen und noch mehr Zubehör finden Sie auf den Seiten 26 und 27.





 Best.-Nr.
 SL62 (wie Abbildung!)
 SL62-SV (seitenverkehrt!)


 PG 1 IN
 512
 512

 PG 2 IN
 524
 524

Empfohlenes Zubehör:		pro Stück [N
Beleuchtung		
2 LED-Srahler für das Sideboard	LST2	124
1 Vorschaltgerät 30 Watt	LEVG30	149
1-3 LED-Leuchten für das Paneel	LSP1	114
1 LED-Beleuchtung für das Paneel	LWP195	157
Elektrostaufach mit Fernbedienung	LES65F	204
Zubehör allgemein		
3 Vollauszüge für das Sideboard	VZ320	108
1-3 Glasregale für das Paneel	GR46-23	184

Artikelbeschreibungen und noch mehr Zubehör finden Sie auf den Seiten 26 und 27.

### Bitte unbedingt die gewünschte Position der LED-Leuchten und der Glasregale auf dem Paneel angeben!



ZUT-33

Breite: ca. 265 cm

 Best.-Nr.
 SL63 (wie Abbildung!)
 SL63-SV (seitenverkehrt!)

 PG 1 IN
 527
 527

 PG 2 IN
 539
 539

Empfohlenes Zubehör:		pro Stück <b>  N</b>
Beleuchtung		
2 LED-Srahler für das Unterteil	LST2	124
1 Vorschaltgerät 30 Watt	LEVG30	149
1-3 LED-Leuchten für das Paneel	LSP1	114
1 LED-Beleuchtung für das Paneel	LWP195	157
1 Funkfernbedienung	FKS4	187
Zubehör allgemein		
2 Vollauszüge für das Unterteil	VZ500	108
1-3 Glasregale für das Paneel	GR46-23	184

Die Klappe des Unterteils mit Glasausschnitt kann ohne Mehrpreis gegen eine Sound-Klappe mit schwarzer Stoffbespannung getauscht werden siehe S. 18-19.


Artikelbeschreibungen und noch mehr Zubehör finden Sie auf den Seiten 26 und 27.

H: 169.2 cm

Tiefe: 54,9 cm

= PG1 Asteiche massiv gebürstet geölt. PG2 Nussbaum massiv natur geölt.

= PG1-PG2 Lack weiß, fango oder taupe seidenmatt lackiert.




Best.-Nr. SL64 (wie Abbildung!) SL64-SV (seitenverkehrt!)

PG 1 IN 545 545 PG 2 IN 557 557

Empfohlenes Zubehör:		pro Stück IN
Beleuchtung		
2 LED-Srahler für das Highboard	LST2	124
1 Vorschaltgerät 15 Watt	LEVG15	133
1 LED-Beleuchtung für das Paneel	LWP195	157
Elektrostaufach mit Fernbedienung	LES65F	204

Artikelbeschreibungen und noch mehr Zubehör finden Sie auf den Seiten 26 und 27.

Bitte unbedingt die gewünschte Position der LED-Leuchten und der Glasregale auf dem Paneel angeben !



 Best.-Nr.
 SL81

 PG 1 IN
 512

 PG 2 IN
 525


H: 141,6 cm

Empfohlenes Zubehör:		pro Stück <b>IN</b>
Beleuchtung		
1 Vorschaltgerät 15 Watt	LEVG15	133
1-3 LED-Leuchten für das Paneel	LSP1	114
1 LED-Beleuchtung für das Paneel	LWP195	157
Elektrostaufach mit Fernbedienung	LES65F	204
Zubehör allgemein		
3 Vollauszüge für das Sideboard	VZ320	108
3 Glasregale für das Paneel	GR46-23	184

Artikelbeschreibungen und noch mehr Zubehör finden Sie auf den Seiten 26 und 27.

Bitte unbedingt die gewünschte Position der LED-Leuchten und der Glasregale auf dem Paneel angeben!

WP2-195



 Best.-Nr.
 SL82 (wie Abbildung!)
 SL82-SV (seitenverkehrt!)


 PG 1 IN
 497
 497

 PG 2 IN
 511
 511

Empfohlenes Zubehör:		pro Stück	IN
Beleuchtung			
2 LED-Srahler für das Sideboard	LST2	1	124
1 Vorschaltgerät 30 Watt	LEVG30	1	149
1-3 LED-Leuchten für das Paneel	LSP1	1	114
1 LED-Beleuchtung für das Paneel	LWP195	1	157
Elektrostaufach mit Fernbedienung	LES65F	2	204
Zubehör allgemein			
3 Vollauszüge für das Sideboard	VZ320	1	801
1-3 Glasregale für das Paneel	GR46-23	3 1	184

Artikelbeschreibungen und noch mehr Zubehör finden Sie auf den Seiten 26 und 27.

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!




BestNr.	SL201 (wie Abbildung!)	SL201-SV (seitenverkehrt!)
PG 1 IN	588	588
PG 2 IN	602	602

Empfohlenes Zubehör:		pro Stück <b>[N</b>
Beleuchtung		
1 LED-Srahler für die Vitrine	LST2	124
3 LED-Glaskantenbeleuchtungen	LG65	128
2 LED-Srahler für das Unterteil	LST2	124
1 Vorschaltgerät 30 Watt	LEVG30	149
1 LED-Beleuchtung für WI130G	LWP130	134
Elektrostaufach mit Fernbedienung	LES65F	204
Zubehör allgemein		
2 Vollauszüge für das Unterteil	VZ500	108

Die Klappe des Unterteils mit Glasausschnitt kann ohne Mehrpreis gegen eine Sound-Klappe mit schwarzer Stoffbespannung getauscht werden siehe S. 18-19.

Artikelbeschreibungen und noch mehr Zubehör finden Sie auf den Seiten 26 und 27.




BestNr.	SL202 (wie Abbildung!)	SL202-SV (seitenverkehrt!)		
PG 1 IN	571	571		
PG 2 IN	586	586		

Empfohlenes Zubehör:		pro Stück [N
Beleuchtung		
1 LED-Srahler für die Vitrine	LST2	124
3 LED-Glaskantenbeleuchtungen	LG65	128
2 LED-Srahler für das Unterteil	LST2	124
1 Vorschaltgerät 30 Watt	LEVG30	149
Elektrostaufach mit Fernbedienung	LES65F	204
Zubehör allgemein		
2 Vollauszüge für das Unterteil	VZ500	108

Die Klappe des Unterteils mit Glasausschnitt kann ohne Mehrpreis gegen eine Sound-Klappe mit schwarzer Stoffbespannung getauscht werden siehe S. 18-19.

Artikelbeschreibungen und noch mehr Zubehör finden Sie auf den Seiten 26 und 27.



BestNr.	SL203 (wie Abbildung!)	SL203-SV (seitenverkehrt!)
PG 1 IN	602	602
PG 2 IN	617	617


Empfohlenes Zubehör:	pro Stück <b>IN</b>	
Beleuchtung		
1 LED-Srahler für die Vitrine	LST2	124
3 LED-Glaskantenbeleuchtungen	LG65	128
2 LED-Srahler für das Unterteil	LST2	124
1 Vorschaltgerät 30 Watt	LEVG30	149
1 LED-Beleuchtung für WI130G	LWP130	134
Elektrostaufach mit Fernbedienung	LES65F	204
Zubehör allgemein		
2 Vollauszüge für das Unterteil	VZ500	108

Die Klappe des Unterteils mit Glasausschnitt kann ohne Mehrpreis gegen eine Sound-Klappe mit schwarzer Stoffbespannung getauscht werden siehe S. 18-19.

Artikelbeschreibungen und noch mehr Zubehör finden Sie auf den Seiten 26 und 27.

= PG1 Asteiche massiv gebürstet geölt. PG2 Nussbaum massiv natur geölt.

= PG1-PG2 Lack weiß, fango oder taupe seidenmatt lackiert.



SL204 (wie Abbildung!) Best.-Nr. SL204-SV (seitenverkehrt!) PG 1 IN 588 588 PG 2 IN 602 602

Empfohlenes Zubehör:		pro Stück <b>IN</b>
Beleuchtung		
1 LED-Srahler für die Vitrine	LST2	124
3 LED-Glaskantenbeleuchtungen	LG65	128
2 LED-Srahler für das Unterteil	LST2	124
1 Vorschaltgerät 30 Watt	LEVG30	149
1 LED-Beleuchtung für WI130G	LWP130	134
Elektrostaufach mit Fernbedienung	LES65F	204
Zubehör allgemein		
2 Vollauszüge für das Unterteil	VZ500	108

Die Klappe des Unterteils mit Glasausschnitt kann ohne Mehrpreis gegen eine Sound-Klappe mit schwarzer Stoffbespannung getauscht werden siehe S. 18-19.

Artikelbeschreibungen und noch mehr Zubehör finden Sie auf den Seiten 26 und 27.



BestNr.	SL205 (wie Abbildung!)	SL205-SV (seitenverkehrt!)
PG 1 IN	586	586
PG 2 IN	599	599

Empfohlenes Zubehör:		pro Stück <b>[N</b>
Beleuchtung		
1 LED-Srahler für die Vitrine	LST2	124
3 LED-Glaskantenbeleuchtungen	LG65	128
2 LED-Srahler für das Unterteil	LST2	124
1 Vorschaltgerät 30 Watt	LEVG30	149
3 LED-Leuchten für das Paneel	LSP1	114
1 LED-Beleuchtung für das Paneel	LWP130	134
Elektrostaufach mit Fernbedienung	LES65F	204
Zubehör allgemein		
3 Glasregale für das Paneel	GR46-23	184
2 Vollauszüge für das Unterteil	VZ500	108

Die Klappe des Unterteils mit Glasausschnitt kann ohne Mehrpreis gegen eine Sound-Klappe mit schwarzer Stoffbespannung getauscht werden siehe S. 18-19.

Artikelbeschreibungen und noch mehr Zubehör finden Sie auf den Seiten 26 und 27.


# **Durchgehende Elemente und Unterteile**

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!


- = PG1 Asteiche massiv gebürstet geölt.
- = **PG2** Nussbaum massiv natur geölt.
- = PG1u.PG2 Lack weiß, fango oder taupe seidenmatt lackiert.

### T=Türe S=Schubkasten K=Klappe


### **Durchgehende Elemente 11-Raster**




# Tiefe Unterteile 2-Raster Voie Belastbarkeit der Unterteile beträgt 45 Kg



# Tiefe Unterteile 2-Raster mit Fußgestell V Die Belastbarkeit der Unterteile beträgt 45 Kg



# Lowboards 3-Raster Viso Die Belastbarkeit der Lowboards beträgt 45 Kg




# Lowboards


Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

### Beleuchtungen und Zubehör siehe Seite 26-27


Planungshinweis: Die Sound-Klappe ist mit schwarzem Stoff bespannt, der Infrarotsignale durchlässt.










# Lowboards 3-Raster mit Fußgestell V Die Belastbarkeit der Lowboards beträgt 45 Kg








# **Highboard-Typen**





### Highboard-Typen 6-Raster





### Beleuchtungen und Zubehör siehe Seite 26-27

### Highboard-Typen 6-Raster









# Sideboard-Typen


Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!


### Beleuchtungen und Zubehör siehe Seite 26-27


498

### Sideboard-Typen 4-Raster










# 488 488

### Sideboard-Typen 4-Raster mit Fußgestell



502

PG 2 IN

506


PG 2 IN


# Wandpaneele

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

- = **PG1** Asteiche massiv gebürstet geölt.
- = **PG2** Nussbaum massiv natur geölt.
- = PG1u.PG2 Lack weiß, fango oder taupe seidenmatt lackiert.

### Sideboard-Typen 4-Raster mit Fußgestell






**Best.-Nr. SB8** PG 1 **IN** 492 PG 2 **IN** 504

**SB9** 492 504


### Wandpaneele 2-Raster



 Best.-Nr.
 WP2-130


 PG 1 IN
 235

 PG 2 IN
 253



**WP2-195** 288 308

### Wandpaneele 4-Raster



194,6

Best.-Nr. PG 1 IN PG 2 IN

Best.-Nr.

PG 1 IN

PG 2 IN

**WP4-130** 328 344

**WP4-195** 371 387

Planungshinweis: Die Wandpaneele sind nicht für die Montage von TV-Geräten geeignet.

### Wandpaneele 6-Raster



WP6-65 288

308

129,6

**WP6-130** 371 387 194,6

**WP6-195**419
435

### Glasregal für Wandpaneele

Bitte unbedingt bei der Bestellung angeben an welcher Position die Regale auf dem Paneel gewünscht werden. Ein bauseitiges Versetzen ist nicht möglich.



**GR46-23** 184 184

# Hängeschränke

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

= PG1 Asteiche massiv gebürstet geölt.

= PG2 Nussbaum massiv natur geölt.

= PG1u.PG2 Lack weiß, fango oder taupe seidenmatt lackiert.

T=Türe S=Schubkasten K=Klappe

### Hängeschränke 8-Raster

Die Belastbarkeit aller Hängeschränke beträgt bei Festmauerwerk und Montage laut Herstellervorgabe 12 Kg. pro Boden.





**ZH8-2L** 

**ZH8-2R** 

431

446

Best.-Nr.(li.) ZH8-1L Best.-Nr.(re.) ZH8-1R 418 PG 1 IN

PG 2 IN

432

### Hängeschränke 6-Raster














Best.-Nr.(li.) ZH6-1L Best.-Nr.(re.) ZH6-1R PG 1 IN 395


PG 2 IN 410 ZH6-2L **ZH6-2R** 409 423

ZH6-5 452 467

**ZH6-6** 452 467

ZH6-7 460 475

**ZH6-8** 460 475




Best.-Nr. ZH6-11 PG 1 IN 481 PG 2 IN 495



ZH6-12 488 502



ZH6-13 488 502



ZH6-14 495 509

# Hängeschränke


Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

### Beleuchtungen und Zubehör siehe Seite 26-27

# Hängeschränke 4-Raster




365



PG 2 IN



**ZH4-2L ZH4-2R**365
373



**ZH4-5** 396 410



**ZH4-6** 396 410




**ZH4-7** 401 416




**ZH4-8** 401 416




**Best.-Nr. ZH4-11** PG 1 **IN** 417 PG 2 **IN** 431



**ZH4-12** 422 437




**ZH4-13** 422 437



**ZH4-14** 427 441

### Wandborde mit Glasboden

Belastbarkeit 10 Kg bzw. 15 Kg bei Festmauerwerk und Montage laut Herstellervorgabe



 Best.-Nr.
 WI130G

 PG 1 IN
 223

 PG 2 IN
 230




**WI195G** 273 280


# Couchtische


Formal passende Couchtische zu den Gwinner Modellen entnehmen Sie bitte unserer umfangreichen Couchtischkollektion aus der aktuellen Gwinner Couchtischliste!

### Zu Modell Solid empfehlen wir folgende Couchtischtypen:


### Die Baureihe CT...L in 3 Größen fest










### Die Baureihe CTV...L in 3 Größen höhenverstellbar








### Die Baureihe CT...N in 2 Größen fest







Weitere Couchtischvarianten, Größen und Ausführungen entnehmen Sie bitte der aktuellen Gwinner Couchtischliste. Hier finden Sie auch die Beschreibungen und Preise zum jeweiligen Modell.

# Esstische und Stühle

Formal passende Esstische und Stühle zu den Gwinner Modellen entnehmen Sie bitte unserer umfangreichen Esstisch und Stuhlkollektion aus den aktuellen Typenlisten!



Weitere Esstischvarianten, Größen und Ausführungen entnehmen Sie bitte der aktuellen Gwinner Esstischliste. Hier finden Sie auch die Beschreibungen und Preise zum jeweiligen Modell.



Weitere Stuhlvarianten, Größen und Ausführungen entnehmen Sie bitte der aktuellen Gwinner Stuhlliste. Hier finden Sie auch die Beschreibungen und Preise zum jeweiligen Modell.

# Zubehör

Artikel	BestNr.	IN	Beschreibung		
Beleuchtungen	Beleuchtungen und Schalter				
LED-Einbaustrahler	LST2	124	Für Vitrinen. 12 Volt/2,6 Watt, versteckte Kabelführung, Länge 4 Meter. Nur mit LED-Vorschaltgerät möglich.  Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen der Energieklassen A++ bis A auf einer Skala von A++		
<b>LED-Leuchte</b> für Paneele	LSP1	114	(höchste Effizienz) bis E (geringste Effizienz). Die Lampen können in der Leuchte nicht getauscht werden.  Kabellänge ca. 4 Meter. Vorschaltgerät erforderlich. 12 Volt/1 Watt.		
			Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen der Energieklassen A++ bis A auf einer Skala von A++ (höchste Effizienz) bis E (geringste Effizienz). Die Lampen können in der Leuchte nicht getauscht werden.		
<b>LED-Glaskanten- beleuchtung</b> Breite 61 cm	LG65	128	Nur in Verbindung mit LED-Vorschaltgerät möglich. 12 Volt/4,4 Watt, Kabellänge 4 Meter.  Stromzuleitung erfolgt über Kabel durch die Rückwand!  Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen der Energieklassen A++ bis A auf einer Skala von A++		
LED-Beleuchtung für 65 cm breite Wandpneele	LWP65	122	(höchste Effizienz) bis <b>E</b> (geringste Effizienz). Die Lampen können in der Leuchte nicht getauscht werden.  1 LED-Leuchte 60 cm lang, Kabellänge ca. 4 Meter. Vorschaltgerät erforderlich. 12 Volt/3 Watt.		
LED-Beleuchtung für 130 cm breite Wandpaneele und	LWP130	134	1 LED-Leuchte 125 cm lang, Kabellänge ca. 4 Meter. Vorschaltgerät erforderlich. 12 Volt/6 Watt.		
Wandborde LED-Beleuchtung für 195 cm breite Wandpaneele und		157	1 LED-Leuchte 190 cm lang, Kabellänge ca. 4 Meter. Vorschaltgerät erforderlich. 12 Volt/9 Watt.		
Wandborde			Diese Leuchten enthalten eingebaute LED-Lampen der Energieklassen A++ bis A auf einer Skala von A++ (höchste Effizienz) bis E (geringste Effizienz). Die Lampen können in den Leuchten nicht getauscht werden.		
LED-Vorschaltgerät 15 Watt	LEVG15	133	12 Volt/15 Watt, ausreichend für max. 6 Anschlüsse. Kabellänge ca.5 Meter, Schalter an der Zuleitung.		
LED-Vorschaltgerät 30 Watt	LEVG30	149	12 Volt/30 Watt, ausreichend für max. 10 Anschlüsse. Kabellänge ca.5 Meter, Schalter an der Zuleitung.		
Funkfernbedienung für LED- Beleuchtungen	FKS4	187	Mit dieser Fernbedienung können max. 4 Strom- kreise geschalten und gedimmt werden. Pro Stromkreis sind 6 Leuchtkörper möglich. In der Regel ist ein Vorschaltgerät LEVG15 mit 15 Watt ausreichend, falls die angeschlossenen Leuchtkörper in der Summe mehr als 15 Watt benötigen, bitte LEVG30 mit 30 Watt verwenden!		
IR Repeater	IRST Empfänger auf Ständer wie Abbildung.	151	Der IR Repeater verlängert die Reichweite von handelsüblichen IR Fernbedienungen in das Möbelinnere. Es können so z.B DVD-Player hinter einer geschlossenen Klappe bedient werden. Ankommende IR-Befehle der Geräte-Fernbedienung werden über den Empfänger aufgefangen, verstärkt und über den Sender ins Möbelinnere weitergeleitet. Vorteil, der Repeater leitet nur Signale weiter, er benötigt deshalb auch keine eigene Fernbedienung. Zum Betrieb ist ein Netzanschluß mit 220 Volt erforderlich.		

# Zubehör

Artikel	BestNr.	IN	Beschreibung	
Elektrostaufach	Elektrostaufach			
Elektrostaufach mit Funkfernbedienung Einbau hinter 65 cm breite Türen	LES65F	204	Bitte angeben bei welchem Element der Einbau erfolgen soll. Die integrierte Funkfernbedienung hat 4 Anschlüsse. Es können max. 4 Sromkreise geschaltet und gedimmt werden. Die obere Abdeckung ist ein abnehmbarer Holzboden, der Schrank bleibt deshalb in voller Tiefe nutzbar.	
Holzeinlegeböd	en			
Holzeinlegeboden hinter 65 cm breiten Türen	FA65-33	119	Zusätzlicher Holzeinlegeboden hinter Türen 61,1 X 33 X 1,9 cm	
Holzeinlegeboden hinter 32,5 cm breiten Türen	FA33-33	117	Zusätzlicher Holzeinlegeboden hinter Türen 28,6 X 33 X 1,9 cm	
Schubkasten-S	onderaussta	ttungen u	nd Innenschubkästen	
Mehrpreis Vollauszug	VZ320	108	Für 32 cm tiefe Schubkästen.	
Mehrpreis Vollauszug	VZ500	108	Für 50 cm tiefe Schubkästen.	
Besteckeinteilung für 65 cm Schubkästen	BE65M	162	Für 6-teiliges Besteck, mit Messerblock. Ausführung grau lackiert. Breite 57 cm, Tiefe 30,4 cm. Nicht für tiefe Unterteile geeignet.	
Organisationseinteilung	OET65	162	Für 65 cm breite Unterteil-Schubkästen - 48,4 cm x 57 cm. Ausführung Buche massiv, grau lackiert. Innenfächer durch Lochreihen verstellbar. (mit 2 Längs- und 2 Querteilern)	
Innenschubkasten Block	SIB2	175	Zwei zusätzliche Schubkästen hinter Holztüren, standardmäßig mit Vollauszug. Vorderstück in Lack. Bitte die gewünschte Einbauposition angeben.	
TV-Aufsatz aus Glas				
Glas TV-Aufsatz für Flachbildschirme	GA998-36	236	universell als Sideboard-Aufsatz oder auf Unterteilen verwendbar. Die Glasplatte ist 8mm dick - Tragkraft 45kg. Ausführung Parsolglas grau.	
Pflege und Reparaturset				
Pflege und Repa- raturset für geölte Holzoberflächen.	PFLEGESET	117	Enthält 250 ml PROTERRA Plegeöl, 100 ml Reiniger, 2 Pflegetücher, 1 Reinigungspad, 1 Pflegeanleitung.	

Für Bestellungen bis zu einem Warenwert von IN 205 wird ein Mindermengen-Zuschlag von IN114 berechnet.

