



Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen Hinweise und Verkaufsinformationen

Stand 17.08.2015

Hergestellt in der Bundesrepublik Deutschland nach dem Standard der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V.

AUFBAU

KONSTRUKTIVER AUFBAU

Alle verwendeten Materialien entsprechen den Anforderungen nach RAL-GZ 430/4.

Freischwingersessel, Metallgestell

Polsteraufbau Sitz: Polstergurte, Polyschaum RG 35, Diolenwatte

Polsteraufbau Rücken: Polstergurte, Polyschaum, Diolenwatte

POLSTERUNG LEGER / LOCKER

Bei legeren Polsterungen sitzt man eher „im Sofa“ als darauf, die Polsterung schmiegt sich an. Eine leger/lockere Polsterung zeichnet sich durch einen weichen Polsteraufbau aus. Der Bezug ist nicht glatt. Warentypisch sind die gewollte Wellenbildung der Bezüge auf Sitz, Rücken und Armlehnen sowie Sitzabdrücke.

RÜCKENSPANNTHEILE

Alle Rückenspannteile werden standardmäßig im jeweilig gewählten Bezugsmaterial geliefert.

FUNKTION

Freischwinger mit besonders langem Federweg durch innovativ konstruiertes Metallrohrgestell, das nur an einem Punkt mit der komfortabel gepolsterten Sitzschale verbunden ist.

FÜSSE

- Metallgestell chromglänzend oder
- Metallgestell in Edelstahl (geschliffen) gegen Aufpreis siehe Preisliste

NAHTBILD

Modellbedingt kann sich das Nahtbild zwischen textilen Bezügen und Lederbezügen unterscheiden, beispielsweise durch eine unterschiedliche Teilung der Spannteile. Lederziernähte (z.B. Kapp- oder Doppelnähte) können modellspezifisch oder nach Eignung der textilen Bezugsmaterialien entfallen.

BEZUGSMATERIALIEN

Angaben zu den spezifischen Eigenschaften einzelner Qualitäten unserer Bezugskollektion finden Sie auf den Musteretiketten.

KONTRASTFADEN

Nahtbild und Fadenstärke sind modellbedingt festgelegt. Bei Lederbezügen erfolgt die Fertigung entweder **mit Kontrastfaden** oder mit einem farblich zum Leder passenden **Faden (Ton-in-Ton)**. Daher muss in diesen Fällen die Ausführung gewählt werden.

Bei der Verarbeitung mit Kontrastfaden haben wir für jede einzelne Lederfarbe **die am besten passende Kontrastfadenfarbe** ausgewählt. Sie wird automatisch verarbeitet, solange auf dem Auftrag nicht explizit eine bestimmte Kontrastfadenfarbe angegeben ist. Mehr dazu in den allgemeinen Verkaufsinformationen.

Die im Folgenden gezeigten Kombinationen von Nahtfarbe und Lederfarbe sind unverbindliche, beispielhafte Zuordnungen der 6 möglichen Kontrastfadenfarben.



HELLGRAU 0321



BEIGE 1222



NOUGAT 0281



GRAU 0415



DUNKELBRAUN 1002



SCHWARZ 4000



Bei Stoff- und Mikrofaserbezügen ist leider keine Kontrastverarbeitung möglich.

Bitte beachten Sie: Dieser Freischwinger ist bis maximal 125 kg Körpergewicht belastbar. Eine dauerhafte Funktionsfähigkeit dieses Polstermöbels kann nur durch sachgemäße Benutzung gewährleistet werden. Übermäßigen Kraftaufwand (z. B. beim Hinsetzen) vermeiden, nicht einseitig belasten.



Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen
Hinweise und Verkaufsinformationen

Stand 17.08.2015

Hergestellt in der Bundesrepublik Deutschland nach dem Standard der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V.

MASS- UND BEDARFSANGABEN

Alle angegebenen Werte sind Zirkaangaben: Maße in Zentimeter,
Stoffbedarf in Laufmeter, Lederbedarf in Quadratmeter.

BESTELLCHECKLISTE

Bitte achten Sie bei Bestellung besonders auf folgende Punkte
bzw. vollständige Angabe von:

- **Bezugsmaterial**
- bei Lederbezügen: Fertigung **mit oder ohne Kontrastfaden**
- **Ausführung** Metallgestell



Stand 17.08.2015

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

| FREISCHWINGER



H 83
T 95
ST 54
SH 48

	Frei- schwinger- sessel	Frei- schwinger- hocker
	V1S	HS
		
		T 56 H 46
B	80	62

Stoffbedarf	2,10	0,90
Weißpolster		
	10	
	13	
	16	
	20	
	25	
	30	
Alcantara 45		

STOFF

Lederbedarf	3,60	1,20
Weißpolster		
	X	
	A	
	B	
	C	
	D	
	E	
	F	
	G	
Aufpreis für Metallgestell in Edelstahl:		

LEDER