

# ☀ cadre.plus

Typenliste 1/2017

gültig ab 1. September 2017



**Ausführungskombinationen**

Korpus- und Frontelemente sind bei allen Ausführungen Anthrazit. Grau gekennzeichnete Flächen werden in Applikationsfarbe geliefert.



| Ausführung | Korpus und Front | Farbapplikationen       |
|------------|------------------|-------------------------|
| 5070       | Anthrazit        | Votan Eiche Nachbildung |

**Produktbeschreibung:**

- Modernes, junges Wohnen
- Applikationen in 1 Farbe
- Schreibtischplattenstärke: 22 mm, ABS-Kante
- Korpusstärke: 16 mm
- Frontstärke: 19/22 mm, ABS-Kante
- E.-Boden u. Bodenstärke: 16/22 mm
- Beschläge aus Metall
- Metall-Topfbänder mit 110 Grad Öffnungswinkel
- Lichtelemente mit CE Kennzeichnung
- Schubkastenzargen in Textilstruktur Grau
- Schubkästen mit Rollschubführung
- Rollcontainer mit Unterflurauszug

Reling-Griff, Anthrazit



**Informationen zur Matratze:**

- Polsterung Kaltschaum RG 40, mit 200 g Watte versteppt
- Bezug einseitig, Polyesterwebstoff Anthrazit
- Härtegrad 3

E.-Böden = Einlegeböden, Böden = mit Korpus verleimt, nicht verstellbar.

Bei allen Ausführungen handelt es sich um E1-Qualitätsspanplatten mit Melaminharz-Oberfläche - kratzfest - stoßfest - feuchtigkeitsabweisend - lichtbeständig


| Betten                     | Liegenbett mit Farb-Applikation am Fußteil (ohne Lattenrost und Auflage) |                               |                               |                               | Liegenbett mit Metall-Winkelfuß in Anthrazit (ohne Lattenrost und Auflage) |                               |                               |                               | Bettkonsole<br>1 offenes Fach<br>1 Schubkasten |
|----------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|
|                            | 90 x 200   | 100 x 200                     | 120 x 200                     | 140 x 200                     | 90 x 200   | 100 x 200                     | 120 x 200                     | 140 x 200                     |  |
| Bettseitenhöhe:<br>42 cm   |  |                               |                               |                               |  |                               |                               |                               |  |
| Liegefläche in cm:         | 90 x 200   | 100 x 200                     | 120 x 200                     | 140 x 200                     | 90 x 200   | 100 x 200                     | 120 x 200                     | 140 x 200                     |  |
| Maße in cm: B.<br>H.<br>T. | 97,6<br>42,6 / 64,1<br>204,4   | 107,6<br>42,6 / 64,1<br>204,4 | 127,6<br>42,6 / 64,1<br>204,4 | 147,6<br>42,6 / 64,1<br>204,4 | 97,6<br>42,6 / 64,1<br>205,0   | 107,6<br>42,6 / 64,1<br>205,0 | 127,6<br>42,6 / 64,1<br>205,0 | 147,6<br>42,6 / 64,1<br>205,0 | 50,0<br>37,6<br>34,7                           |
| Best.-Nr.:                 | 079  | 080                           | 081                           | 082                           | 089  | 090                           | 091                           | 092                           | 211  |
| Preis für alle Ausf.       |  |                               |                               |                               |  |                               |                               |                               |  |

**Bettkopfteil-  
paneel und  
Kopfteil**

Kopfteilpaneel für Liegenbetten, links und rechts verwendbar



Abb.: Art.-Nr. 095 + Art.-Nr. 081/Nr. 091



Geeignet für Betten mit Liegefläche in cm:

90 - 140

Maße in cm: B.  
H.  
T.

160,0  
75,0  
1,9

Best.-Nr.:


095

Preis für alle Ausf.

Kopfteil für Liegenbetten



Abb.: Art.-Nr. 086 + Art.-Nr. 081/Art.-Nr. 091



Maße in cm: B.  
H.  
T.

90 100 120 140


97,6 107,6 127,6 147,6  
49,7 49,7 49,7 49,7  
6,5 6,5 6,5 6,5

Best.-Nr.:

084 085 086 087

**Betten und  
Bettkonsolen**

Bettsofa ausziehbar zum Doppelbett, mit Liegefläche bis zu 180 x 200, inklusive variablem Lattenrost, ohne Auflage  
Min. Matratzenhöhe: 16 cm, Max. Matratzenhöhe: 19 cm



Liegefläche in cm:

90 x 200 - 180 x 200

Farbkombination:

Komplett Anthrazit | Korpus Anthrazit Applikation in Votan Eiche

Maße in cm: B.  
H.  
T.


116,4 - 196,4  
42,0 / 73,5 (ohne Auflage)  
204,4

Best.-Nr.:

A90 V90

Preis für alle Ausf.

Matratze für Bettsofa, mit strapazierfähigem, abnehmbarem Polyesterbezug in Anthrazit, ideal nutzbar als Rückenlehne, Sitzfläche und Liegefläche im Bettsofa  
Anwendungsbeispiel mit Art.-Nr. A/V90 und 2 x Art.-Nr. 960:



Liegefläche in cm:

90 x 200 - 180 x 200

Matratze mit Polyesterbezug in Anthrazit

Maße in cm: B.  
H.  
T.

90,0 16,0 200,0

Mehr Informationen zur Matratze finden Sie in der Produktbeschreibung.

Best.-Nr.:

960

Bettkastenelement mit Klappe für Bettsofa, Verwendung: Stauraum für Bettzeug, Ablage für Laptop etc.



Farbkombination:

Anthrazit

Maße in cm: B.  
H.  
T.


116,4  
44,4  
50,0

Best.-Nr.:

A93


**Betten-  
Zubehör**

Bett Schubkasten für Wangen-  
Liegenbett und Bettsofa,  
Front wie Art.-Nr.




Anthrazit | Votan Eiche

LED-Bettunterseitenleuchte  
für Liegenbett, Sensorschalter  
inkl. Trafo - Weißlicht




LED-Beleuchtung  
(Weißlicht inkl. Trafo  
und Schalter)

Eigenmontage,  
wird geklebt



LED-Flexleuchte  
Weißlicht inkl.  
Trafo u. Schalter  
(Verschraubung  
hinter Möbel-  
teilen)




USB-Steckdose  
(Typ A Buchse) inkl. Trafo  
zum Betreiben/Aufladen  
von Geräten, mit USB-  
Schnittstelle 5 V, 2,1 A,  
Kabellänge 3,70 m,  
flexibel montierbar  
z.B.: am Bettkopfteil

|                      |                |                       |     |  |  |  |                   |
|----------------------|----------------|-----------------------|-----|--|--|--|-------------------|
| Maße in cm:          | B.<br>H.<br>T. | 120,0<br>20,6<br>80,0 |     | 1 Leuchte<br>(Selbstmontage)<br>0,9 Watt ◆ | 1 Leuchte<br>(Selbstmontage)<br>4,3 Watt ◆ | 1 Leuchte<br>(Selbstmontage)<br>1,5 Watt ◆ | 3,0<br>1,4<br>4,5 |
| Best.-Nr.:           | A61            | V61                   | 952 | 953  | 954  | 956  |                   |
| Preis für alle Ausf. |                |                       |     |  |  |  |                   |


**Kleiderschränke  
und Zubehör**

Inneneinteilung  
in Weiß


Kleiderschrank  
2-türig,  
1 Mittelseite,  
7 E.-Böden,  
1 Kleiderstange




Kleiderschrank  
3-türig,  
1 Mittelseite,  
7 E.-Böden,  
1 Kleiderstange




Kleiderschrank  
3-türig,  
1 Mitteltür mit Spiegel,  
7 E.-Böden,  
1 Kleiderstange



Kleiderschrank  
4-türig,  
1 Mittelseite,  
4 E.-Böden,  
2 Kleiderstangen



Kranzleiste für  
Kleiderschränke



|                      |                |                        |                        |                        |                        |                      |                      |                      |
|----------------------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Maße in cm:          | B.<br>H.<br>T. | 126,3<br>213,6<br>59,6 | 151,3<br>213,6<br>59,6 | 151,3<br>213,6<br>59,6 | 201,3<br>213,6<br>59,6 | 126,3<br>1,9<br>60,3 | 151,3<br>1,9<br>60,3 | 201,3<br>1,9<br>60,3 |
| Best.-Nr.:           | 026            | 027                    | 028                    | 029                    | 931                    | 932                  | 933                  |                      |
| Preis für alle Ausf. |                |                        |                        |                        |                        |                      |                      |                      |

**Kleiderschränke  
und Zubehör**


◆ Infos zur Energie-  
effizienz siehe separate  
Liste

Kranzleiste für Kleiderschränke,  
inkl. LED- Beleuchtung inkl. Trafo  
und Fußschalter - Weißlicht ◆




Innenspiegel für  
6-Raster-Türen


(werkseits  
montiert)




Einlegeböden



Wäscheeinteilung  
für 027, 028  
und 029, Weiß



Einbau-Schubkasten  
für Kleiderschrank,  
2 Schubkästen, Weiß







|                      |                |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                     |                       |                      |                      |
|----------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Maße in cm:          | B.<br>H.<br>T. | 126,3<br>1,9<br>62,9 | 151,3<br>1,9<br>62,9 | 201,3<br>1,9<br>62,9 | 23,5<br>173,0<br>0,3 | 48,1<br>2,2<br>54,0 | 98,1<br>2,2<br>54,0 | 73,1<br>2,2<br>54,0 | 98,1<br>138,4<br>54,0 | 48,1<br>38,1<br>49,6 | 98,1<br>38,1<br>49,6 |
| Best.-Nr.:           | 941            | 942                  | 943                  | 979                  | E36                  | E35                 | E34                 | 068                 | K10                   | K12                  |                      |
| Preis für alle Ausf. |                |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                     |                       |                      |                      |

**Eckkleider-  
schränke und  
Zubehör**

◆ Infos zur Energie-  
effizienz siehe separate  
Liste

Eckkleiderschrank  
mit Drehtür, 1 Kleiderstange,  
innen: 5 Böden fest und 2 E.-Böden,  
Inneneinteilung in Weiß  
Abb.: K15 l.




Innenspiegel  
für Regalrückwand  
K15 und K16




Einbau-Schubkasten,  
weiß für Eckkleiderschrank  
K15 und K16










LED-Beleuchtung  
für Eckkleiderschrank K15 und  
K16 mit Bewegungssensor,  
inkl. Zuleitung, Trafo u. Schalter





|                      |                  |                         |                      |                      |            |
|----------------------|------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|------------|
| Maße in cm:          | B.<br>H.<br>T.   | 126,3<br>214,8<br>132,4 | 23,5<br>173,0<br>0,3 | 50,0<br>33,2<br>33,3 | ◆ 2,7 Watt |
| Best.-Nr.:           | K16 r.<br>K15 l. | 980                     | K09                  | 955                  |            |
| Preis für alle Ausf. |                  |                         |                      |                      |            |



|                               |   |   |   |   |  |
|-------------------------------|---|---|---|---|--|
| <b>Stauraum-<br/>elemente</b> | Stauraumelement<br>offen mit Rückwand,<br>1 Boden                                 | Stauraumelement<br>1 Tür,<br>1 Boden<br><br>Abb.: 230 r.                          | Sideboard<br>auf Sockelfüßen,<br>2 Türen,<br>2 Böden                              | Sideboard<br>auf Sockelfüßen<br>2 Türen, 2 Mittelseiten,<br>2 Schubkästen, 4 Böden  | Tür-Softschließung<br>1 Satz (= 2 Stück),<br>Eigenmontage, (nicht für<br>Eckschränke einsetzbar)<br>Bis 3 Raster ist 1 Dämpfer,<br>bei 4-6 Raster sind<br>2 Dämpfer pro Tür<br>erforderlich. |
|                               |  |  |  |  |   |
| Maße in cm:                   | B. 50,0<br>H. 72,8<br>T. 32,8   | 50,0<br>72,8<br>34,7  | 100,0<br>111,4<br>44,3  | 150,0<br>111,4<br>44,3  | Preis für<br>2 Stück   |
| <b>Best.-Nr.:</b>             | <b>200</b>  | <b>230 r.</b><br><b>231 l.</b>  | <b>350</b>  | <b>360</b>  | <b>971</b>   |
| Preis für alle Ausf.          |   |   |   |   |  |


|                               |   |   |   |   |   |
|-------------------------------|---|---|---|---|---|
| <b>Stauraum-<br/>elemente</b> | Anbauteil<br>1 Tür,<br>3 Böden<br><br>Abb.: 430 r.                                | Anstellwange<br>für 143,2 cm<br>hohe Anbauteile                                   | Anbauteil<br>1 Tür,<br>4 Böden<br><br>Abb.: 630 r.                                | Anbauteil<br>1 Vitrinentür,<br>(Klarglas)<br>4 Glasböden<br><br>Abb.: 620 r.        | Anstellwange<br>für 178,5 cm<br>hohe Anbauteile                                     |
|                               |  |  |  |  |  |
| Maße in cm:                   | B. 50,0<br>H. 143,2<br>T. 35,0  | 2,2<br>148,2<br>36,0  | 50,0<br>178,4<br>35,0   | 50,0<br>178,4<br>35,0   | 2,2<br>183,4<br>36,0  |
| <b>Best.-Nr.:</b>             | <b>430 r.</b><br><b>431 l.</b>  | <b>410</b>  | <b>630 r.</b><br><b>631 l.</b>  | <b>620 r.</b><br><b>621 l.</b>  | <b>610</b>  |
| Preis für alle Ausf.          |   |   |   |   |   |

|                             |   |   |  |
|-----------------------------|---|---|--|
| <b>Medien-<br/>elemente</b> | Medienelement<br>inkl. Kabelmanagement,<br>1 Auszug, 3 offene Fächer                | Medienelement Art.-Nr. 180 inkl. Aufsatz<br>mit 6 offenen Fächern und Kabelmanagement | Kombinationsbeispiele:<br><br>Aufsatz ist rechts oder links montierbar:<br><br><br>Abb.: Montage rechts <br>Abb.: Montage links<br><br>Aufsatz ist flexibel positionierbar:<br><br><br>B. 125 cm <br>B. 200 cm |
|                             |  |    |  |
| Maße in cm:                 | B. 100,0<br>H. 38,2<br>T. 46,0  | 125,0 - 200,0<br>58,3<br>46,0/Aufsatz-Tiefe: 30,0                                     |  |
| <b>Best.-Nr.:</b>           | <b>180</b>  | <b>185</b>  |  |
| Preis für alle Ausf.        |   |   |  |

|                      |   |   |   |
|----------------------|---|---|---|
| <b>Beleuchtung</b>   | LED-Flexleuchte<br>Weißlicht inkl. Trafo und Schalter<br>(Verschraubung hinter Möbelteilen) | LED-Fachbeleuchtung Weißlicht,<br>Montage unter Böden,<br>in offene Fächer, inkl. 2 m Zuleitung<br>(Trafo Nr. 929 separat mitbestellen) | LED-Trafo<br>inkl. Fußschalter, 4,5 m Zuleitung<br><br>max. Belastung beachten!       |
|                      |          |    |  |
| Maße in cm:          | 1,5 Watt ♦<br>zur Selbstmontage<br>1 Stück  | 4 Watt ♦<br>zur Selbstmontage<br>1 Stück  | bis max. 15 Watt  |
| <b>Best.-Nr.:</b>    | <b>954</b>  | <b>951</b>  | <b>929</b>  |
| Preis für alle Ausf. |   |   |   |

|                      |   |                     |                     |                      |   |                       |
|----------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|---|-----------------------|
| <b>Zubehör</b>       | Wandboard mit Klemmhalter, max. Belastung 15 kg                                   |                     |                     |                      | Panelregal  |                       |
|                      |  |                     |                     |                      |  |                       |
| Maße in cm:          | B.<br>H.<br>T.  | 50,0<br>2,2<br>25,0 | 75,0<br>2,2<br>25,0 | 100,0<br>2,2<br>25,0 | 125,0<br>2,2<br>25,0  | 75,0<br>213,6<br>31,9 |
| <b>Best.-Nr.:</b>    |   | <b>905</b>          | <b>906</b>          | <b>907</b>           | <b>908</b>  | <b>691</b>            |
| Preis für alle Ausf. |   |                     |                     |                      |   |                       |


|                      |   |   |   |   |
|----------------------|---|---|---|---|
| <b>Schreibtische</b> | Schreibtisch, komplett in Anthrazit, mit Metall C-Fuß, höhenverstellbar: 67-84 cm | Rollcontainer, komplett in Anthrazit, 3 Schubkästen                               | Eckschreibtisch, komplett in Anthrazit, mit Paneelrückwand in Votan Eiche und Regal in Anthrazit (Regalboden-Stärke: 19 mm) (inkl. 2 Metallhaken, weiß) | <b>Beispielkombination</b><br>Bestehend aus Art.-Nr.: 072 + 631                     |
|                      |  |  | Abb.: 072 r.<br>   |  |
| Maße in cm:          | B.<br>H.<br>T.  | 120,0<br>67,0-84,0<br>75,0  | 42,7<br>53,2<br>60,0  | 140,0<br>108,8 / Schreibtischplattenhöhe: 72,9<br>111,6                             |
| <b>Best.-Nr.:</b>    |   | <b>010</b>  | <b>232</b>  | <b>072 r.</b><br><b>071 l.</b>  |
| Preis für alle Ausf. |   |   |   |   |

|                      |   |                       |
|----------------------|---|-----------------------|
| <b>Schreibtische</b> | PC-Schreibtisch<br>1 Container mit 2 Schubkästen,<br>1 Container für PC-Tower       |                       |
|                      |  |                       |
| Maße in cm:          | B.<br>H.<br>T.  | 140,0<br>72,6<br>70,0 |
| <b>Best.-Nr.:</b>    | <b>048</b>  |                       |
| Preis für alle Ausf. |   |                       |

### Sonderanfertigungen

Mögliche Sonderanfertigungen entnehmen Sie bitte unserer Liste **Maßanfertigung Junge Möbel**. Sollten Sie die von Ihnen gewünschte Sonderanfertigung nicht in dieser Liste finden, bieten wir Ihnen diese, wenn technisch machbar, gerne an. Bitte rufen Sie unsere Auftragsbearbeitung an oder senden Sie uns eine Mail oder ein Fax mit Skizze und Beschreibung. Wir prüfen die Machbarkeit umgehend und nennen Ihnen den Preis.

Beispiele:



Breiten-/ Höhen- /Tiefenkürzung

Sonderlänge 190 cm / 210 cm / 220 cm



**Röhr-Bush GmbH & Co. KG**

Dammstraße 32 | 33397 Rietberg  
Fon + 49 2944 981-0 | Fax + 49 2944 981-310  
info@roehr-bush.de | www.roehr-bush.de