

start.now

Typenliste 2019

gültig ab 1. Juni 2019



Ausführungskombinationen

Ausführung	Korpus	Front	Schreibtischplatte	Fußgestell	Griff	Preisgruppe
9070	Weiß	Beton	Beton	Weiß	Bügelgriff, Alufarbig	PG1
9060	Weiß	Kieselgrau	Kieselgrau	Weiß	Bügelgriff, Alufarbig	PG1
6470	Cubanit	Beton	Beton	Anthrazit	Relinggriff, Anthrazit	PG2
6460	Cubanit	Kieselgrau	Kieselgrau	Anthrazit	Relinggriff, Anthrazit	PG2



Produktbeschreibung:

- Professionelles Bürosystem
- Schreibtischplattenstärke: 22 mm, ABS-Kante
- Korpusstärke: 16 mm
- Frontstärke: 19 mm, ABS-Kante
- E.-Boden u. Bodenstärke: 22 mm
- Beschläge aus Metall
- Metall-Topfbänder mit 110 Grad Öffnungswinkel
- Schubkastenzargen in Textilstruktur grau
- Teilauszug mit Dämpfung und Selbstenzug



Die Anstellcontainer mit elektrisch höhenverstellbarer Ablageplatte (Art.-Nr. 530-533) entsprechen den Anforderungen für Geprüfte Sicherheit und sind mit dem GS-Zeichen ausgezeichnet.

E.-Boden = Einlegeboden, Boden = mit Korpus verleimt, nicht verstellbar


Bei allen Ausführungen handelt es sich um E1-Qualitätsspanplatten mit Melaminharz-Oberfläche - kratzfest - stoßfest - feuchtigkeitsabweisend - lichtbeständig

Schreibtische


Schreibtisch mit Rechteckplatte



Verkettungsplatte mit Stützfuß



Kunststoff-Kabeldurchlass




Maße in cm:	B.	H.	T.	80,0	120,0	160,0	180,0	80,0	68,0-82,0	80,0	80,0	68,0-82,0	80,0	80,0	Ø 6	Ø 6	Ø 6
C-Fuß, Best.-Nr.:				001	002	004	005					017			821	822	823
Diagonal-Fuß, Best.-Nr.:				011	012	014	015										
Preis für alle Ausf.																	

Elektrisch höhenverstellbare Schreibtische

Mehr Informationen siehe Seite 5 unten.

Anbauteile und Container

Schreibtisch mit Rechteckplatte, mit elektrischer Höheneinstellung, Gestell alufarbig



Systemtower mit Vollauszug, mit Sichrückwand, 1 Ablagefach, 2 Fächer offen mit Ordnerhöhe, 1 abschließbares Fach, 2 Schubkästen mit Push-to-open Beschlag, Inneneinteilung in Weiß




Schloss für Systemtower S97/S98


Montage werkseits



Anstellcontainer 1 offenes Fach, 1 Materialschale, 1 Schubkasten, 1 Hängeregisterauszug, 1 elektrisch höhenverstellbare Ablageplatte, Hubsäule alufarbig



Anstellcontainer 1 offenes Fach, 1 Materialschale, 3 Schubkästen, 1 elektrisch höhenverstellbare Ablageplatte, Hubsäule alufarbig



Maße in cm:	B.	H.	T.	120,0	160,0	180,0	50,0	70,0	72,0-128,0	80,0	70,0	72,0-128,0	80,0
Best.-Nr.:				133	134	135	S98 re. S97 li.	882	530 re. 531 li.		532 re. 533 li.		
Preis für PG1													
Preis für PG2													

Anbauteile Rollcontainer

Schreibtischanbauteype 3 offene Fächer, 3 Schubkästen mit gedämpftem Teilauszug, Oberboden passend zur Schreibtischplatte, frei stellbar - mit Sichrückwand

Abb.: 242 re.



Rollcontainer mit Zentralverriegelung 1 Materialschale, 3 Schubkästen

Tiefe: 60 cm



Anstell-/Ordnercontainer mit Zentralverriegelung, mit Steckfüßen zur Höhenverstellung, 1 Materialschale, 1 Komplettauszug mit Vollauszug: oben Ablagefach, unten Ordnerfach, Oberboden passend zur Schreibtischplatte



Anstellcontainer mit Zentralverriegelung, mit Steckfüßen zur Höhenverstellung, 1 Materialschale, 2 Schubkästen, 1 Hängeregisterauszug, Oberboden passend zur Schreibtischplatte



Anstellcontainer mit Zentralverriegelung, mit Steckfüßen zur Höhenverstellung, 1 Materialschale, 4 Schubkästen, Oberboden passend zur Schreibtischplatte



Kunststofffüße werden bei Ausf. 9070 und 9060 in Alusilber, bei Ausf. 6470 und 6460 in Anthrazit geliefert.

Maße in cm:	B.	H.	T.	80,0	42,7	43,0	43,0	80,0	72,0-80,0	80,0	43,0	72,0-80,0	80,0
Best.-Nr.:				242 re. 241 li.	550	558	551				553		
Preis für PG1													
Preis für PG2													

Zubehör für Schreibtische und Container

Trennstege für Schubkästen von Containern: 2 Querstege, 3 Längsstege (passend für 80 cm Tiefe Container)	Trennstege für Schubkästen von Containern: 2 Querstege	Ablage für A4-Papier, 4 Stück, verstellbar	4 Containerrollen speziell für Parkettboden geeignet	Kabelwanne zum Unterschrauben, Metall alufarbig, Beispiel-Kombination:	Kabelrüssel, alumatt, flexible Montage unter Schreibtischplatten	
Maße in cm: B. H. T.				Preis für 2 Stück	Länge ca. 120,0	
Best.-Nr.:	862	863	864	990	825	943
Preis für alle Ausf.						

Zubehör für Schreibtische

USB-Steckdose (Typ A Buchse) inkl. Trafo zum Betreiben/Aufladen von Geräten mit USB-Schnittstelle, 5 V; 2,1 A, Eurostecker (flach)	Winkel-Steckdosenleiste in Schwarz/Silber, 3x Schuko, 2x USB (5 V, 2,1 A)	Tisch-Steckdosenleiste Multi in Schwarz/Silber, mit Überspannungsschutz, 6x Schuko, 4x USB (Datenübertragung), 2x USB (Ladegerät 5 V, 2,1 A) mit Netzkabel 1,8 m	Computer-Halter für Tower und Mini-Tower mit Höheneinstellung, max. Belastung: 10 kg	
			<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div>Einsatz C-Fuß: </div> <div>Einsatz Diagonal-Fuß: </div> <div>Einsatz elektr. Fuß: </div> </div>	
Maße in cm: B. H. T.	3,0 1,4 4,5		21,2 36,0-53,2 11,4 für Tower/Mini-Tower: B. 7,8-22,0 H. 30,7-53,2	
Best.-Nr.:	956	939	941	839
Preis für alle Ausf.				

Relingsystem für Schreibtische und Reling-Zubehör

Schreibtisch-Paneel mit Reling: 95 cm lang, Polster in Anthrazit, Reling in Silber	Monitorhalter mit 2 Gelenken, in Silber	3er Set Ablageschalen in Silber	
Beispiel-Kombination:			
Maße in cm: B. H. T.	120,0 65,0 26,0		
Best.-Nr.:	930	937	934
Preis für alle Ausf.			

Relingsystem für Schreibtische und Reling-Zubehör

Schreibtisch-Paneel - Set 1 mit Reling: 95 cm lang, Polster in Anthrazit, Reling in Silber inklusive Zubehör: Regalablage, Stifthalter, Smartphonehalter (Zubehör in Silber)	Schreibtisch-Paneel - Set 2 mit Reling: 95 cm lang, Polster in Anthrazit, Reling in Silber inklusive Zubehör: Regalablage, Monitorhalter mit 2 Gelenken, Smartphonehalter (Zubehör in Silber)	
Beispiel-Kombination:	Beispiel-Kombination:	
Maße in cm: B. H. T.	120,0 65,0 26,0	
Best.-Nr.:	933	944
Preis für alle Ausf.		


**Stauraumtypen
3 Orderhöhen**

Graufächen werden in Korpusfarbe geliefert.


Kunststofffüße werden bei Ausf. 9070 und 9060 in Alusilber, bei Ausf. 6470 und 6460 in Anthrazit geliefert.

Stauraumtype
1 Tür,
2 E.-Böden

Abb.: 311 li.




Regal
offen,
2 Böden




Stauraumtype
1 Tür,
2 E.-Böden


Abb.: 301 li.



Stauraumtype
1 Tür mit Farbapplikation
in Korpusfarbe,
2 E.-Böden
Abb.: 321 li.



Regal
offen,
2 Böden



Maße in cm: B.
H.
T.

40,0
110,5
41,9

40,0
110,5
40,0

50,0
110,5
41,9

50,0
110,5
41,9

50,0
110,5
40,0

Best.-Nr.:

312 re.
311 li.

310

302 re.
301 li.

322 re.
321 li.

300


Preis für PG1

Preis für PG2


**Stauraumtypen
3 Orderhöhen**

Kunststofffüße werden bei Ausf. 9070 und 9060 in Alusilber, bei Ausf. 6470 und 6460 in Anthrazit geliefert.

Stauraumtype
2 Türen,
2 E.-Böden




Stauraumtype
2 Türen,
2 Schubkästen
mit gedämpftem
Teilauszug,
1 E.-Boden




Stauraumtype
2 offene Fächer,
2 Schubkästen
mit gedämpftem
Teilauszug



Regal
offen,
2 Böden



Schiebetürelement
1 Mittelseite,
4 E.-Böden



Maße in cm: B.
H.
T.

80,0
110,5
41,9

80,0
110,5
41,9

80,0
110,5
41,9

80,0
110,5
40,0

120,0
110,5
41,9

Best.-Nr.:

304

320

335

350

360

Preis für PG1


Preis für PG2

**Stauraumtypen
6 Ordnerhöhen**


Graufächen werden in Korpusfarbe geliefert.

Kunststofffüße werden bei Ausf. 9070 und 9060 in Alusilber, bei Ausf. 6470 und 6460 in Anthrazit geliefert.


Stauraumtype
1 Tür, 4 E.-Böden,
1 Boden x
Abb.: 611 li.




Regal
5 Böden




Stauraumtype
1 Tür mit Schloss,
4 E.-Böden, 1 Boden x
Abb.: 601 li.



Stauraumtype
1 Tür mit Schloss und
Farbapplikation in Korpusfarbe
4 E.-Böden, 1 Boden
Abb.: 621 li.



Regal
5 Böden



Maße in cm: B.
H.
T.

40,0
218,5
41,9

40,0
218,5
40,0

50,0
218,5
41,9

50,0
218,5
41,9

50,0
218,5
40,0

Best.-Nr.:

612 re.
611 li.

610

602 re.
601 li.

622 re.
621 li.

600

Preis für PG1

Preis für PG2


**Stauraumtypen
6 Ordnerhöhen**

Kunststofffüße werden bei Ausf. 9070 und 9060 in Alusilber, bei Ausf. 6470 und 6460 in Anthrazit geliefert.


Stauraumtype
2 Türen mit Schloss,
4 E.-Böden, 1 Boden x




Stauraumtype
4 Türen, 3 E.-Böden,
1 offenes Fach




Stauraumtype
2 Türen, 2 E.-Böden,
1 offenes Fach, 2 Auszüge
für Hängeregister mit
Zentralverriegelung



Regal,
5 Böden



Eckleiste für Eckkombinationen
für 6 Raster



Maße in cm: B.
H.
T.

80,0
218,5
41,9

80,0
218,5
41,9

80,0
218,5
41,9

80,0
218,5
40,0

9,6
9,6
216,0

Best.-Nr.:

680

675

673

650

616


Preis für PG1

Preis für PG2

Zubehör für Stauraumtypen

Tür-Softschließung
1 Satz (= 2 Stück)
Eigenmontage


Bis 3 Ordnerhöhen ist 1 Dämpfer, bei 4-6 Ordnerhöhen sind 2 Dämpfer pro Tür erforderlich.




Individuelle Schließzylinder

bis zu 20 unterschiedliche Schließzylinder möglich
Bei Bestellung Zylinder-Nr. angeben.
Beispiel: 3x gleichschl. = 3x Nr. 3151,
3x verschiedenschl. = je 1x Nr. 3151, 3152, 3153

Zylinder-Nr. 3151 bis 3170



Stangenschloss für Türen ohne Schloss
Montage werkseits



Maße in cm: B.
H.
T.

Preis für 2 Stück

Preis pro Stück

Best.-Nr.:

971


880

881


Preis für alle Ausf.

Beimöbel Wandboarde


Ordner-Lowboard mit 2 Klappen nach unten zu öffnen, 1 durchgehende Mittelwand
Max. Belastung pro Klappe: 15 kg.
Bei belasteter Klappe immer nur eine öffnen.



Ordner-Highboard mit 3 Klappen nach unten zu öffnen, 1 durchgehende Mittelwand
Max. Belastung pro Klappe: 15 kg.
Bei belasteter Klappe immer nur eine öffnen.



Facheinteilung für Ordner-Highboard und Lowboard (Einlegeboden-Stärke: 19mm), in Weiß



Wandboard in Korpusfarbe mit Klemhalter, max. Belastung 15 kg.



Kunststofffüße werden bei Ausf. 9070 und 9060 in Alusilber, bei Ausf. 6470 und 6460 in Anthrazit geliefert.

Maße in cm: B.
H.
T.

120,0
74,5
41,9

120,0
110,5
41,9

60,0
35,0
38,0

40,0 80,0
2,2 2,2
25,0 25,0

Best.-Nr.:

270

370

877

901


903

Preis für PG1

Preis für PG2


Zubehör

Oberböden für Stauraumtypen in Korpusfarbe



Eckplatte und Eckblende für 3 Raster Stauraumtypen

Achtung: Nur in Verbindung mit Oberböden verwendbar.



Maße in cm: B.
H.
T.

40,0 50,0 80,0 120,0 81,0-150,0 151,0-220,0
1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
42,1 42,1 42,1 42,1 42,1 42,1

8,1/67,6
109,6
63,6

Best.-Nr.:

140

141

143

144

146

149

316

Preis für PG1

Preis für PG2

Flexibilität für Ihre Gesundheit

Immer ein entspanntes Arbeiten durch den Wechsel der Arbeitsposition
Stufenlose Höheneinstellung von 68 cm bis 118 cm



- Belastung pro Schreibtischeinheit 80 kg.
- Ein stabiles Metallgestell mit Höhen-Ausgleichsschrauben in den Kufen sorgt für einen sicheren Stand.
- Alle Metallelemente sind in aluminiumfarbiger, pulverbeschichteter Ausführung.
- Leichte Bedienung durch Steuerungstasten unter der Schreibtischkante, unkompliziert und leicht erreichbar.
- Angenehme Betriebstätigkeit durch einen geringen Geräuschpegel.
- Ohne störende Quertraverse - optimale Beinfreiheit, auch für Rollstuhlfahrer geeignet.
- Der Motor ist unsichtbar in die Tischbeine integriert und ermöglicht eine ruckfreie Höhenverstellung mit einer Geschwindigkeit von 40 mm/s.





röhr-bush GmbH & Co. KG

Röhr-Bush GmbH & Co. KG

Dammstraße 32 | 33397 Rietberg
Fon + 49 2944 981-0 | Fax + 49 2944 981-310
info@roehr-bush.de | www.roehr-bush.de